Electrolux

2015

Inspired

Einbaugeräte 60 cm

Entwickelt für Profis – adaptiert für Sie

Das Geheimnis professioneller Reinigung wurde gelüftet. Bei Ihnen zuhause.

Die neue Electrolux Geschirrspüler Generation vereint professionelle Glaspflege und perfekte Reinigung: mit optimalem Schutz von Gläsern dank «SoftGrip», herausnehmbarer Besteckschublade für komfortables Be- und Entladen und Platz für bis zu 15 Massgedecke. Mit nur 37dB(A) im Programm «ExtraSilent» sind sie die leisesten Geschirrspüler im Markt – und dank Energieeffizienzklasse A+++ gehören sie auch zu den sparsamsten. Entdecken Sie mehr auf **www.electrolux.ch**

Die neue Electrolux Geschirrspüler Generation.
Entdecken Sie die Möglichkeiten.

Electrolux

Sehen Sie auf einen Blick wo Sie was finden.

Info

4 Vertrauen Sie auf Profis und auf unsere Erfahrung.
6 Wir sind weltweit zu Hause und überall gern gesehen.
8 Ökologisch denken und handeln ist uns so wichtig wie Ihnen.
10 Electrolux Design inspiriert.
11 Design Lab
12 Für höchste Ansprüche haben wir den Heimvorteil.
14 Entdecken Sie die Möglichkeiten! Willkommen im Kochseminar.
16 Wir geben Know-how weiter und unterstützen gesunden Ehrgeiz.

Backen

Backöfen und Kochherde

18 Eine Küche mit Profi Steam ist ein Gourmet-Tempel.
20 Profi Steam
22 Raffinessen ohne Ende
24 SousVide ist hohe Kochkunst
26 Einbaubacköfen Profi Steam
30 CompactLine 45
36 ProfiCoffe
38 CompactLine 38
44 Mikrowellengerät
46 Backöfen
56 Einbauherde
60 Zubehör, Backöfen und Herde

Kochen

Kochfelder und Steuerungen

64 Steigern Sie Ihre Kochkunst mühelos auf Profi-Niveau.
66 ProfiLine
72 Maxima Pure Hob
74 Induktions-Kochfelder
86 Glaskeramik-Kochfelder in allen Variationen
101 Kochmulde, Kombinations-Tabelle
103 Einbauschaltkästen
104 Zubehör

Lüften

Dunstabzugshauben

106 Sie haben eine schöne Küche – setzen Sie ihr die Krone auf.
112 Design-Inselhauben
118 Design-Wandhauben
126 Flachschirmhauben
134 Weitere Dunstabzugshauben

Kühlen

Kühl- und Gefriergeräte

138 Kühl-/Gefriergeräte
140 Erleichtern Sie die Ordnung und die Übersicht.
158 Food Center

Spülen

Geschirrspüler

160 Strahlen Sie um die Wette mit Ihrem blitzsauberen Geschirr.
166 Geschirrspüler 60 cm
171 Geschirrspüler 45 cm
174 Programmübersicht, Energieetikette

Wasch-Trockner

Einbau-Wasch-Trockner

173 Kombi-Linie für den vollintegrierten Einbau

Service

Montagezubehör/ Warendeklarationen/Diverses

178 Montagezubehör
184 Warendeklarationen
202 Vorgezogene Recyclinggebühr
204 Kundendienst
205 Electrolux Apps
206 Webshop
207 Kochbücher

Vertrauen Sie auf Profis und auf unsere Erfahrung.

Für Profis entwickelt – für Sie adaptiert. Das ist unser Prinzip seit bald 100 Jahren. Als globaler Hersteller entwickelt Electrolux Qualitäts-Geräte für Hotel- und Restaurantküchen wie auch für Wäschereien. Dieses Know-how bringen wir mit unserem Programm in den Privathaushalt.

Die Grossen wollen das Beste – von uns
Weltweit kocht jeder zweite Michelin-Sterne-Koch mit Electrolux und jede dritte grosse Hotelkette entscheidet sich für Electrolux. Eine Erfahrung, die direkt in unsere Haushaltsgeräte einfliesst – zu Ihrem Vorteil.

Grand Cuisine kommt in Ihre Küche
Zusätzlich zu unserem umfassenden Angebot an hochwertigen Haushaltsgeräten bieten wir mit Electrolux Grand Cuisine eine Linie von Profi-Geräten für die exklusive Privatküche: Kombiofen, Schockgefrierer, Kochfeld, Präzisions-Vakuumierer, Gaskochfeld, Teppan Yaki und Wok, Standmixer und ein massgeschneidertes Dampfabzugssystem. Connaisseurs und Gastgeber verfügen damit über alle Hilfsmittel, um die Techniken der Profiköche zuhause anzuwenden, und kommen in den Genuss eines völlig neuen Kocherlebnisses.

Jeder zweite Michelin-Sterne-Koch vertraut für seine Kreationen auf Electrolux.

Wir sind weltweit zu Hause und überall gern gesehen.

Electrolux gilt als bedeutendster Hersteller von Haushaltsgeräten. Das kam nicht über Nacht, sondern über Generationen – mit immer neuen Ideen, Technologien und Produkten genau nach Kundenwünschen. Zum Konzern gehören auch die bekannten Marken AEG und Zanussi.

Electrolux produziert in 20 Ländern der Welt und ist in 150 Ländern vertreten.

Electrolux

Electrolux heisst unser schwedisches Stammhaus
Mit Hauptsitz in Stockholm, beschäftigt Electrolux weltweit rund 58’000 Mitarbeitende. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Waschmaschinen und Wäschetrockner, Kochherde und Backöfen, Kochfelder, Mikrowellengeräte, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler und diverse Zubehörartikel. In 150 Ländern werden jährlich rund 40 Millionen Geräte von Electrolux gekauft.

AEG
perfekt in form und funktion

AEG ist eine bedeutende deutsche Traditionsmarke
Im Jahr 1994 von Electrolux übernommen, gehört AEG seit 2005 zur Markenpalette von Electrolux Schweiz. «Perfekt in Form und Funktion» – so beruft sich AEG auf die seit der Gründung 1889 gewachsenen Werte: technische Spitzenleistung, Qualität, Langlebigkeit und ein klares, funktionales Design. Mit diesem Profil gehört AEG seit Langem zu den Topmarken im Bereich Haushaltsgeräte.

ZANUSSI

Zanussi steht für italienische Eleganz
Seit 1998 ist auch Zanussi eine Marke von Electrolux Schweiz. Die italienische Herkunft spricht eine Käuferschicht mit entsprechender Affinität an. Vor allem bei freistehenden Geräten finden sich unter dem Namen Zanussi preisgünstige, technologisch durchdachte Alternativen in elegantem Design.

Ökologisch denken und handeln ist uns so wichtig wie Ihnen.

Seit vielen Jahren verpflichtet sich Electrolux zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen Wasser und Energie.
Bei Neugeräten wie im Ersatzmarkt. In der Küche wie im Waschraum. Der grüne Baum ist Symbol für unseren Green Spirit.

Unser Baum ist Ihre Orientierungshilfe
Der grüne Baum kennzeichnet alle Geräte von Electrolux mit hoher Energieeffizienz und solche, die als besonders umweltfreundlich gelten. Achten Sie darauf – unserer Umwelt zuliebe.

Green Spirit «best in class» heisst Spitzeneffizienz
Dieses Symbol finden Sie bei allen Geräten von Electrolux, die zur landesweit besten Energieeffizienzklasse zählen. Mit Green Spirit und Green Spirit «best in class» treffen Sie die ökologisch beste Wahl – beim Erstkauf eines neuen Gerätes wie auch beim Austausch.

Kennen Sie die nützlichen Entscheidungshilfen?
Bevor Sie ein Haushaltgerät auswählen, schauen Sie auf compareco.ch. Hier lassen sich die Produkte nach Umweltkriterien direkt vergleichen. Und auf topten.ch können Sie in diversen Produktkategorien – darunter auch Haushaltsgeräte – die ökologisch fortschrittlichsten Geräte finden.

Profitieren Sie von Förderaktionen
Wählen Sie ein Green Spirit Haushaltgerät von Electrolux – Sie haben gute Chancen, dass Ihr lokaler Energieversorger Sie mit einem günstigeren Tarif dafür belohnt. Erkundigen Sie sich nach entsprechenden Förderaktionen.

BEST IN CLASS



sam sustainability investing

Electrolux ist im Sustainability Yearbook von RobecoSAM, in dem die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen beurteilt werden, im dritten Jahr in Folge als Branchenführer in der Kategorie «Langlebige Haushaltsprodukte» ausgezeichnet worden.

MINERGIE® MEMBER

Electrolux ist Mitglied der Vereinigung Minergie®.

Electrolux Design inspiriert.

«Form follows function» lautet ein Grundsatz, der immer wieder zu herausragenden Designschöpfungen führt. Bei Electrolux widerspiegelt das Design in jedem Fall ein Spitzengerät auf dem neuesten Stand der Technik.

Unser Design veredelt Ihre Küche
Mit der zeitgemässen, klaren Sachlichkeit des Designs vermitteln wir unsere Stärke, die Funktion der Geräte laufend zu perfektionieren. Die konsequent angewandte Design-Handschrift von Electrolux bestimmt das Erscheinungsbild aller Sortimente und Produktgruppen. Profi Steam, Profi Vino, Wok, Teppan Yaki und das Kochfeld, die Geräte der CompactLine und die Design-Dunstabzugshauben bilden eine formale Einheit von hochwertiger Ästhetik.

Die Inspiration: In einem alljährlich von Electrolux ausgeschriebenen Wettbewerb für Industrial Design präsentieren Nachwuchstalente aus aller Welt ihre neuen Ideen rund um Haushaltsgeräte.

Neue Ideen und Konzepte haben Preise verdient.

In einem alljährlich von Electrolux ausgeschriebenen Wettbewerb für Industrial Design präsentieren Nachwuchstalente aus aller Welt ihre neuen Ideen rund um Haushaltsgeräte.

Innovationen können viele Quellen haben
Mit dem Wettbewerb will Electrolux Design-Studenten weltweit ermutigen, innovative Konzepte für die Haushalte der Zukunft zu entwickeln. In diesem Jahr wurden über 1700 Konzepte aus mehr als 60 Ländern eingereicht. Die Expertenjury, bestehend aus Lars Erikson, Senior Vice President Design bei Electrolux, Margareta van den Bosch, Creative Advisor bei H&M, und Robin Edman, Chief Executive der Swedish Industrial Design Foundation (SVID), wählte schliesslich aus sechs Finalisten drei aus, deren Konzepte überzeugend herausragten.

1. Preis: Future Hunter-Gatherer / Pan Wang, China
Mit dem Design-Konzept der am Central Saint Martins College in London studierenden Chinesin wird ein virtueller, naturnaher Lebensmitteleinkauf simuliert. Future Hunter-Gatherer erzeugt ein Hologramm, über das der Nutzer auf spielerische Art fischt, jagt oder sammelt. Die Informationen zu den im Spiel «erbeuteten» Nahrungsmitteln werden an den nächsten Lebensmittelladen weitergeleitet, der das Gewünschte zusammenstellt und nach Hause liefert. Das Einkaufen wird zum Spiel und vermittelt, woher die Lebensmittel ursprünglich kommen.

2. Preis: Lotus / Fulden Dehneli, Türkei
Lotus ist ein Konzept für ein tragbares Gerät zur Reinigung, Befeuchtung und Erfrischung der Raumluft. Das Luftreinigungskonzept zeichnet sich durch ein attraktives, naturorientiertes Design aus und sorgt für perfekte Raumluft. Zudem werden die besonderen Anforderungen der Verbraucher vollständig berücksichtigt.

3. Preis: UrbanCONE / Michel Pośpiech, Polen
UrbanCONE sorgt für ein gesundes Mikroklima, indem es die Luft in städtischen Gebieten sauber hält – ein visionärer und poetischer Ansatz zur Lösung eines globalen Umweltproblems, der durch die plastische Form und harmonische, intuitive Bewegungen besticht.

Für höchste Ansprüche haben wir den Heimvorteil.

Electrolux ist erste Wahl, wenn die Ansprüche an Qualität, Kapazität und Serviceleistungen besonders hoch sind. Diese Ansprüche können wir mit unserer Schweizer Infrastruktur bestens erfüllen.

Kundennähe bringt Kundenzufriedenheit
Mit 10 umfassend ausgestatteten Kunden Center, einer leistungsfähigen Logistik und einem zuverlässigen Kundendienst bedienen wir private und professionelle Anwender. Schnelle und individuelle Erfüllung von Kundenbedürfnissen ist unsere Stärke – so festigen wir tagtäglich unsere führende Stellung und die Zufriedenheit unserer Kunden.

Unser Zürcher Hauptsitz hat eine besondere Qualität
An der Badenerstrasse 587 befinden sich neben der Geschäftsleitung die zentrale Administration und das grösste Kundencenter mit Kochstudio. Hier werden die Kunden in den Bereichen Küche und Wäschepflege betreut. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1948 und steht als Beispiel eines hochwertigen Geschäftsbaus aus der unmittelbaren Nachkriegszeit unter Denkmalschutz.

Unsere professionellen Kunden verlassen sich auf höchste Kompetenz
Die Electrolux Professional AG in Sursee (LU) ist der weltweit führende Hersteller von Grossküchentechnik, mit einem vollständigen Sortiment an Hochleistungsprodukten für Grossküchen und Wäschereien im In- und Ausland. Nicht von ungefähr rüsten Spitzenhotels wie das Chedi Andermatt ihre Küche mit Electrolux-Anlagen aus. Und auch die Hörnlihütte über Zermatt auf 3260 m Höhe vertraut auf Electrolux und hat sich die Kochgeräte per Helikopter liefern lassen! Diese professionelle Kompetenz von Electrolux bringt auch für private Küchen in aller Welt überzeugende Qualitätsvorteile – unsere Einbau-Koch- und -Backgeräte beweisen es tagtäglich.

Logistik und Kundendienst steuern wir in Mägenwil
Im Electrolux Kunden- und Logistik-Center Mägenwil (AG) werden die Servicebedürfnisse unserer Kunden zentral erfasst und die Einsätze des Kundendienstes gesteuert und koordiniert. 150 Servicetechniker sorgen in der ganzen Schweiz dafür, dass 95% aller Reparaturen im ersten Anlauf erledigt werden können.

electrolux.ch steht Ihnen jederzeit offen
Beachten Sie die Informationen zu unserem Webshop auf Seite 206.

Entdecken Sie die Möglichkeiten! Willkommen im Kochseminar.

Der Weg ist das Ziel – oder das Kochen wird zum Erlebnis für Familie und Gäste. Mit Kochgeräten von Electrolux können Sie zur Starköchin oder zum Sternekoch in Ihren eigenen vier Wänden werden. Wie, das zeigen wir Ihnen gerne in einem Kunden Center in Ihrer Nähe.

Sie fragen, wir antworten
Sie möchten auf einem Teppan Yaki kochen? Haben Sie Fragen zum Profi Steam? Suchen Sie ein bestimmtes Induktions-Kochfeld? Schauen Sie herein. Wir freuen uns an zehn Standorten darauf, Ihnen helfen zu dürfen.

Das Beste wartet auf Sie
In jedem Electrolux Kunden Center steht eine voll ausgerüstete Küche für unsere Kochseminare zur Verfügung. Neben der Geräteausstellung finden Sie auch alles Zubehör wie z.B. Backbleche oder Grillplatten.

Melden Sie sich an auf electrolux.ch/cooking
Was Sie aus Backöfen und Kochgeräten von Electrolux alles hervorzaubern können, entdecken Sie in unseren Kochclub-Events. In einer Gruppe wird die Fachberaterin die verschiedenen Geräte und deren Vorteile demonstrieren. Nach dem Kochen wird gemeinsam gegessen, was zu einem ebenso unterhaltsamen wie inspirierenden Erfahrungsaustausch führt.

Entdecken Sie die geheime Zutat!
Für ein erstklassiges Genusserlebnis ist nicht nur das harmonische Zusammenspiel der Zutaten entscheidend. Oftmals sorgt ein kleines, feines Detail für den unerwarteten «Wow»-Effekt: Die geheime Zutat! Das kann ein frisches Produkt aus lokalem Anbau sein, eine aussergewöhnliche Kochtechnik oder auch ein professionelles Küchengerät mit einer brillanten Funktion. Entdecken Sie eine Welt voller kulinarischer Geheimnisse. Auf unserer Facebook-Fanseite können Sie «live» dabei sein, wenn wir nach und nach unsere «Secret Ingredients» enthüllen.

Kochkurse sind auch wertvolle Informations-Events
Im unserem grosszügig ausgebauten Kochstudio organisieren wir jährlich mehrere Anlässe, oft mit Architekten, Küchenbauern, Fachhändlern sowie Investoren und Medienvertretern. Das Programm umfasst Gerätekenntnis, praktisches Anwenden und natürlich ausgiebiges Geniessen.

Die Adressen unserer Kunden Center und Kochstudios finden Sie auf der vierten Umschlagseite.

Wir geben Know-how weiter und unterstützen gesunden Ehrgeiz.

Nachwuchstalente begleiten wir auf dem spannenden Weg zum Erfolg und stehen ihnen beim letzten Schliff – ob Küchenmesser oder Skikante – mit grossem Engagement zur Seite.

Was haben Profi-Wintersport und Spitzengastronomie gemeinsam?
Wie Profisportler befassen sich auch Spitzenköche täglich mit Balance. Auf der Skipiste ist die exakt richtige Verlagerung des Körpergewichts entscheidend. In der Küche ist es das ausgewogene Zusammenspiel der Zutaten. Ehrgeiz, Engagement und Freude sind massgebend, um ein hochgestecktes Ziel zu erreichen – Talent und leistungsstarke Technik bilden die unumgängliche Basis.

Mit der marmite youngster selection unterstützen wir Jungköche und -köchinnen
Marmite, die Zeitschrift für Ess- und Trinkkultur, fahndet Jahr für Jahr nach den besten Jungköchen der Schweiz. Das Auswahlverfahren der marmite youngster selection hat sich etabliert, die Auszeichnung gilt als der prägendste, repräsentativste und höchstdotierte Kochnachwuchswettbewerb der Schweiz. Als Partner und Hauptsponsor dieses Wettbewerbs freuen wir uns, wenn die zehn Finalisten ihre Rezepte jeweils in unserer «Showküche Electrolux» in Zürich zubereiten. Das kann der Beginn einer glanzvollen Laufbahn sein, wie zum Beispiel für Sven Wassmer, der inzwischen als Souschef im Parkhotel Vitznau gewirkt hat und im nächsten Karriereschritt im Gourmetlokal Silver in Vals die Speisen vergoldet!

marmite youngster selection

Wir fördern schnelle junge Damen

Vollgas auf der Skipiste – das ist das Rezept von Wendy Holdener und Lara Zürcher, die wir in ihrer Rennkarriere unterstützen. Wendy Holdener gehört seit 2013 zum Nationalteam und ist im Slalom zur Weltspitze aufgerückt. Doch trotz Sponsoring – die Hauptsache leisten die Jungtalente immer selber, denn nur Willensstärke, ein gesunder Lebensstil und eisernes Training können zum Erfolg führen. Mit unserem Sponsoring halten wir ihnen «den Rücken frei» – und freuen uns, wenn wir mit unseren Geräten auch zur gesunden Ernährung beitragen können.

Eine Küche mit Profi Steam ist ein Gourmet-Tempel.

Hier ist der weltweit erste automatische Dampfbackofen mit SousVide – der Profi Steam mit dem einzigartigen Feuchtstufengaren und VarioGuide.

Was die anspruchsvolle Gastronomie schon lange schätzt, wird Ihre Gäste in Staunen versetzen: Mit dem Profi Steam Kombibackofen schaffen Sie Geschmackserlebnisse auf höchstem Niveau.

Warum soll Ihre Küche weniger innovativ sein?
Was die anspruchsvolle Gastronomie schon lange schätzt, wird bei Ihnen einen Gästeauflauf verursachen: Mit dem Profi Steam Kombibackofen schaffen Sie Geschmackserlebnisse auf höchstem Niveau. Und Sie werden immer wieder ins Staunen geraten – über sich selbst. Darüber, was Sie alles fertigbringen an Neuem und Raffiniertem. Mit dem Profi Steam kochen Sie so, wie Sie es am liebsten haben. Ob Dampfgaren, Intervallgaren, kombiniertes Kochen mit Heissluft und Dampf, Grillieren mit einem Grossflächengrill – der Profi Steam beherrscht alles meisterhaft.

SousVide

Mit dem Feuchtstufengaren kochen Sie perfekt wie noch nie
Das gibt's weltweit nur bei Electrolux: Ein Feuchtigkeitssensor im Ofen misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum je nach der eingestellten Stufe – niedrig, mittel oder hoch – und dem Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes. Besser geht's nicht. Da wird alles so zart oder knusprig, wie Sie es sich wünschen.

Holen Sie alles heraus, was im Profi Steam steckt.

Mit der raffiniert vielseitigen Technik des Profi Steam können Sie kochen und backen, was und wie immer Sie wollen. Mühelos in der Handhabung, professionell im Resultat.

Fünf Hauptelemente machen das Ganze möglich
Die Vielseitigkeit des Profi Steam basiert auf dem Zusammenspiel von fünf Funktionselementen:

- Mit dem VarioGuide erhalten Sie Empfehlungen über Temperatur, Feuchtigkeit und Beheizungsart entsprechend der Natur des Kochgutes.
- Der entnehmbare, auf leichten Druck ausfahrende Wassertank ermöglicht das einfache und sichere Befüllen am Wasserhahn oder direkt am Gerät.
- Der ausserhalb des Garraums angebrachte Dampfgenerator sichert in Kombination mit dem Feuchtigkeitssensor eine schnelle und präzise Dampfentwicklung und -anpassung.
- Der Feuchtigkeitssensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum je nach der eingestellten Stufe – niedrig, mittel oder hoch – und dem Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes.
- Zusätzliche Heizelemente lassen das Restwasser nach dem Garen verdampfen, was den Garraum trocken hält und das Reinigen erleichtert.

Sensor

VarioGuide

Der neue Profi Steam mit VarioGuide macht's Ihnen noch einfacher
Einen Profi Steam zu bedienen, ist kinderleicht. Das Display mit Symbol- und Textanzeige lässt Sie nie im Zweifel – genau wie der VarioGuide, mit dem der Profi Steam Ihnen die richtige Temperatur, Feuchtigkeit und Beheizungsart empfiehlt. Sie brauchen nur aus der umfangreichen Menü-Datenbank zu wählen, was für ein Gericht Sie kochen wollen. Raffinierter geht's nicht.

Mit dem Feuchtstufengaren gelingt Ihnen alles
Ein Sensor misst und reguliert die Feuchtigkeit im Garraum über die ganze Gardauer. Je nach Feuchtigkeitsgehalt des Gargutes und unabhängig von der Temperatur stellen Sie die Feuchtigkeit auf niedrig, mittel oder hoch. Den Rest erledigt der Ofen – und lässt die Speisen nie austrocknen. Alles wird so saftig oder knusprig, wie Sie es wünschen. Mit dem Feuchtstufengaren gelingen Ihnen mit schöner Regelmässigkeit kulinarische Höhenflüge, die Sie wohl nie für möglich gehalten hätten.

Harmonisch und praktisch
Einfach ist auch das Einfüllen des Wassers: Der neue Tank, aussen dezent bündig mit der Bedienoberfläche, fährt auf leichtes Antippen aus und lässt sich auch ganz herausnehmen.
Und wenn wir schon bei einfach und Wasser sind: Das Restwasser wird nach dem Garen verdampft – der Garraum bleibt trocken zurück und das Reinigen ist fast keine Sache mehr.

Der Profi Steam findet auch unten seinen Platz
Der Einbau des Profi Steam unter einem Glaskeramik-Kochfeld ist so einfach wie nie: Alle Kochfelder mit Touch- oder Slider-Bedienung lassen sich an der Apparatesteckdose des Profi Steam anschliessen.

Raffinessen ohne Ende– Sie werden endlos staunen.

Mit diesem Alleskönner kochen Sie genau nach Wunsch – und gesund Essen wird zum reinen Vergnügen.

Gesundes Geniessen ist im Trend
Gesund kochen bedeutet, mit den Lebensmitteln schonend umgehen, damit die wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente erhalten bleiben. Auch der Geschmack der Speisen soll sich voll entfalten können. Für beides ist der Profi Steam wie gemacht: Mit seinen exklusiven Funktionen Dampfgaren, SousVide-Garen, Intervallgaren, Regenerieren und Brotbacken lassen sich viele Köstlichkeiten auf gesunde Art und erst noch mühelos zubereiten.

Warum nicht selber knuspriges Brot backen?
Mit der speziellen Brotbackfunktion des Profi Steam können Sie Brot und Brötchen auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen – und sie kommen genauso knusprig und luftig heraus wie beim Bäcker. Die Kombination Dampf und Heissluft lässt die Backware nicht austrocknen und ermöglicht doch die herrliche Kruste, wie sie ein frisches Brot haben muss.

Lust auf Ihren eigenen Joghurt?
Dank der präzisen Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung im Garraum wird Ihr Joghurt sämig-zart. Auch raffinierte Dessert-Kreationen zaubern Sie mit dem Profi Steam mühelos herbei. Ihren Möglichkeiten sind so wenig Grenzen gesetzt wie Ihrer Fantasie.

SousVide ist hohe Kochkunst. Geniessen Sie das Lob.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie die Gourmetrestaurants diese reinen, intensiven Aromen herbeizaubern? Genau das gelingt Ihnen jetzt auch zu Hause.

EBSL70 Profi Steam SL Einbaubackofen

EB4SL70 Profi Steam SL Einbaubackofen

EBCSL70 Steam SL Einbaubackofen

1. Vorbereiten
Sie waschen, zerteilen und würzen die Zutaten und geben alles in den Garbeutel.

2. Vakuumieren
Im Vakuumbeutel versiegeln Sie alle Aromen, ob im Voraus oder unmittelbar vor dem Kochen.

3. SousVide-Garen
Legen Sie den Beutel in den SousVide-Dampfgarer Ihres Profi Steam, schalten Sie die SousVide-Funktion ein und freuen Sie sich ganz entspannt auf das köstliche Ergebnis.

4. Servieren
Beeindrucken Sie Ihre Tischgäste mit einem Gourmet-Geschmacks-erlebnis voll intensiver Aromen.

Die konstant niedrige Temperatur bringt's
Gradgenau bei niedrigen Temperaturen gegart, behalten Nahrungsmittel ihr Aroma konzentriert und gebunden. Auch wertvolle Inhaltsstoffe bleiben erhalten. Die Temperatur wird nur so hoch wie nötig eingestellt, um den gewünschten Gargrad zu erreichen.

Vakuumieren und versiegeln – für gleich oder später
Für das SousVide-Garen werden die Lebensmittel unter Vakuum versiegelt. So kommen sie in den Profi Steam – oder werden für eine spätere Verwendung hygienisch und geschmackssicher gelagert.

Das gibt es nur bei Electrolux
Die spezielle SousVide-Ofenfunktion und die dazugehörende Einbau-Vakuumierschublade finden Sie ausschliesslich bei Electrolux. Diese Einheit – oder auch nur die Schublade allein – lässt sich harmonisch in jede Electrolux Küche integrieren.

Die PROFI VAC Schublade hat's in sich
Mit diesem professionellen Vakuumiergerät, wie es in der Gastronomie verwendet wird, erreichen Sie ein Vakuum von bis zu 99,9% – entscheidend für das perfekte Gelingen im SousVide-Steamer. Flüssigkeiten lassen sich ebenfalls vakuumieren. Das Vakuumieren erleichtert Ihnen auch das Aufbewahren von Lebensmitteln – erst recht zum Einfrieren und Konservieren. So verschwenden Sie weniger, schonen Ihr Budget und die Umwelt.

Mit der SousVide-Funktion können alle SuperLuxe Profi Steam Geräte ausgerüstet oder ab Jahrgang 2012 nachgerüstet werden. Konsultieren Sie den Electrolux-Kundendienst. Genaueres finden Sie beim Zubehör auf Seite 63.

	Modell		EBSL70	EBGL70	EB4SL70	EB4GL70	EBCSL70	EBCGL70
Ausführung			Profi Steam	Steam	Profi Steam	Solo Steam	Steam	Solo Steam
	Gerätehöhe	cm	59.5	59.5	45.5	45.5	38.8	38.8
	Garraumvolumen (nutzbar)	l	71	70	43	46	34	38
	Energieeffizienzklasse		A	A	A		A	
Bedienung/Display	Touch-Bedienung		•	•	•	•	•	•
	VarioGuide exklusive Menüführung / Empfehlung		•		•			
	Vorprogrammierte Kochrezepte		85	9	85	28	54	28
	Speicher für eigene Programme		20	1	20	20	20	20
	Symbol- mit Klartextanzeige		•		•	•	•	•
	Symbol mit 7-Segmentanzeige			•				
Beheizung	Dampf		•	•	•	•	•	•
	Heissluft		•	•	•		•	
	Ober-/Unterhitze		•	•	•			
	Grill		•	•	•		•	
Ausstattung	Profi Steam System (extern)		•		•			
	Feuchtigkeitssensor		•		•			
	Entnehmbarer Wassertank		•		•			
	Steam-System (intern)			•		•	•	•
	Wassereinfüllschublade			•		•	•	•
	Speisenthermometer		•	•	•			
	Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•	•	•	•	•	•
	Zeitspeicher bei Stromausfall		72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.
	Apparate-Stecker für autarke Kochfelder		•	•				
	Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)		•	•		•		
Preis inkl. MwSt./ Preis ohne MwSt.								
Farbvarianten CN			**5350.–**/4953.70	**4360.–**/4037.05	**4950.–**/4583.35	**3140.–**/2907.40	**4530.–**/4194.45	**2920.–**/2703.70
Farbvarianten SP			**5150.–**/4768.50	**4160.–**/3851.85	**4750.–**/4398.15	**2940.–**/2722.20	**4430.–**/4101.85	**2820.–**/2611.10
Farbvarianten WE				**4160.–**/3851.85				
Ofenfunktionen	Dampfgaren in 5 °C-Schritten		•	•	•	•	•	•
	Intervallgaren / Intervall Plus (Dampf + Heissluft)			•			•	
	Feuchtstufengaren (niedrig / mittel / hoch)		•		•			
	SousVide, Dampfgaren in 1 °C-Schritten		•		•		•	
	Heissluft		•	•	•		•	
	ECO-Heissluft		•	•	•		•	
	Pizza-/Wähenstufe		•	•	•			
	Ober- und Unterhitze		•	•	•			
	Unterhitze		•	•	•			
	Grill		•	•	•		•	
	Grillstufe 2		•	•	•			
	Heissluftgrillieren		•	•	•		•	
	Niedertemperaturautomatik		•	•	•		•	
Sonder-/Zusatzfunktionen	Professionelles Brotbacken		•		•		•	
	Regenerieren		•		•		•	
	Yoghurt		•		•			
	Überbacken und Gratinieren		•		•		•	
	Tiefkühlgerichte		•		•			
	Auftauen		•	•	•		•	
	Einkochen		•		•		•	
	Dörren		•		•			
	Warmhalten		•	•	•		•	
	Teig gehen lassen (Gärstufe)		•		•		•	
	Tellerwärmen		•		•		•	
	Dampf-Reinigungsprogramm		•	•	•	•	•	•
	Entkalkungs-Programm		•		•		•	

VarioGuide

Sensor

SousVide

EBSL70

Profi Steam Einbaubackofen
Dampf/Heissluft/konventionell/Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ VarioGuide: Einstellempfehlung für 220 Gerichte
★ Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung
★ Entnehmbarer Wassertank

Bedienung/Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email
• Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Programme/Funktionen
• 25 Beheizungsarten
• 85 vorprogammierte Rezepte
• Professionelles Brotbacken
• Niedertemperaturautomatik
• Regenerieren von Speisen
• Speicher für 20 eigene Programme
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl
• 2 Gitterroste (Chromstahl)
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig
• 1 Gutschein für Kochbuch

Preis

EBSL70CN	**CHF**	**5350.–**
	CHF	4953.70
EBSL70SP	**CHF**	**5150.–**
Vollglasfront	CHF	4768.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
59,5/59,4/56,7 cm

A

EBGL70

Steam Einbaubackofen
Dampf/Heissluft/konventionell/Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbolanzeige
★ 9 vorprogrammierte Rezepte
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung
★ Intervallgaren (Dampf + Heissluft)
★ Wassereinfüllschublade

Bedienung/Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email
• Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Programme/Funktionen
• 15 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 1 eigenes Programm
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Glasgeschirr mit Einsatzrost
• 1 Gitterrost (Chromstahl)
• 1 Kuchenblech
• 1 Quick-Schwamm 170 + Aufbewahrungsbox
• 1 Dampfrosette
• 1 Gutschein für Kochbuch

Preis

EBGL70CN	**CHF**	**4360.–**
	CHF	4037.05
EBGL70WE	**CHF**	**4160.–**
	CHF	3851.85
EBGL70SP	**CHF**	**4160.–**
Vollglasfront	CHF	3851.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
59,5/59,4/56,7 cm

A

VarioGuide

Sensor

SousVide

EB4SL70

Profi Steam Einbaubackofen
Dampf / Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ VarioGuide: Einstellempfehlung für 220 Gerichte
★ Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung
★ Entnehmbarer Wassertank

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30 – 230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• 25 Beheizungsarten
• 85 vorprogammierte Rezepte
• Professionelles Brotbacken
• Niedertemperaturautomatik
• Regenerieren von Speisen
• Speicher für 20 eigene Programme
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl
• 2 Gitterroste (Chromstahl)
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig
• 1 Gutschein für Kochbuch
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EB4SL70CN		**CHF**	**4950.–**
		CHF	4583.35
EB4SL70SP		**CHF**	**4750.–**
Vollglasfront		CHF	4398.15
VRG (inkl. MwSt.)		CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
45,5/59,4/56,7 cm

A

EB4GL70

Solo Steam Einbaudampfgarer
Dampf

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 28 vorprogrammierte Rezepte
★ Wassereinfüllschublade

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 50 – 96°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• Steam-Funktion
• Speicher für 20 eigene Programme
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Glasgeschirr mit Einsatzrost
• 2 Gitterroste (Chromstahl)
• 1 Quick-Schwamm 170 + Aufbewahrungsbox
• 1 Dampfrosette
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EB4GL70CN		**CHF**	**3140.–**
		CHF	2907.40
EB4GL70SP		**CHF**	**2940.–**
Vollglasfront		CHF	2722.20
VRG (inkl. MwSt.)		CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
45,5/59,4/56,7 cm

SousVide

EBCSL70

Steam Einbaubackofen
Dampf / Heissluft / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 54 vorprogrammierte Rezepte
★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen
★ Intervallgaren (Dampf + Heissluft)
★ Wassereinfüllschublade

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• 17 Beheizungsarten
• Professionelles Brotbacken
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 20 eigene Programme
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 2 Glasgeschirre mit Einsatzrost
• 1 Gitterrost (Chromstahl)
• 1 Kuchenblech
• 1 Quick-Schwamm 170 + Aufbewahrungsbox
• 1 Dampfrosette
• 1 Gutschein für Kochbuch
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EBCSL70CN	**CHF**	**4530.–**
	CHF	4194.45
EBCSL70SP Vollglasfront	**CHF**	**4430.–**
	CHF	4101.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
38,8/59,4/56,7 cm

A

EBCGL70

Solo Steam Einbaudampfgarer
Dampf

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 28 vorprogrammierte Rezepte
★ Wassereinfüllschublade

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Dampfregelung 50–96°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• Dampf-Funktion
• Speicher für 20 eigene Programme
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Glasgeschirr mit Einsatzrost
• 1 Gitterroste (Chromstahl)
• 1 Quick-Schwamm 170 + Aufbewahrungsbox
• 1 Dampfrosette
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EBCGL70CN	**CHF**	**2920.–**
	CHF	2703.70
EBCGL70SP Vollglasfront	**CHF**	**2820.–**
	CHF	2611.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
38,8/59,4/56,7 cm

Viel Leistung auf wenig Raum? Das schafft die CompactLine 45.

Kombinieren Sie mit der CompactLine 45, was Sie in Ihrer Küche haben wollen: Kombi Steamer, Solo Steamer, Backofen mit oder ohne Mikrowellenfunktion – oder alternativ eine Kaffemaschine – und auf Wunsch eine Wärmeschublade.

Gesund essen ist ein Kinderspiel
Legen Sie Wert auf vitaminreiche Ernährung? Dafür sorgt der Profi Steam Compact 45 mit Speisenthermometer, kombiniert mit allen Vorteilen des klassischen Backofens. Wenn Sie lieber mit einem reinen Dampfgerät arbeiten, gibt›s als sinnvolle Ergänzung den Solo Steam Compact 45.

Café crème, Espresso, Cappuccino?
Die geniale Einbau-Kaffemaschine Compact 45 bereitet den Kaffee auf Tastendruck genau so zu, wie Sie ihn wünschen. Mehr dazu sehen Sie auf den folgenden Seiten.

Wie praktisch ist doch die Mikrowelle!
Erst recht, wenn Sie im Backofen steckt: Der Mikrowellen-Backofen Compact 45 verbindet beides in einem Gerät. Damit sind Sie in der Zubereitung der Speisen so flexibel wie noch nie: Heissluft, Ober-/Unterhitze, Grill und Mikrowelle – praktischer geht's nicht. Alternativ gibt es den Mikrowellen-Grill Compact 45 zum Auftauen, Garen und Gratinieren.

Backen Sie nach Lust und Laune
Ein feiner Kuchen? Eine knusprige Wähe? Ein saftiges Filet im Teig? Mit dem leistungsfähigen Backofen Classic Compact 45 gelingt Ihnen alles. Und das auf einfachste Weise.

Neu: Der Pyrolyt Compact 45 mit pyrolytischem Selbstreinigungssystem
verbrennt die Rückstände bei hoher Temperatur – ca. 500°C – zu Asche, die sich leicht auswischen lässt.

Ihr Auge freut sich an der stilvollen Harmonie
Unsere Standard-Backöfen fügen sich optisch perfekt ein, zum Beispiel Side by Side mit einer Kombination aus Geräten der CompactLine 45 und einer Wärmeschublade.

	Modell		EB4SL70	EB4GL70	EB4SL90	EB4GL90	EB4SL80	EB4SL60
Ausführung			Profi Steam	Solo Steam	Kombi-Mikrowelle	Solo Mikrowelle	Pyrolyt	Classic
	Gerätehöhe	cm	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5
	Garraumvolumen (nutzbar)	l	43	46	43	46	43	43
	Energieeffizienzklasse		A				A	A
Bedienung/Display	Touch-Bedienung		•	•	•	•	•	•
	VarioGuide exklusive Menüführung / Empfehlung		•					
	Vorprogrammierte Kochrezepte		85	28	90	28	90	90
	Speicher für eigene Programme		20	20	20	20	20	20
	Symbol- mit Klartextanzeige		•	•	•	•	•	•
Beheizung	Dampf		•	•				
	Heissluft		•		•		•	•
	Ober-/Unterhitze		•		•		•	•
	Grill		•		•	•	•	•
	Mikrowelle				•	•		
Ausstattung	Profi Steam System (extern)		•					
	Feuchtigkeitssensor		•					
	Entnehmbarer Wassertank		•					
	Steam-System (intern)			•				
	Wassereinfüllschublade			•				
	Speisenthermometer		•				•	•
	Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•	•	•	•		•
	pyrolytische Selbstreinigung						•	
	Zeitspeicher bei Stromausfall		72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.
	Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)			•			•	•
Preis inkl. MwSt. / Preis ohne MwSt.								
Farbvarianten CN			**4950.–** /4583.35	**3140.–** /2907.40	**3480.–** /3222.20	**2310.–** /2138.90	**3690.–** /3416.65	**2860.–** /2648.15
Farbvarianten SP			**4750.–** /4398.15	**2940.–** /2722.20	**3280.–** /3037.05	**2110.–** /1953.70	**3490.–** /3231.50	**2660.–** /2462.95

Ofenfunktionen	Dampfgaren in 5 °C-Schritten		•	•				
	Feuchtstufengaren (niedrig / mittel / hoch)		•					
	SousVide, Dampfgaren in 1 °C-Schritten		•					
	Heissluft		•		•		•	•
	ECO-Heissluft		•					
	Pizza-/Wähenstufe		•		•		•	•
	Ober- und Unterhitze		•		•		•	•
	Unterhitze		•		•		•	•
	Grill		•		•	•	•	•
	Grillstufe 2		•		•		•	•
	Heissluftgrillieren		•		•		•	•
	Niedertemperaturautomatik		•		•		•	•
	Mikrowelle / Mikrowelle + Grill				•	•		
	Mikrowelle + Heissluft				•			
Sonder-/Zusatzfunktionen	Professionelles Brotbacken		•					
	Regenerieren		•					
	Yoghurt		•					
	Überbacken und Gratinieren		•		•		•	
	Tiefkühlgerichte		•		•		•	•
	Auftauen		•		•		•	•
	Einkochen		•		•		•	•
	Dörren		•				•	•
	Warmhalten		•		•		•	•
	Teig gehen lassen (Gärstufe)		•		•		•	•
	Tellerwärmen		•		•		•	•
	Dampf-Reinigungsprogramm		•	•				
	Entkalkungs-Programm		•					

VarioGuide

Sensor

SousVide

EB4SL70

Profi Steam Einbaubackofen
Dampf / Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ VarioGuide: Einstellempfehlung für 220 Gerichte
★ Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils
★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung
★ Entnehmbarer Wassertank

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• 25 Beheizungsarten
• 85 vorprogammierte Rezepte
• Professionelles Brotbacken
• Niedertemperaturautomatik
• Regenerieren von Speisen
• Speicher für 20 eigene Programme
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Dampf-Garbehälter-Set aus Chromstahl
• 2 Gitterroste (Chromstahl)
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig
• 1 Gutschein für Kochbuch
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EB4SL70CN	**CHF**	**4950.–**	
	CHF	4583.35	
EB4SL70SP Vollglasfront	**CHF**	**4750.–**	
	CHF	4398.15	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	

Gerätemasse (H/B/T)
45,5/59,4/56,7 cm

A

EB4GL70

Solo Steam Einbaudampfgarer
Dampf

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 28 vorprogrammierte Rezepte
★ Wassereinfüllschublade

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 50–96°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• Steam-Funktion
• Speicher für 20 eigene Programme
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Glasgeschirr mit Einsatzrost
• 2 Gitterroste (Chromstahl)
• 1 Quick-Schwamm 170 + Aufbewahrungsbox
• 1 Dampfrosette
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EB4GL70CN	**CHF**	**3140.–**	
	CHF	2907.40	
EB4GL70SP Vollglasfront	**CHF**	**2940.–**	
	CHF	2722.20	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	

Gerätemasse (H/B/T)
45,5/59,4/56,7 cm

EB4SL90

Einbaubackofen-Mikrowelle
Heissluft / konventionell / Mikrowelle / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 90 vorprogrammierte Rezepte
★ Mikrowellenleistung 1000 Watt
★ Intervallgaren (Heissluft/Grill + Mikrowelle)

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• 19 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 20 eigene Programme

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech
• 1 Glasbackschale
• 1 Glasstab gegen Siedeverzug
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EB4SL90CN	**CHF**	**3480.–**	
	CHF	3222.20	
EB4SL90SP Vollglasfront	**CHF**	**3280.–**	
	CHF	3037.05	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	

Gerätemasse (H/B/T)
45,5/59,4/56,7 cm

EB4GL90

Einbau-Mikrowelle
Mikrowelle / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 28 vorprogrammierte Rezepte
★ Mikrowellenleistung 1000 Watt
★ Intervallgaren (Grill + Mikrowelle)

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• 3 Beheizungsarten
• Speicher für 20 eigene Programme

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Grostino-Platte
• 1 Glasstab gegen Siedeverzug
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

P
Pyrolyt

EB4SL80

Pyrolyt Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 90 vorprogrammierte Rezepte
★ Pyrolytische Selbstreinigung
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–300°C
• Pyrolytisches Selbstreinigungssystem

Programme / Funktionen
• 17 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 20 eigene Programme
• Pyrolyse-Empfehlung

Sicherheit
• Kindersicherung inkl. Türverriegelung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

EB4SL60

Classic Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 90 vorprogrammierte Rezepte
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–300°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• 17 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 20 eigene Programme

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis			
EB4GL90CN	**CHF**	**2310.–**	
	CHF	2138.90	
EB4GL90SP	**CHF**	**2110.–**	
Vollglasfront	CHF	1953.70	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	

Gerätemasse (H/B/T)
45,5/59,4/56,7 cm

Preis			
EB4SL80CN	**CHF**	**3690.–**	
	CHF	3416.65	
EB4SL80SP	**CHF**	**3490.–**	
Vollglasfront	CHF	3231.50	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	

Gerätemasse (H/B/T)
45,5/59,4/56,7 cm

A

Preis			
EB4SL60CN	**CHF**	**2860.–**	
	CHF	2648.15	
EB4SL60SP	**CHF**	**2660.–**	
Vollglasfront	CHF	2462.95	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	

Gerätemasse (H/B/T)
45,5/59,4/56,7 cm

A

WS140

Einbauwärmeschublade
Heissluftgebläse

Besondere Merkmale
★ Ideal für Einbau unter Compact 45 Backofen
★ Stufenlose Einstellung 30–70°C
★ Teleskop-Vollauszug
★ Geschirr für 6 Pers. oder 20 Teller à ø 28cm
★ Griffloses Push/Push-System

Funktionen
• Geschirr vorwärmen
• Speisen warmhalten
• Auftauen
• Hefeteig gehen lassen

Zubehör
• 1 Antirutschmatte
• 1 Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker (Typ 12)
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

WS140CN		**CHF**	**1320.–**
		CHF	1222.20
WS140SP		**CHF**	**1240.–**
Vollglasfront		CHF	1148.15
VRG (inkl. MwSt.)		CHF	6.–

Gerätemasse (H/B/T)
13,6/59,4/54,8 cm

Der Kaffee gehört dazu in Ihrer aufgeräumten Küche.

Die Einbau-Kaffeemaschine ist das Tüpfelchen auf dem i der CompactLine 45. Sie lässt sich perfekt integriert neben oder über einem Backofen dieser Linie einbauen.

Schöner und einfacher geht's nicht
Die Einbau-Kaffeemaschine der CompactLine 45 räumt auf mit der ständig herum- und im Weg stehenden Kaffeemaschine. Sie komplettiert den einheitlichen Look Ihrer modern gestylten Küche in perfekter und praktischer Weise.
Per Touch-Bedienung lassen Sie sich jeden gewünschten Kaffee zubereiten, vom Ristretto bis zum Cappuccino mit dem perfekten Milchschaum. Die Kaffee- und Milchmenge stellen Sie individuell ein und das Display informiert über die Zubereitungsschritte sowie über einen leeren Bohnen- oder Wasserbehälter.

Und wenn Sie mal lieber einen Tee wollen?
Selbstverständlich ist auch daran gedacht worden: Per Tastendruck lassen Sie heisses Wasser für Ihren Tee oder irgendeine andere Heisswasserzubereitung aus der Maschine fliessen. Die Wassermenge können Sie individuell einstellen. Sonst noch ein Wunsch?

45 CM

ESP4SL60

Einbau-Kaffeevollautomat

Besondere Merkmale
- ★ Klartext-LED-Anzeige in 20 Sprachen
- ★ Bedienung über Touch Control
- ★ Individuelle Einstellung für Tassenfüllmenge, Mahlgrad, Temperatur und Cappuccino-Zubereitung
- ★ Taste für Heisswasserbezug

Getränkezubereitung
- 5 verschiedene Tassengrössen wählbar: Espressotasse, kleine Tasse, mittlere Tasse, grosse Tasse, Becher
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- 5 verschiedene Kaffeestärken wählbar
- Zubereitung für 1 oder 2 Tassen
- Taste für Heisswasserbezug

Bedienung / Ausstattung
- Elektronikuhr mit Tageszeit
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Einfüllöffnung für zweite gemahlene Kaffeesorte
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. Wasserbehälter
- Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- Spülfunktion für Cappuccinatore
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 30, 60 oder 120 Minuten
- Bohnenbehälter (220 g)
- Integriertes Kegelmahlwerk
- Von vorne entnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l)
- Entnehmbare Brüheinheit
- Einstellbare Wasserhärte
- 2 Heizsysteme
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör
- Milchbehälter, Messlöffel

Preis

ESP4SL60CN	**CHF**	**3640.–**
	CHF	3370.35
ESP4SL60SP Vollglasfront	**CHF**	**3490.–**
	CHF	3231.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	6.–

Gerätemasse (H/B/T)
45,5/59,4/36,1 cm

Wo wenig Einbauplatz ist, passt die CompactLine 38.

Mit ihrer Einbauhöhe von 38 cm beanspruchen die Geräte dieser Linie nur wenig Platz. Und brillieren trotzdem mit viel Leistung, tollem Bedienungskomfort und hochklassigem Design.

Kombinieren Sie nach Belieben
In der CompactLine 38 finden Sie verschiedene Geräte, die sich auf Ihre Wünsche und Gegebenheiten abstimmen lassen. Ob Sie gesunde kleine Menüs kochen wollen oder auch einmal ein grosses Festessen – alles geht.

Heissluft und Grill brauchen wenig Platz
Auf kleinstem Raum gelingen Kuchen, Wähen oder Brote.
Oder irgendeines der gespeicherten Rezepte des Classic Compact 38.

Heissluft + Grill + Dampf – klingt ganz nach Kombi-Steam
Und nach gesunder Ernährung, denn ein Kombi-Steam beherrscht Intervallgaren und Intervallgaren Plus ebenso wie das Regenerieren und Brotbacken.

Möchten Sie nur Dampf?
Der Solo Steam Compact 38 ist genau dafür die sinnvolle Ergänzung dieser Gerätelinie.

Oder lieber Heissluft + Mikrowelle + Grill?
Der Compact 38 Backofen mit Mikrowelle ergänzt ideal den Classic Compact oder den Profi Steam Compact.

Was fehlt noch? Mikrowelle + Grill?
Auch diese Kombination gibt es in der CompactLine 38 – die schnelle Welle zum Auftauen, Garen und Gratinieren.

Kombinieren wie Sie wollen?
Das könnte Ihnen passen.

Was auch immer Ihre Küche an Möglichkeiten bietet, Sie finden mit Sicherheit einen Platz für die Einbaugeräte der CompactLine 38 und 45.

Kombination, auch als Ersatzlösung
Compact Heissluft + Mikrowelle + Grill EBCSL90 oder Compact Mikrowelle + Grill EBCGL90, Profi Steam EBSL70,
Zubehör: HA 35/60

Zwei Geräte übereinander
Compact Heissluft + Mikrowelle + Grill EBCSL90 oder Compact Mikrowelle + Grill EBCGL90
Steam Compact EBCSL70

Drei Geräte übereinander
Compact Heissluft + Mikrowelle + Grill EBCSL90 oder Compact Mikrowelle + Grill EBCGL90,
Steam Compact EBCSL70,
Compact Classic EBCGL60

Kompaktgerät mit Wärmeschublade
Profi Steam Compact EB4SL70,
Wärmeschublade WS140

Zwei Geräte nebeneinander
Backofen-Mikrowelle Compact EB4SL90,
Profi Steam Compact EB4SL70

Zwei Geräte übereinander
Profi Steam Compact EB4SL70
oder Solo Steam Compact EB4GL70,
Compact Classic EB4SL60 oder
Compact Pyrolyt EB4SL80

Electrolux lässt Sie nicht allein
Wenn es darum geht, die beste Kombination mit den passenden Einbaumassen für Ihre Küche zu finden, und Sie sich nicht ganz sicher sind, können Sie jederzeit auf die fachmännische Beratung von Electrolux zählen. Unsere Kundenberater kennen sich mit allen Möglichkeiten bestens aus.

	Modell		EBCSL70	EBCGL70	EBCSL90	EBCGL90	EBCGL60
Ausführung			Steam	Solo Steam	Kombi-Mikrowelle	Solo Mikrowelle	Classic
	Gerätehöhe	cm	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8
	Garraumvolumen (nutzbar)	l	34	38	33	33	34
	Energieeffizienzklasse		A				A
Bedienung Display	Touch-Bedienung		•	•	•	•	•
	Vorprogrammierte Kochrezepte		54	28	45	28	34
	Speicher für eigene Programme		20	20	20	20	20
	Symbol- mit Klartextanzeige		•	•	•	•	•
Beheizung	Dampf		•	•			
	Heissluft		•		•		•
	Grill		•		•	•	•
	Mikrowelle				•	•	
Ausstattung	Steam-System (intern)		•	•			
	Wassereinfüllschublade		•	•			
	Swiss-Clean-Email-Beschichtung		•	•	•	•	•
	Zeitspeicher bei Stromausfall		72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.
Preis inkl. MwSt./Preis ohne MwSt.							
Farbvarianten CN			**4530.–**/4194.45	**2920.–**/2703.70	**3015.–**/2791.65	**1830.–**/1694.45	**2340.–**/2166.65
Farbvarianten SP			**4430.–**/4101.85	**2820.–**/2611.10	**2915.–**/2699.05	**1730.–**/1601.85	**2240.–**/2074.05

Ofenfunktionen	Dampfgaren in 5 °C-Schritten		•	•			
	Intervallgaren/Intervall Plus (Dampf + Heissluft)		•				
	SousVide, Dampfgaren in 1 °C-Schritten		•				
	Heissluft		•		•		•
	ECO-Heissluft		•				
	Grill		•		•	•	•
	Heissluftgrillieren		•		•		•
	Niedertemperaturautomatik		•		•		•
	Mikrowelle/Mikrowelle + Grill				•	•	
	Mikrowelle + Heissluft				•		
Sonder-/Zusatzfunktionen	Professionelles Brotbacken		•				
	Regenerieren		•				
	Yoghurt						
	Überbacken und Gratinieren		•		•		•
	Auftauen		•		•		•
	Einkochen		•		•		•
	Dörren				•		•
	Warmhalten		•		•		•
	Teig gehen lassen (Gärstufe)		•		•		•
	Tellerwärmen		•		•		•
	Dampf-Reinigungsprogramm		•	•			
	Entkalkungs-Programm		•				

SousVide

EBCSL70

Steam Einbaubackofen
Dampf/Heissluft/Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 54 vorprogrammierte Rezepte
★ SousVide-Garen für vakuumierte Speisen
★ Intervallgaren (Dampf + Heissluft)
★ Wassereinfüllschublade

Bedienung/Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme/Funktionen
• 17 Beheizungsarten
• Professionelles Brotbacken
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 20 eigene Programme
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 2 Glasgeschirre mit Einsatzrost
• 1 Gitterrost (Chromstahl)
• 1 Kuchenblech
• 1 Quick-Schwamm 170 + Aufbewahrungsbox
• 1 Dampfrosette
• 1 Gutschein für Kochbuch
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EBCSL70CN	**CHF**	**4530.–**
	CHF	4194.45
EBCSL70SP	**CHF**	**4430.–**
Vollglasfront	CHF	4101.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
38,8/59,4/56,7 cm

A

EBCGL70

Solo Steam Einbaudampfgarer
Dampf

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 28 vorprogrammierte Rezepte
★ Wassereinfüllschublade

Bedienung/Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Dampfregelung 50–96°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme/Funktionen
• Dampf-Funktion
• Speicher für 20 eigene Programme
• Dampf-Reinigungsprogamm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Glasgeschirr mit Einsatzrost
• 1 Gitterroste (Chromstahl)
• 1 Quick-Schwamm 170 + Aufbewahrungsbox
• 1 Dampfrosette
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EBCGL70CN	**CHF**	**2920.–**
	CHF	2703.70
EBCGL70SP	**CHF**	**2820.–**
Vollglasfront	CHF	2611.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
38,8/59,4/56,7 cm

EBCSL90

Einbaubackofen-Mikrowelle
Heissluft/Mikrowelle/Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 45 vorprogrammierte Rezepte
★ Mikrowellenleistung 1000 Watt
★ Intervallgaren (Heissluft/Grill + Mikrowelle)

Bedienung/Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme/Funktionen
• 14 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 20 eigene Programme

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech
• 1 Glasbackschale
• 1 Glasbodenplatte
• 1 Glasstab gegen Siedeverzug
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EBCSL90CN	**CHF**	**3015.–**
	CHF	2791.65
EBCSL90SP	**CHF**	**2915.–**
Vollglasfront	CHF	2699.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
38,8/59,4/56,7 cm

EBCGL90

Einbau-Mikrowelle
Mikrowelle/Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 28 vorprogrammierte Rezepte
★ Mikrowellenleistung 1000 Watt
★ Intervallgaren (Grill + Mikrowelle)

Bedienung/Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–230°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme/Funktionen
• 3 Beheizungsarten
• Speicher für 20 eigene Programme

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Glasbodenplatte
• 1 Grostino-Platte
• 1 Glasstab gegen Siedeverzug
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EBCGL90CN	**CHF**	**1830.–**
	CHF	1694.45
EBCGL90SP	**CHF**	**1730.–**
Vollglasfront	CHF	1601.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
38,8/59,4/56,7 cm

EBCGL60

Einbaubackofen Classic
Heissluft/Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 34 vorprogrammierte Rezepte

Bedienung/Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–250°C
• Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email

Programme/Funktionen
• 11 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 20 eigene Programme

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

EBCGL60CN	**CHF**	**2340.–**
	CHF	2166.65
EBCGL60SP	**CHF**	**2240.–**
Vollglasfront	CHF	2074.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H/B/T)
38,8/59,4/56,7 cm

A

VACS290

Profi Vac Einbauvakuumierschublade
Kammer-Vakuumiersystem

Besondere Merkmale
★ Ideal für Einbau unter Backofen
★ LED-Display
★ Vakuumleistung 99,9%
★ Teleskop-Vollauszug
★ Profi-Kammer-System zum Vakuumiren von allen Lebensmitteln
★ Für das SousVide-Garen geeignet

Bedienung / Ausstattung
• SoftTouch-Bedienung
• Kammerabmessung (H / B / T) 10 x 35 x 27 cm
• Edelstahlkammer
• Anschluss für externes Vakuumieren

Programme / Funktionen
• Vakuumleistung 0-99,9% einstellbar
• Siegelzeit einstellbar
• Speicher für 5 eigene Programme
• Pumpenreinigungsprogramm

Zubehör
• 1 Platte zur Volumenverkleinerung
• 1 Anschlussnippel für externes Vakuumieren
• 1 Satz SousVide-Vakuumierbeutel
• 1 Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker (Typ 12)
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

VACS290CN	**CHF**	**6300.–**
	CHF	5833.35
VACS290SP	**CHF**	**6220.–**
Vollglasfront	CHF	5759.25
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H / B / T)
29,6 / 59,4 / 54,8 cm

WS290

Einbauwärmeschublade
Heissluftgebläse

Besondere Merkmale
★ Ideal für Einbau unter Backofen
★ Stufenlose Einstellung 30 – 80°C
★ Teleskop-Vollauszug
★ Geschirr für 12 Pers. oder 40 Teller à ø 28cm

Funktionen
• Geschirr vorwärmen
• Speisen warmhalten
• Auftauen
• Hefeteig gehen lassen
• Niedertemperaturgaren

Zubehör
• 1 Antirutschmatte
• 1 Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker (Typ 12)
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

WS290CN	**CHF**	**1575.–**
	CHF	1458.35
WS290SP	**CHF**	**1495.–**
Vollglasfront	CHF	1384.25
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	6.–

Gerätemasse (H / B / T)
29,6 / 59,4 / 54,8 cm

WS200

Einbauwärmeschublade
Heissluftgebläse

Besondere Merkmale
★ Ideal für Einbau unter Compact 38 Backofen
★ Stufenlose Einstellung 30 – 80°C
★ Teleskop-Vollauszug
★ Geschirr für 8 Pers. oder 30 Teller à ø 28cm

Funktionen
• Geschirr vorwärmen
• Speisen warmhalten
• Auftauen
• Hefeteig gehen lassen
• Niedertemperaturgaren

Zubehör
• 1 Antirutschmatte
• 1 Anschlusskabel 1,8 m mit Stecker (Typ 12)
• 1 Paar Auflagewinkel (AW) als Einbauzubehör

Preis

WS200CN	**CHF**	**1475.–**
	CHF	1365.75
WS200SP	**CHF**	**1395.–**
Vollglasfront	CHF	1291.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	6.–

Gerätemasse (H / B / T)
20,5 / 59,4 / 54,8 cm

EMM15008OW

Mikrowellengerät

Besondere Merkmale
- ★ Attraktives freistehendes oder Einbaumodell
- ★ Heller, grosser, lackierter Garraum
- ★ Leistungsstarkes Modell mit 7 Mikrowellen-Leistungsstufen
- ★ Einfache Knopfbedienung mit Zeitschaltuhr

Bedienung / Ausstattung
- 14-Liter-Garraum, lackiert, beleuchtet
- Glasdrehteller 25,5 cm Ø
- Einfache Drehknopfbedienung mit 35-Minuten-Zeitschaltuhr
- Mikrowellenleistung max. 500 Watt
- 7 Leistungsstufen (80 – 500 W)
- Garzeitende mit Signalton
- Einbaumöglichkeit in Hochschrank
- Einbau gegen Aufpreis möglich mit Einbaugehäuse / Lifttüre in Kombination mit Einbau-Backöfen
- Türanschlag links

Preis

EMM150080W	**CHF**	**595.–**
	CHF	550.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Gerätemasse (H / B / T)
Gerät frei stehend
22,4 / 42,4 / 31,5 cm

EMM15008OW

Mikrowellengerät – Einbau im Hochschrank

Einbaugehäuse / Lifttüre MEGVi15-288/60
- Für vollintegrierten Einbau mit Einbaugehäuse / Lifttüre, ohne Front und Griff
- Einbau in Hochschrank in Kombination mit Einbau-Backofen

Preis

EMM150080W	**CHF**	**595.–**
	CHF	550.95
MEGVi11-288/60	**CHF**	**465.–**
	CHF	430.55
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

über Backofen kombiniert

Menüs aus dem Backofen– ganz leicht und ganz im Trend.

Nichts gegen Töpfe und Pfannen auf dem Herd – aber heute lassen sich auch aus den Küchenöfen die feinsten Menüs zaubern. Und die raffinierte Technik ist erst noch kinderleicht zu bedienen.

Der Kochassistent hat ausgezeichnete Tipps
Rund 100 gespeicherte Back- und Bratprogramme können Sie aus dem Kochassistenten abrufen. Sie brauchen ein gewähltes Progamm nur anzutippen und schon läuft es automatisch ab. Die richtige Einschubhöhe wird Ihnen angezeigt und ebenso die benötigte Restzeit.

Was darf's sein: SuperLuxe, GrandLuxe, Luxe oder Komfort?
Modernste Elektronik mit einfacher, textunterstützter Bedienung zeichnet alle Backöfen von Electrolux aus. Die versenkbaren und beleuchteten Drehregler sind ebenso handlich wie elegant. Je nach Linie und Modell sind die Backöfen mit einem Odorfilter ausgestattet, der Fett und Gerüche in der Küche deutlich reduziert.

Die Touch-Bedienung lässt Sie nie im Zweifel
Jede Funktion, die Sie durch leichtes Antippen wählen, erscheint als Symbol und in 25 wählbaren Sprachen. Sie sehen die empfohlene Temperatur für jede Betriebsart und natürlich werden Sie laufend über den Zeitablauf und alles, was am Ofen in Funktion ist, orientiert.

Das extragrosse Kuchenblech ist rekordverdächtig
Alle unsere Backöfen und Kochherde sind mit einem Grossraumbackrohr ausgestattet, das 20% mehr Backfläche bietet als üblich. Damit können Sie die grösste Pizza oder Wähe weit und breit backen.

Auf drei Ebenen garen und backen – mit Heissluft geht's
So lassen sich ganze Menüs in einem Arbeitsgang zubereiten, und zwar ohne jede Geschmacksvermischung zwischen den einzelnen Gerichten.

Vergessen Sie das Reinigen und freuen Sie sich am Kochen.

Die raffinierten Geräte von Electrolux reinigen sich entweder von selbst oder machen Ihnen diese Arbeit leicht. Schliesslich wissen Sie sich mit Wichtigerem und Schönerem zu beschäftigen.



Selbstreinigungssysteme nehmen Ihnen Arbeit ab
Das pyrolytische Selbstreinigungssystem
verbrennt die Rückstände bei hoher Temperatur – ca. 500°C – zu Asche, die sich leicht auswischen lässt. Ein Katalysator reinigt die austretenden Wrasen, die mit Fett durchsetzten Dämpfe.

Das katalytische Selbstreinigungssystem
lässt bei über 200°C die Partikel und Fettspritzer auf der katalytischen Innenbeschichtung des Backofens geruchlos und giftfrei oxidieren. Ausgewählte Backöfen haben zudem ein Programm, das die katalytische Beschichtung auffrischt und damit eine effektive Wirkung sichert.

Eine neue Emailierung macht das Reinigen leicht
Noch bevor Sie «Leichtreinigungs-Swiss-Clean-Email» ausgesprochen haben, sind die kaum noch haftenden Rückstände von der Emailbeschichtung des Backofens weggewischt.

Der Odorfilter Plus schont auch Ihre Nase
Wrasen und Gerüche werden vom Filter deutlich reduziert, bevor sie in die Küche austreten. Der dafür benönigte Catstein befindet sich an der Backofendecke und regeneriert sich selbst.

Ihr Backofen als Hilfskoch– der Inspiro weiss, was zu tun ist.

Mit Datenbank und Sensor stellt der Inspiro immer den richtigen Backvorgang zusammen – automatisch oder wie Sie es ihm befehlen.

Ein Küchenprofi, auf den Sie sich gerne verlassen
Im Inspiro steckt eine Datenbank aus langjähriger Koch- und Backerfahrung. Per Autosensor wählt er für jedes gewünschte Gericht vollautomatisch die richtige Funktion, Temperatur und Zeit, falls Sie das alles nicht selbst einstellen wollen. Ist er fertig, zeigt er es an – und klingelt Sie und Ihre Gäste sogar zum Essen. Was will man mehr?

	Modell	EBSL80A	EBSL80	EBSL60	EBGL80	EBGL40X
Ausführung		Inspiro	Pyrolyt	Katalyt	Pyrolyt	Katalyt
	Gerätehöhe cm	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	Garraumvolumen (nutzbar) l	71	71	71	71	71
	Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A
Bedienung/Display	Touch- und Navigations-Drehwähler	•				
	Touch-Bedienung		•	•	•	•
	Versenkbare Bedienwähler					
	Vollautomatische Regulierung des Garprozesses	•				
	Vorprogrammierte Kochrezepte		90	90	9	9
	Speicher für eigene Programme		20	20	1	1
	Symbol- mit Klartextanzeige	•	•	•		
	Symbol mit 7-Segmentanzeige				•	•
	7-Segmentanzeige					
Beheizung	Heissluft	•	•	•	•	•
	Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•
	Grill	•	•	•	•	•
Ausstattung	Speisenthermometer	•	•	•	•	•
	Motordrehspiess		•	•		
	Swiss-Clean-Email-Beschichtung					
	Katalytische Selbstreinigung			•		•
	Pyrolytische Selbstreinigung	•	•		•	
	Odorfilter (Fett- und Geruchsfilter)	•	•	•	•	
	Zeitspeicher bei Stromausfall	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.	72 Std.
	Apparate-Stecker für autarke Kochfelder		•	•	•	
	Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	•	•	•	•	•
Preis inkl. MwSt./ Preis ohne MwSt.						
Farbvarianten CN		**4660.–**/4314.80	**4610.–**/4268.50	**3820.–**/3537.05	**3810.–**/3527.80	**2895.–**/2680.55
Farbvarianten SP		**4460.–**/4129.65	**4410.–**/4083.35	**3620.–**/3351.85	**3610.–**/3342.60	**2695.–**/2495.35
Farbvarianten WE/SW						**2695.–**/2495.35
Ofenfunktionen	Heissluft	•	•	•	•	•
	ECO-Heissluft	•				
	Pizza-/Wähenstufe	•	•	•	•	•
	Ober- und Unterhitze	•	•	•	•	•
	Unterhitze	•	•	•	•	•
	Grill	•	•	•	•	•
	Grillstufe 2	•	•	•	•	•
	Heissluftgrillieren	•	•	•	•	•
	Grillieren mit Motordrehspiess		•	•		
	Niedertemperaturautomatik	•	•	•	•	•
Sonder-/Zusatzfunktionen	Brotbacken	•	•	•		
	Überbacken und Gratinieren	•	•	•		
	Tiefkühlgerichte	•	•	•		
	Auftauen	•	•	•	•	•
	Einkochen	•	•	•		
	Dörren	•	•	•		
	Warmhalten	•	•	•	•	•
	Teig gehen lassen (Gärstufe)	•	•	•		
	Tellerwärmen	•	•	•		
	Pyrolyse-Reinigungsprogramm	•	•		•	
	Katalyse-Refreshprogramm			•		•

	EBGL40	EBGL30X	EBGL30	EBL80	EBL40X	EBL40	EBL20
		Katalyt		Pyrolyt	Katalyt		
	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	71	71	71	71	71	71	71
	A	A	A	A	A	A	A
	•						
		•	•	•	•	•	•
	9						
	1						
	•						
		•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
	•		•			•	•
		•			•		
				•			
	72 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	
	•	•	•	•	•	•	•
	2735.–/2532.40	**2680.–**/2481.50	**2520.–**/2333.35	**3040.–**/2814.80	**2470.–**/2287.05	**2315.–**/2143.50	**2175.–**/2013.90
	2535.–/2347.20	**2480.–**/2296.30	**2320.–**/2148.15				
					2370.–/2194.45	**2215.–**/2050.95	**2075.–**/1921.30
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
				•			

Pyrolyt

AUTO

EBSL80A

Inspiro Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ Vollautomatische Regulierung des Garprozesses
★ Pyrolytische Selbstreinigung
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung

Bedienung / Ausstattung
• Touch- und Navigations-Drehwähler
• Elektronische Backofenregelung 30–300°C
• Pyrolytisches Selbstreinigungssystem, 3-stufig
• Odorfilter, Abluftreinung durch Fett- und Geruchsfilter

Programme / Funktionen
• 18 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Pyrolyse-Empfehlung

Sicherheit
• Kindersicherung inkl. Türverriegelung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig

Pyrolyt

EBSL80

Pyrolyt Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 90 vorprogrammierte Rezepte
★ Pyrolytische Selbstreinigung
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung
★ Motordrehspiess

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–300°C
• Pyrolytisches Selbstreinigungssystem, 3-stufig
• Odorfilter, Abluftreinung durch Fett- und Geruchsfilter
• Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Programme / Funktionen
• 18 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 20 eigene Programme
• Pyrolyse-Empfehlung

Sicherheit
• Kindersicherung inkl. Türverriegelung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig

EBSL60

Katalyt Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbol- und Klartextanzeige
★ 90 vorprogrammierte Rezepte
★ Katalytische Selbstreinigung
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung
★ Motordrehspiess

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30–300°C
• Katalytisches Swiss-Clean-Selbstreinigungssystem
• Odorfilter, Abluftreinung durch Fett- und Geruchsfilter
• Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Programme / Funktionen
• 18 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 20 eigene Programme
• Katalyse-Refreshprogramm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig

Preis			
EBSL80ACN	**CHF**	**4660.–**	
	CHF	4314.80	
EBSL80ASP	**CHF**	**4460.–**	
Vollglasfront	CHF	4129.65	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	
Gerätemasse (H/B/T) 59,5/59,4/56,7 cm			A

Preis			
EBSL80CN	**CHF**	**4610.–**	
	CHF	4268.50	
EBSL80SP	**CHF**	**4410.–**	
Vollglasfront	CHF	4083.35	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	
Gerätemasse (H/B/T) 59,5/59,4/56,7 cm			BEST IN CLASS A

Preis			
EBSL60CN	**CHF**	**3820.–**	
	CHF	3537.05	
EBSL60SP	**CHF**	**3620.–**	
Vollglasfront	CHF	3351.85	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	
Gerätemasse (H/B/T) 59,5/59,4/56,7 cm			A

Pyrolyt

EBGL80

Pyrolyt Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbolanzeige
★ 9 vorprogrammierte Rezepte
★ Pyrolytische Selbstreinigung
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung



Bedienung / Ausstattung
- Touch-Bedienung
- Elektronische Backofenregelung 30 – 300°C
- Pyrolytisches Selbstreinigungssystem, 3-stufig
- Odorfilter, Abluftreinung durch Fett- und Geruchsfilter
- Apparate-Stecker für autarke Kochfelder

Programme / Funktionen
- 11 Beheizungsarten
- Niedertemperaturautomatik
- Speicher für 1 eigenes Programm
- Pyrolyse-Empfehlung

Sicherheit
- Kindersicherung inkl. Türverriegelung
- Kühle Gerätefront
- Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
- 1 Gitterrost
- 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig

Preis

EBGL80CN	**CHF**	**3810.–**
	CHF	3527.80
EBGL80SP	**CHF**	**3610.–**
Vollglasfront	CHF	3342.60
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

BEST IN CLASS A

EBGL40X | EBGL40

Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbolanzeige
★ 9 vorprogrammierte Rezepte
★ EBGL40X = katalytische Selbstreinigung
★ EBGL40 = Swiss-Clean-Email
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung

Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30 – 300°C
• EBGL40X = katalytisches Swiss-Clean-Selbstreinigungssystem
• EBGL40 = Leichtreinigung Swiss-Clean-Email

Programme / Funktionen
• 11 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 1 eigenes Programm
• EBGL40X = Katalyse-Refreshprogramm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig

EBGL30X | EBGL30

Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit 7-Segmentanzeige
★ 9 vorprogrammierte Rezepte
★ Bedienwähler
★ EBGL30X = katalytische Selbstreinigung
★ EBGL30 = Swiss-Clean-Email

Bedienung / Ausstattung
• Beleuchtete, versenkbare Bedienwähler
• Temperaturwahl 50 – 275°C
• EBGL30X = katalytisches Swiss-Clean-Selbstreinigungssystem
• EBGL30 = Leichtreinigung Swiss-Clean-Email
• Abklappbarer Grill

Programme / Funktionen
• 8 Beheizungsarten

Sicherheit
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 1 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig

Pyrolyt

EBL80

Pyrolyt Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit 7-Segmentanzeige
★ Bedienwähler
★ Pyrolytische Selbstreinigung

Bedienung / Ausstattung
• Versenkbare Bedienwähler
• Elektronische Backofenregelung 30 – 300°C
• Pyrolytisches Selbstreinigungssystem, 2-stufig

Programme / Funktionen
• 8 Beheizungsarten

Sicherheit
• Kindersicherung inkl. Türverriegelung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 1 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 2 Kuchenbleche

Preis

EBGL40XCN	**CHF**	**2895.–**
	CHF	2680.55
EBGL40XSP Vollglasfront	**CHF**	**2695.–**
	CHF	2495.35
EBGL40XWE	**CHF**	**2695.–**
	CHF	2495.35
EBGL40CN	**CHF**	**2735.–**
	CHF	2532.40
EBGL40SP Vollglasfront	**CHF**	**2535.–**
	CHF	2347.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

Preis

EBGL30XCN	**CHF**	**2680.–**
	CHF	2481.50
EBGL30XSP Vollglasfront	**CHF**	**2480.–**
	CHF	2296.30
EBGL30CN	**CHF**	**2520.–**
	CHF	2333.35
EBGL30SP Vollglasfront	**CHF**	**2320.–**
	CHF	2148.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

Preis

EBL80CN	**CHF**	**3040.–**
	CHF	2814.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

BEST IN CLASS A

EBL40X | EBL40

Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit 7-Segmentanzeige
★ Bedienwähler
★ EBL40X = katalytische Selbstreinigung
★ EBL40 = Swiss-Clean-Email

Bedienung / Ausstattung
• Versenkbare Bedienwähler
• Temperaturwahl 50 – 275°C
• EBL40X = katalytisches Swiss-Clean-Selbst-reinigungssystem
• EBL40 = Leichtreinigung Swiss-Clean-Email
• Abklappbarer Grill

Programme / Funktionen
• 8 Beheizungsarten

Sicherheit
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 1 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 2 Kuchenbleche

Preis			
EBL40XCN		**CHF**	**2470.–**
		CHF	2287.05
EBL40XWE / SW		**CHF**	**2370.–**
		CHF	2194.45
EBL40CN		**CHF**	**2315.–**
		CHF	2143.50
EBL40WE / SW		**CHF**	**2215.–**
		CHF	2050.95
VRG (inkl. MwSt.)		CHF	12.–

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

EBL20

Einbaubackofen
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Bedienwähler
★ Swiss-Clean-Email

Bedienung / Ausstattung
• Versenkbare Bedienwähler
• Temperaturwahl 50 – 275°C
• Leichtreinigung Swiss-Clean-Email
• Abklappbarer Grill

Programme / Funktionen
• 8 Beheizungsarten

Sicherheit
• Kühle Gerätefront

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 2 Kuchenbleche

Preis			
EBL20CN		**CHF**	**2175.–**
		CHF	2013.90
EBL20WE / SW		**CHF**	**2075.–**
		CHF	1921.30
VRG (inkl. MwSt.)		CHF	12.–

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

Sie stehen gern am Herd?
Hier haben Sie die Wahl.

Der Herd hat noch lange nicht ausgedient. Je nach Küchengestaltung und individuellen Bedürfnissen kann ein Einbauherd die beste Lösung sein.

Sie haben einfach alles im Griff und im Blick
Mühelos und intuitiv bedienen Sie den Backofen und die Kochzonen am ergonomisch perfekt gestalteten Schalterpanel. Alle Funktionen und Einstellungen werden klar angezeigt.

			Modell
Ausführung			
	Gerätehöhe	cm	
	Garraumvolumen (nutzbar)	l	
	Energieeffizienzklasse		
Bedienung/Display	**Kochstellen**	Versenkbare Energieregler	
		Zweikreisregler	
	Backofen	Touch-Bedienung	
		Versenkbare Bedienwähler	
		Vorprogrammierte Kochrezepte	
		Speicher für eigene Programme	
		Symbol mit 7-Segmentanzeige	
		7-Segmentanzeige	
Beheizung		Heissluft	
		Ober-/Unterhitze	
Ausstattung		Speisenthermometer	
		Swiss-Clean-Email-Beschichtung	
		Katalytische Selbstreinigung	
		Zeitspeicher bei Stromausfall	
		Nachrüstbar mit Backblechauszug (Zubehör)	
Preis inkl. MwSt./Preis ohne MwSt.			
Farbvarianten CN			
Farbvarianten SP			
Farbvarianten WE/SW			

Ofenfunktionen	Heissluft	
	Pizza-/Wähenstufe	
	Ober- und Unterhitze	
	Oberhitze	
	Unterhitze	
	Grill	
	Grillstufe 2	
	Heissluftgrillieren	
	Niedertemperaturautomatik	
Zusatzfunktionen	Auftauen	
	Warmhalten	
	Katalyse-Refreshprogramm	

	EHGL40X	**EHGL30X**	**EHGL30**	**EHL40X**	**EHL40**	**EHL20**	**EHK10**
	Katalyt	Katalyt		Katalyt			
	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	71	71	71	71	71	71	77
	A	A	A	A	A	A	A
	4	4	4	4	4	4	4
	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	vl/hr	
	•						
		•	•	•	•	•	•
	9						
	1						
	•						
		•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
			•		•	•	•
	•	•		•			
	72 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.	1 Std.		
	•	•	•	•	•	•	•
	2940.–/2722.20	**2790.–**/2583.35	**2630.–**/2435.20	**2560.–**/2370.35	**2400.–**/2222.20	**2280.–**/2111.10	
	2740.–/2537.05	**2590.–**/2398.15	**2430.–**/2250.00	**2460.–**/2277.80			
	2740.–/2537.05				**2300.–**/2129.65	**2180.–**/2018.50	**1630.–**/1509.25
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•
							•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
	•						
	•	•	•	•	•	•	
	•						
	•						

EHGL40X

Katalyt Einbauherd
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit Symbolanzeige
★ 9 vorprogrammierte Rezepte
★ Katalytische Selbstreinigung
★ Speisenthermometer mit Endzeitberechnung
★ Energieregler für 4 Kochstellen

Kochstellen-Bedienung
• Beleuchtete, versenkbare Energieregler
• Zweikreisregler für vl und hr

Backofen-Bedienung / Ausstattung
• Touch-Bedienung
• Elektronische Backofenregelung 30 – 300°C
• Katalytisches Swiss-Clean-Selbstreinigungssystem

Programme / Funktionen
• 11 Beheizungsarten
• Niedertemperaturautomatik
• Speicher für 1 eigenes Programm
• Katalyse-Refreshprogramm

Sicherheit
• Kindersicherung
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 72 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig

Preis			
EHGL40XCN	**CHF**	**2940.–**	
	CHF	2722.20	
EHGL40XWE	**CHF**	**2740.–**	
	CHF	2537.05	
EHGL40XSP Vollglasfront	**CHF**	**2740.–**	
	CHF	2537.05	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

EHGL30X | EHGL30

Einbauherd
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit 7-Segmentanzeige
★ Bedienwähler
★ EHGL30X = katalytische Selbstreinigung
★ EHGL30 = Swiss-Clean-Email
★ Energieregler für 4 Kochstellen

Kochstellen-Bedienung
• Beleuchtete, versenkbare Energieregler
• Zweikreisregler für vl und hr

Backofen-Bedienung / Ausstattung
• Beleuchtete, versenkbare Bedienwähler
• Temperaturwahl 50 – 275°C
• EHGL30X = katalytisches Swiss-Clean-Selbstreinigungssystem
• EHGL30 = Leichtreinigung Swiss-Clean-Email
• Abklappbarer Grill

Programme / Funktionen
• 8 Beheizungsarten

Sicherheit
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 1 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech, 1 Kuchenblech hochrandig

Preis			
EHGL30XCN	**CHF**	**2790.–**	
	CHF	2583.35	
EHGL30XSP Vollglasfront	**CHF**	**2590.–**	
	CHF	2398.15	
EHGL30CN	**CHF**	**2630.–**	
	CHF	2435.20	
EHGL30SP Vollglasfront	**CHF**	**2430.–**	
	CHF	2250.00	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

EHL40X | EHL40

Einbauherd
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Display mit 7-Segmentanzeige
★ Bedienwähler
★ EHL40X = katalytische Selbstreinigung
★ EHL40 = Swiss-Clean-Email
★ Energieregler für 4 Kochstellen

Kochstellen-Bedienung
• Versenkbare Energieregler
• Zweikreisregler für vl und hr

Backofen-Bedienung / Ausstattung
• Versenkbare Bedienwähler
• Temperaturwahl 50 – 275°C
• EHL40X = katalytisches Swiss-Clean-Selbstreinigungssystem
• EHL40 = Leichtreinigung Swiss-Clean-Email
• Abklappbarer Grill

Programme / Funktionen
• 8 Beheizungsarten

Sicherheit
• Kühle Gerätefront
• Zeitspeicher bei Stromausfall 1 Std.

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 2 Kuchenbleche

Preis			
EHL40XCN	**CHF**	**2560.–**	
	CHF	2370.35	
EHL40XWE / SW	**CHF**	**2460.–**	
	CHF	2277.80	
EHL40CN	**CHF**	**2400.–**	
	CHF	2222.20	
EHL40WE / SW	**CHF**	**2300.–**	
	CHF	2129.65	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–	

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

EHL20

Einbauherd
Heissluft / konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Bedienwähler
★ Swiss-Clean-Email
★ Energieregler für 4 Kochstellen

Kochstellen-Bedienung
• Versenkbare Energieregler
• Zweikreisregler für vl und hr

Backofen-Bedienung / Ausstattung
• Versenkbare Bedienwähler
• Temperaturwahl 50–275°C
• Leichtreinigung Swiss-Clean-Email
• Abklappbarer Grill

Programme / Funktionen
• 8 Beheizungsarten

Sicherheit
• Kühle Gerätefront

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 2 Kuchenbleche

Preis

EHL20CN	**CHF**	**2280.–**
	CHF	2111.10
EHL20WE / SW	**CHF**	**2180.–**
	CHF	2018.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

EHK10

Einbauherd
konventionell / Grill

Besondere Merkmale
★ Bedienwähler
★ Swiss-Clean-Email
★ Energieregler für 4 Kochstellen

Kochstellen-Bedienung
• Versenkbare Energieregler

Backofen-Bedienung / Ausstattung
• Versenkbare Bedienwähler
• Temperaturwahl 50–275°C
• Leichtreinigung Swiss-Clean-Email
• Abklappbarer Grill

Programme / Funktionen
• 5 Beheizungsarten

Sicherheit
• Kühle Gerätefront

Zubehör
• 1 Gitterrost
• 1 Kuchenblech

Preis

EHK10WE / SW	**CHF**	**1630.–**
	CHF	1509.25
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Gerätemasse (H / B / T)
59,5 / 59,4 / 56,7 cm

A

Kochstellenregler: Alle Einbauherde sind mit stufenlosen Energiereglern, passend zu Glaskeramik, Kochmulden und Platten-Sets, ausgestattet. Dadurch kann die Heizleistung feiner dosiert werden als mit herkömmlichen Stufenschaltern.

Backblechauszug: Die GL-, L- und K-Modelle können mit einem Backblechauszug (Seite 60) aufgerüstet werden.

Backöfen und Kochherde

	Preis		
	**TR1LFAV_H** Flexibler Back-Vollauszug Profi-Clean-Antihaftbeschichtung 1 Paar zum Einklipsen in die Einhängegitter (nicht für Steam-Geräte)	**TR1LFAV_H** für EB, EH, EB4SL80 + EB4SL60	**CHF** **169.–** CHF 156.50
	**WS-AP / WS** Gitterrost (nicht für Steam-Geräte)	**WS-AP** B 466 / T 385 / H 22 mm für EB, EH, EB4	**CHF** **57.–** CHF 52.80
		WS B 426 / T 360 / H 22 mm für EBC	**CHF** **52.–** CHF 48.15
	CTGR-AP / CTGR Kuchenblech mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb)	**CTGR-AP** B 466 / T 385 / H 22 mm für EB, EH, EB4	**CHF** **57.–** CHF 52.80
		CTGR B 426 / T 360 / H 22 mm für EBC	**CHF** **52.–** CHF 48.15
	DPGR-AP / DPGR Kuchenblech hochrandig mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb)	**DPGR-AP** B 466 / T 385 / H 42 mm für EB, EH, EB4	**CHF** **57.–** CHF 52.80
		DPGR B 426 / T 360 / H 42 mm für EBC	**CHF** **52.–** CHF 48.15
	PT-AP / PT Profiblech zum Backen und Dörren, Oberfläche mit Antihaftbeschichtung (für Dampfbetrieb geeignet)	**PT-AP** B 465 / T 385 mm für EB, EH, EB4	**CHF** **77.–** CHF 71.30
		PT B 424 / T 363 mm für EBC	**CHF** **72.–** CHF 66.65

Backöfen und Kochherde

	Preis	
	GBS466	**CHF 68.–**
GBS466 / GBS426 Glasbackschale für Backöfen (nicht für Backauszüge geeignet)		CHF 62.95
	B 465 / T 385 mm für EB, EH, EB4	
	GBS426	**CHF 63.–**
		CHF 58.35
	B 426 / T 349 mm für EBC	
	KBR30	**CHF 70.–**
KBR30 Kuchenblech rund mit pflegeleichter Swiss-Clean-Emaillierung für runde Fertigteige (nicht für Dampfbetrieb)		CHF 64.80
	Ø 300 mm / H 30 mm für alle Backöfen	
	PIZZASET	**CHF 145.–**
PIZZASET Pizza-Schamottplatte mit Holzeinschubbrett und Pizzabroschüre (zum Einlegen auf Gitterrost)		CHF 134.25
	B 389 / T 328 mm für alle Backöfen	
	GP354	**CHF 123.–**
GP354 Grillplatte (Antihaftbeschichtung) für den Backofen inkl. Rezeptheft (zum Einlegen auf Gitterrost)		CHF 113.90
	354 x 325 mm für alle Backöfen	

Profi Steam



TR1LFSTV_H

Flexibler Back-Vollauszug
(Chromstahl),
1 Paar Teleskopschienen zum Einklipsen
in die Einhängegitter

Preis		
TR1LFSTV_H	**CHF**	**199.–**
	CHF	184.25

für EB



WSS-AP / GR426CNS

Gitterrost (Chromstahl)

WSS-AP	**CHF**	**81.–**
	CHF	75.00

B 466 / T 385 mm für EB, EB4

GR426CNS	**CHF**	**76.–**
	CHF	70.35

B 426 / T 360 mm für EBC

PKKS8

Garbehälter mit gelochten Einsätzen,
1 / 9 mit Deckel (Chromstahl), für alle Steamer

Garbehälter	Höhe: 55 mm
Einsatz	Höhe: 55 mm

PKKS8	**CHF**	**217.–**
Gastronorm 2/8, 1/4, 1/6, 1/9	CHF	200.95

PPKS23

Garbehälter mit gelochtem Einsatz
(Chromstahl), für alle Steamer

Garbehälter	Höhe: 55 mm
Einsatz	Höhe: 55 mm

PPKS23	**CHF**	**115.–**
Gastronorm 2/3	CHF	106.50

BASIS SET

Garbehälter mit gelochtem Einsatz
(Chromstahl), für alle Steamer

Garbehälter	Höhe: 55 mm
Einsatz	Höhe: 55 mm

BASIS SET	**CHF**	**98.–**
Gastronorm 1/2	CHF	90.75

PFSK2

Garbehälter mit Einlagesieb
(Chromstahl), für alle Steamer

Garbehälter	Höhe: 40 mm
Einsatz	Höhe: 10 mm

PFSK2	**CHF**	**93.–**
Gastronorm 1/3	CHF	86.10

Profi Steam

	Preis		
	SPO170 Saugfähiger Schwamm zur einfachen Restwasserentsorgung	**SPO170**	**CHF** **16.–** CHF 14.80
		für alle Steamer	
	SPOBOX170 Aufbewahrungsbox zur Feuchthaltung des Schwammes	**SPOBOX170**	**CHF** **7.–** CHF 6.50
		für alle Steamer	
SousVide	**SousVide 1.0 Update** Update für bestehende Profi Steam ab dem Jahrgang 2012. Beinhaltet: Installation der Ofenfunktion SousVide inkl. 10 Rezepte, Gebrauchsanweisung und Rezeptbuch.	**SV1.0**	**CHF** **350.–*** CHF 324.05* (netto)*
		für EBSL70, EB4SL70, EBCSL70 ab Jahrgang 2012 (Serie-Nr. ist massgebend)	
	Vakuumierbeutel Geeignet für den PROFI VAC und handelsübliche Kammer-Vakuumiergeräte. Beutel bestehen aus Polyethylen und enthalten keine Weichmacher. Sie sind hitzebeständig bis 120°C und werden für das SousVide-Garen verwendet.	**E3OS**	**CHF** **35.–** CHF 32.40
		50 Beutel/Packung: • 25 Stk. 35x25cm • 25 Stk. 30x20cm	

Gastronorm-Masse

2/3 =	B 325	T 354 mm
1/2 =	B 325	T 265 mm
1/3 =	B 325	T 176 mm
1/4 =	B 265	T 162 mm
2/8 =	B 325	T 131 mm
1/6 =	B 176	T 162 mm
1/9 =	B 176	T 108 mm

Steigern Sie Ihre Kochkunst mühelos auf Profi-Niveau.

Ein Teppan Yaki Induktions-Flächengrill, eine Wok-Kochstelle und ein Induktions-Kochfeld: Damit spielen Sie Ihre Kochkünste wie ein Profi aus. Egal, ob Sie Lust auf Fernöstliches, währschaft Schweizerisches oder irgendetwas anderes haben – es wird Ihnen bestens gelingen.

Lieben Sie fernöstliche Leichtigkeit?
Mit dem Teppan Yaki Flächengrill können Sie asiatische Menüs fach- und stilgerecht zubereiten. Oder haben Sie ab und zu Lust auf südliche Spezialitäten? Ebenso leicht zu kochen wie traditionelle Schweizer Gerichte. Und wenn Sie den Begriff «Fusion Kitchen» – das Kreieren eines neuen Gerichts aus Elementen verschiedener Landesküchen – in die Tat umsetzen wollen: nur zu!

Hier kochen Sie asiatische und andere Raffinessen
Im Wok bleibt Gemüse knackig und aromatisch, das Fleisch saftig. Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe werden geschont. Zur eleganten Induktions-Wok-Kochstelle mit integrierter Bedienung erhalten Sie eine schöne Stiel-Wok-Pfanne mit 39 cm Durchmesser und 6 Litern Inhalt.

Ein kompaktes Induktions-Kochfeld komplettiert die ProfiLine perfekt
Unser neues Induktions-Kochfeld GK38TSIDO mit den D-förmigen Kochzonen ebenso wie das klassische GK38TSIO bilden die vielseitig einsetzbare Ergänzung zu den weiteren Raffinessen der Electrolux ProfiLine.

Mit dem GK38TSIDO machen wir Ihnen ein D für ein O vor
Das neue Induktions-Kochfeld verwendet D-förmige statt kreisrunde Spulen. Der Effekt? Zwischen den Kochzonen bleibt mehr Wärme und damit eignet sich das Kochfeld bestens für Bräter oder Grillplatten. Die beiden Kochzonen können Sie hierfür einfach zusammenschalten.

Das klassische GK38TSIO ist eine runde Sache
Dieses Kochfeld ist mit zwei klassischen runden Kochzonen ausgestattet. Die beiden Zonen mit einem Durchmesser von 145 bzw. 210 mm ermöglichen die Verwendung von Pfannen unterschiedlicher Grösse mit genau abgestimmter Aufwärmung.

Lassen Sie sich inspirieren – kochen Sie nach Lust und Laune.

Die ProfiLine bringt pure Kochfreude – da braten und dünsten Sie virtuos. Mit Teppan Yaki und Wok geht Ihnen alles leicht von der Hand – ob Asiatisches, Mediterranes oder Alpenländisches.

Hier regulieren Sie gradgenau!
Einen Teppan Yaki mit steuerbarer Temperatur und Gradanzeige finden Sie nur bei Electrolux. Sie können vorn und hinten zwei individuelle Temperaturzonen wählen, stellen die gewünschte Temperatur zwischen 50° und 220° ein – und sie wird exakt gehalten. Das Aufheizen geht schnell: In nur vier Minuten sind 180° erreicht. Eine Überhitzung ist ausgeschlossen und mit der Reinigungsfunktion ist das Ganze sofort wieder sauber. Mit dem Teppan Yaki erhalten Sie den Geschmack wie auch die wertvollen Nährstoffe und brauchen nur wenig Fett beizugeben – gut für Diät- und Vollwertküche.

Die Slider-Bedienung ist so elegant wie der Look
Alle anderen Steuerungsarten sind gegenüber der Slider-Bedienung mit exakter Temperaturwahl zum Vergessen. Die einzigartige Kombination von Flächengrill und Induktion brilliert mit Eleganz und Leistung. Teppan Yaki und Wok lassen sich flächenbündig oder aufliegend stilvoll in die Küche integrieren.

Teppan Yaki in zwei Grössen
Damit Sie in der Küchenplanung freien Gestaltungsspielraum haben, können Sie Ihren Teppan Yaki mit einer Breite von 58 cm oder in der kompakteren Version mit 38 cm Breite wählen. Beide Ausführungen sind mit zwei getrennt regulierbaren Temperaturzonen ausgestattet.

Was fehlt noch?
Mit dem Teppan Yaki erhalten Sie auch zwei Wendeschaufeln, die an den Ecken gerundet sind und sich als praktische Mehrzweckwerkzeuge für Ihre Küche erweisen.

Mit dem Wok kochen Sie schnell, einfach und leicht
Die Induktions-Wok-Kochstelle und die gleichmässig gewölbte Wok-Pfanne nutzen die Hitze optimal – ideal für asiatische Gerichte, bei denen alles ständig umgerührt und schnell gegart wird. Zum Fritieren brauchen Sie nur wenig Fett, da es stets ins Zentrum der Pfanne fliesst. Sobald Sie die Pfanne von der Kochstelle nehmen, stoppt die Hitzeabgabe. Schalten Sie den Wok ab, kochen die Speisen in der Pfanne nicht weiter. Und fallen Rückstände aufs Glas, brennt nichts ein, da nur die Pfanne heiss wird.

Die Wok-Pfanne haben Sie bestens im Griff
Schön und praktisch ist sie, die 6-Liter-Wok-Pfanne mit Stiel und Gegengriff. Und sie ist dabei, wenn Sie sich für die Wok-Kochstelle entscheiden. Den passenden Glockendeckel und ein Abtropfgitter gibt's als Zubehör.

Wie wär's mit marinierter Entenbrust auf Zitronengras?
Die Entenbrust wird auf japanische Art mariniert, scharf angebraten und schonend weitergegart. Dank der exakten Temperaturregulierung werden deilkate Fleisch- oder Geflügelstücke aussen sanft gebräunt und knusprig, innen zart und saftig.

		TY58TSICN	TY38TSICN	WOK38TSIO	GK38TSIO	GK38TSIDO
Ausführung	Gerätebreite cm	58	38	38	38	38
	Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau			•	•	•
	Flächenbündiger oder aufliegender Einbau	•	•			
	Slider-Bedienung mit roten Segmenten	•	•	•	•	•
Kochzonen	14 Kochstufen für präzise Regulierung			•	•	•
	Anzahl Kochzonen	2 Temperaturzonen 50–220°C	2 Temperaturzonen 50–220°C	1	2	2
	Alle Kochzonen mit Powerfunktion			•	•	•
	Topfboden-/Grössenerkennung				•	•
Ausstattung	Stop+Go			•	•	•
	Öko-Timer			•	•	•
	CountUp Timer	•	•	•	•	•
	OptiHeat Control	•	•	•	•	•
	Verriegelungs-/ Wiederherstellungs-Funktion	•	•	•	•	•
	Kindersicherung	•	•	•	•	•
	Ankochautomatik				•	•
	Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•	•	•
	Besonderheiten	Reinigungsfunktion	Reinigungsfunktion	Frittier- und Fortkochstufe	Fortkochstufe	Brückenfunktion
	Gratis-Zubehör	2 Wendeschaufeln TY WS	2 Wendeschaufeln TY WS	1 Stiel-Wok-Pfanne		
	Preis inkl. MwSt./Preis ohne MwSt.	**6130.–**/5675.95	**5100.–**/4722.20	**4065.–**/3763.90	**2200.–**/2037.05	**2200.–**/2037.05

TY58TSICN

ProfiLine Induktions-Teppan Yaki mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Genauste Temperatureinstellung von 50°C bis 220°C
- ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen
- ★ Schnelle Aufheizzeit: 180°C in 4 Minuten
- ★ Temperatur-Direktwahl: 160°C/220°C
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: schnell, sicher, sparsam
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Reinigungsfunktion
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- Abschaltautomatik 1–99 Minuten
- 2 Wendeschaufeln TYWS inbegriffen

Preis

TY58TSICN	**CHF**	**6130.–**
	CHF	5675.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	6.–

Flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 6 / B 58 / T 51 cm / R 7

Ausschnittmasse: flächenbündig
B 56 / 58,6 / T 49 / 51,6 cm
Aufliegend B 56 / T 49 cm

TY38TSICN

ProfiLine Induktions-Teppan Yaki mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Genauste Temperatureinstellung von 50°C bis 220°C
- ★ 2 individuell regulierbare Temperaturzonen
- ★ Schnelle Aufheizzeit: 180°C in 4 Minuten
- ★ Temperatur-Direktwahl: 160°C/220°C
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: schnell, sicher, sparsam
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Reinigungsfunktion
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- Abschaltautomatik 1–99 Minuten
- 2 Wendeschaufeln TYWS inbegriffen

Preis

TY38TSICN	**CHF**	**5100.–**
	CHF	4722.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 6 / B 38 / T 51 cm / R 7

Ausschnittmasse: flächenbündig
B 36 / 38,6 / T 49 / 51,6 cm
Aufliegend B 36 / T 49 cm

Zubehör zu Teppan Yaki Flächengrill

TYGG24
Garglocke 24 cm
inkl. MwSt. **CHF 125.–**
ohne MwSt. CHF 115.75

TYWS
Wendeschaufel
inkl. MwSt. **CHF 65.–**
ohne MwSt. CHF 60.20

TYSB38
Abdeckung-Schneidebrett (40 x 60 cm) zu TY38TSICN / WOK38TSIO
inkl. MwSt. **CHF 155.–**
ohne MwSt. CHF 143.50

TYSB58
Abdeckung-Schneidebrett (60 x 60 cm) zu TY58TSICN
inkl. MwSt. **CHF 220.–**
ohne MwSt. CHF 203.70

WOK38TSIO

ProfiLine Induktions-Wok mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale

★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
★ 1 Induktions-Rundwok mit Stiel-Wok-Pfanne WOK P6, d 390 mm, 6 Liter

Bedienung / Ausstattung

- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topferkennung
- Powerfunktion 3200 W
- Frittier- und Fortkochstufe
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Stop+Go
- Überhitzungsschutz
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung

Zubehör zu ProfiLine Induktions-Wok

WOKP6.0
Stiel-Wok-Pfanne, Ø 390 mm, 6 Liter
inkl. MwSt. **CHF 305.–**
ohne MwSt. CHF 282.40

WOK-DG39
Pfannen-Glockendeckel, Ø 390 mm
inkl. MwSt. **CHF 140.–**
ohne MwSt. CHF 129.65

WOKA39
Abtropfgitter, Ø 390 mm, halbe Fläche
inkl. MwSt. **CHF 65.–**
ohne MwSt. CHF 60.20

Preis

WOK38TSIO	**CHF**	**4065.–**
	CHF	3763.90
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 13,5 / B 38 / T 51 cm / R7

Ausschnittmasse:
flächenbündig B 36 / 38,6 / T 49 / 51,6 cm
Aufliegend B 36 / T 49 cm



GK38TSIO

ProfiLine Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 2 Kochzonen mit Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Fortkochstufe
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Überhitzungsschutz
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

1 Zone Ø 145	2,5 kW
für Topfbodengrössen 120–160 mm	
1 Zone Ø 210	3,6 kW
für Topfbodengrössen 160–240 mm	

Preis

GK38TSIO	**CHF**	**2200.–**
	CHF	2037.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 38 / T 51 cm / R7

Ausschnittmasse:
flächenbündig B 36 / 38,6 / T 49 / 51,6 cm
Aufliegend B 36 / T 49 cm

GK38TSIDO

ProfiLine Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Stilvolle zweifarbige Flächen-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 2 Kochzonen mit D-Spulen für Bräter optimiert

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Überhitzungsschutz
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

2 Zonen 170 x 265	3,2 kW

Topfbodengrössen
Bei einzelner Zone 120–210 mm
Bei zusammengeschalteter Zone 220–280 mm

Maximale Abmessung ovale Töpfe (Bräter):
Bei zusammemgeschalteter Zone
(B × H) 280 × 360 mm

Preis

GK38TSIDO	**CHF**	**2200.–**
	CHF	2037.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,5 / B 38 / T 51 cm / R7

Ausschnittmasse:
flächenbündig B 36 / 38,6 / T 49 / 51,6 cm
Aufliegend B 36 / T 49 cm

Geniessen Sie den Anblick – man kocht ja mit den Augen.

Die einzigartige Gestaltung, Bedienung und Beleuchtung machen das Pure Hob Induktions-Kochfeld zu einem ästhetischen Erlebnis bei jedem Kochen.

Da sehen Sie schön schwarz
Ist Pure Hob ausgeschaltet, setzen auf der puristischen schwarzen Glasfläche nur das Einschaltsymbol und das Markenlogo dezente Akzente. Die ganze übrige Fläche präsentiert sich in glänzendem Schwarz.

Und dann sehen Sie rot und freuen sich
Beim Einschalten erscheinen die Kochzonen und die Bedienoberfläche in stilvoller rot illuminierter Grafik. Dank dem deutlichen Kontrasts zur schwarzen Fläche sehen Sie jedes Bedienelement klar vor sich. So fällt es Ihnen leicht, die genau richtige Einstellung zu wählen.

Kreisförmige Slider ermöglichen die präziseste Bedienung
Die von Kochprofis inspirierten, intuitiv bedienbaren Slider ermöglichen eine äusserst exakte Einstellung der vier Kochzonen. Mit einer runden Fingerbewegung wählen Sie für jede Kochzone zwischen den 14 Hitzestufen und sehen die Werte in klaren Ziffern dargestellt.

Wählen Sie Ihre Grösse
Maxima Pure Hob kommt in einer 90-cm-Ausführung wie auch in 78- und 58-cm-Versionen. Auf der rahmenlosen 90-cm-Fläche geniessen Sie maximalen Bedienkomfort, da sich alle drei Kochzonen in einer Linie befinden und Sie Ihre Töpfe nebeneinander platzieren können. Die beiden kleineren 58 cm Versionen eignen sich für eingeschränktere Platzverhältnisse – aber ohne Einschränkung der Funktionen!
Maxima Pure Hob kann flächenbündig ohne Rahmen oder aufliegend mit Chromnickelstahlrahmen eingebaut werden.

Induktion ist einfach raffiniert und macht erst noch Spass.

Auf den Maxima Induktions-Kochfeldern von Electrolux schaffen Sie sich auf einfache Weise den grössten Spielraum. So wird das Kochen von der Arbeit zum Vergnügen.

Nehmen Sie Pfannen und Töpfe jeder Grösse
Den hochwertigen Maxima Spulen ist es ziemlich egal, wie gross oder klein der Durchmesser Ihrer Kochgefässe ist. Auf der Maxima Spule mit 21 cm Durchmesser können Sie Pfannen von 12 bis 24 cm verwenden (auf Standard-Spulen hingegen nur von 16 bis 24 cm). Ausgeschaltet sehen Sie auf den Maxima Kochfeldern nur eine grafisch moderne Kreuzmarkierung – diskrete Eleganz à la Electrolux!

Ihre Bedürfnisse sind massgebend
Wählen Sie aus den Maxima Modellreihen Ihr perfekt passendes Kochfeld. Sei es ein Maxima Pure Hob mit der einzigartig raffinierten Beleuchtung und Bedienung, eines der gediegenen Maxima in modernem Design oder ein klassisches Maxima mit Bedienung via Schaltkasten.

Sensoren sichern die perfekte Steuerung
Sobald ein Kochgefäss auf der eingeschalteten Kochzone steht, wird es durch die Sensoren erkannt und der Pfannenboden erwärmt. Darum herum bleibt das Kochfeld kühl. Wenn Sie eine Pfanne umplatzieren, wird die Hitzezufuhr unterbrochen.

Mehr Kochkomfort geht kaum
Induktions-Kochfelder ermöglichen eine genaue Dosierung der Hitze und damit ein äusserst präzises Garen. Da nur der Pfannenboden erhitzt wird, brennen keine Speiseresten auf dem Kochfeld ein. So ist auch der Aufwand für Pflege und Reinigung praktisch null und das Kochfeld bleibt wie neu. Erhitzt wird nur, solange eine Pfanne draufsteht – das gibt Sicherheit, spart Energie und Kosten. Induktion reagiert sofort und Restwärme bleibt kaum. Die Slider-Bedienung ist intuitiv einfach und auf der LED-Anzeige sehen Sie alle Funktionen klar dargestellt.

Nehmen Sie, was Ihnen passt– wählen Sie Ihre Küche à la carte.

Unter den vielen Induktions-Kochfeldern von Electrolux finden sich Ausführungen für unterschiedliche Wünsche und Möglichkeiten, ob mit integrierter Bedienung oder von einem Schaltkasten aus gesteuert.



Vergleich: Heizsysteme beim Sieden von 1 Liter Wasser

6,8 Min.	Strahlheizkörper (Standard)	100 %
5,5 Min.	Strahlheizkörper (TopLight)	– 19 %
2,5 Min.	Induktion	– 63 %
158 Wh	Strahlheizkörper (Standard)	100 %
146 Wh	Strahlheizkörper (TopLight)	– 8 %
121 Wh	Induktion	– 23 %

Kennen Sie die vier S-Vorteile von Induktions-Kochfeldern?
Sauber: kein Einbrennen von Speiseresten, da die Bereiche neben den Kochzonen kalt bleiben. Das Geheimnis: Die Induktionsspule unter dem Kochfeld bringt die Energie ungehindert durch die Glaskeramik in den Pfannenboden. **S**chnell: bis zu 60% schnelleres Aufheizen gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen. **S**icher: vergessene Kochzonen schalten automatisch aus. **S**parsam: bis zu 30% Energieeinsparung gegenüber Strahlheizkörper-Ausführungen.

Sie haben es im Finger
Bei der Kochzonensteuerung mit Slider gleiten Sie mit dem Finger zur gewünschten Einstellung. Oder Sie tippen beim gewünschten Wert zwischen 1 (Warmhalten) und 14 (max. Hitze) auf das Balkensymbol. Ist Ihr Kochfeld mit Touch-Bedienung ausgestattet, tippen Sie auf die Symbole + oder –, um zwischen 1 (Warmhalten) und 9 (max. Hitze) zu wählen.

Die Induktion erkennt Ihre Kochgefässe
Die Sensoren in der Kochzone registrieren, ob eine Pfanne darauf steht und wie gross sie ist. Bleibt eine unbesetzte Zone eingeschaltet, erhält sie keine Energie, denn sobald Sie eine Pfanne entfernen, wird die Energiezufuhr unterbrochen. Achten Sie darauf, dass Sie nur induktionstaugliches Kochgeschirr verwenden.

Aller Anfang ist leicht
Für Ihren Einstieg ins Kochen mit Induktion schenkt Ihnen Electrolux beim Kauf des Kochfeldes ein hochwertiges Kochtopf-Set des renommierten Herstellers WMF im Wert von CHF 290.– (ausgenommen GK38TSIO, GK38TSIDO, GK58TCICN):

- Stielkasserole 1,5 l, Ø 16 cm, mit Deckel
- Kochtopf 3,5 l, Ø 20 cm, mit Deckel
- Antihaft-Bratpfanne, Ø 24 cm

Möchten Sie eine integrierte Steuerung oder einen Schaltkasten?
Induktions-Kochfelder mit integrierter Steuerung – auch autarke Kochfelder genannt – finden Sie bei Electrolux in grosser Auswahl. Über die Touch-Bedienung lassen sich auch die Zusatzfunktionen wie Ankochautomatik, CountUp Timer, Stop+Go etc. bedienen. Alternativ bietet Ihnen Electrolux auch Induktions-Kochfelder mit Steuerung über einen klassischen Schaltkasten mit beleuchteten und versenkbaren Drehreglern für die 14 Kochstufen. Induktions-Kochfelder mit Schaltkasten eignen sich perfekt als Ersatz für in die Jahre gekommen Heizstrahlkörper-Kochfelder.

Raffinierte Zusatzfunktionen machen alles noch leichter
Powerstufe: Damit ausgerüstete Kochstellen mobilisieren so viel zusätzliche Leistung, dass selbst grosse Flüssigkeitsmengen sehr schnell erhitzt werden.

Stop+Go: Wenn Sie das Kochen unterbrechen müssen – vielleicht ruft jemand an – berühren Sie die Stop+Go-Taste und die Kochzone schaltet automatisch auf Warmhaltestufe. Erneutes Berühren schaltet zurück auf die gewählte Kochstufe.
Öko-Timer: Schon vor dem Ablauf der eingestellten Kochzeit schaltet die Kochzone aus, um die Restwärme zu nutzen.
CountUp Timer: Er orientiert Sie, wie lange eine Kochzone schon aktiv ist.
OptiHeat Control: Die dreistufige Restwärmeanzeige informiert Sie nach dem Ausschalten, ob das Kochfeld heiss, warm oder fast kühl ist.
OffSound Control: Damit können Sie die Tastentöne aus- und einschalten.
Ankochautomatik: Sie schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf volle Leistung und danach wieder auf die eingestellte Kochstufe zurück.
Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung: Wird eine eingeschaltete Kochzone vergessen, schaltet sie sich – je nach gewählter Kochstufe – nach einer bestimmten Zeit aus.

		GK903TSIPO	GK78TSIPCN GK78TSIPO	GK58TSIPCN GK58TSIPO	
Ausführung	Gerätebreite cm	90	76,6 77	57 58	
	Ohne Rahmen flächenbündiger oder aufliegender Einbau	•	– •	– •	
	Mit Chromstahlrahmen aufliegender Einbau		• –	• –	
	Mit Facetten-Design, auch für Ersatzmarkt geeignet, aufliegender Einbau				
	Mit breitem Chromstahlrahmen, auch für Ersatzmarkt geeignet, aufliegender Einbau				
Design	Exklusive, rot illuminierte Kreuz-Kochzonengrafik	•	•	•	
	Einfarbige Kreuz-Kochzonengrafik				
	Einfarbige Kreis-Kochzonengrafik				
Bedienung	Rot aufleuchtende kreisförmige Slider-Bedienung	•	•	•	
	Slider-Bedienung mit roten Segmenten				
	Touch-Bedienung mit roten Segmenten				
Kochzonen	Maxima-Spulen für grösstmöglichen Pfannendurchmesserbereich, z. B. 21 cm Spule: Topfbodendurchmesser 12-24 cm	•	•	•	
	Spulen für grossen Pfannendurchmesserbereich, z. B. 21 cm Spule: Topfbodendurchmesser 16-24 cm				
	14 Kochstufen für präzise Regulierung	•	•	•	
	10 Kochstufen				
	Anzahl Kochzonen	3	4	3	
	Alle Kochzonen mit Powerfunktion	•	•	•	
	Topfboden-/Grössenerkennung	•	•	•	
Ausstattung	Stop+Go-Funktion	•	•	•	
	Öko-Timer	•	•	•	
	CountUp Timer	•	•	•	
	OptiHeat Control	•	•	•	
	Verriegelungs-/ Wiederherstellungs-Funktion	•	•	•	
	Kindersicherung	•	•	•	
	Ankochautomatik	•	•	•	
	Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•	
	Gratis-Zubehör, Pfannen-Set, 3-teilig	•	•	•	
	Besonderheiten		Brückenfunktion	Brückenfunktion	
Preis inkl. MwSt. / Preis ohne MwSt.		**3590.–** / 3324.05	**3990.–** / 3694.45	**3390.–** / 3138.90	





	GK78TSICN GK78TSIO	GK69TSICN GK69TSIO	GK583TSIO	GK653TSIF	GK58TSIPLCN	GK58TSICN GK58TSIO	GK58TCICN
	76,6 77	69,6 70	58	65,3	61,8	57 58	57
	– •	– •	•			– •	
	• –	• –				• –	•
				•			
					•		
	•	•	•	•			
					•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
							•
	•	•	•	•			
					•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
							•
	4	4	3	3	4	4	4
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	Timer-Funktion
	•	•	•	•	•	•	Restwärmeanzeige
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
				Geeignet für Ersatzmarkt	Geeignet für Ersatzmarkt		
	3790.–/3509.25	**3585.–**/3319.45	**3190.–**/2953.70	**2880.–**/2666.65	**3210.–**/2972.20	**2680.–**/2481.50	**1730.–**/1601.85



GK903TSIPO

Pure Hob Maxima-Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Exklusive, in edlem rot illuminierte Kreuz-Kochzonengrafik
- ★ Rot illuminierte Slider-Bedienung
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 3 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

3 Zonen Ø 210 mm	3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm	

Preis

GK903TSIPO	**CHF**	**3590.–**
	CHF	3324.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 90 / T 40 cm
Ausschnittmasse
Flächenbündig B 88,6 / 90,6 / T 38,6 / 40,6 cm
Aufliegend B 88 / T 38 cm



GK78TSIPCN | GK78TSIPO

Pure Hob Maxima-Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Exklusive, in edlem rot illuminierte Kreuz-Kochzonengrafik
- ★ Rot illuminierte Slider-Bedienung
- ★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 4 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

4 Zonen Ø 210 mm	3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm	
Auch für Bräter (über 2 Zonen)	

Preis

GK78TSIPCN	**CHF**	**3990.–**
	CHF	3694.45
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 76,6 / T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 75 / T 49 cm

GK78TSIPO	**CHF**	**3990.–**
	CHF	3694.45
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 77 / T 51 cm
Ausschnittmasse:
flächenbündig B 75,6 / 77,6 / T 49,6 / 51,6 cm
Aufliegend B 75 / T 49



GK58TSIPCN | GK58TSIPO

Pure Hob Maxima-Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Exklusive, in edlem rot illuminierte Kreuz-Kochzonengrafik
- ★ Rot illuminierte Slider-Bedienung
- ★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 3 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

2 Zonen Ø 210 mm	3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm	
1 Zone Ø 280 mm	3,7 kW
Für Topfbodengrössen 150 – 280 mm	
Auch für Bräter (über 2 Zonen)	

Preis

GK58TSIPCN	**CHF**	**3390.–**
	CHF	3138.90
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 57 / T 50 cm
Ausschnittmasse: B 56 / T 49 cm

GK58TSIPO	**CHF**	**3390.–**
	CHF	3138.90
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 58 / T 51 cm
Ausschnittmasse:
flächenbündig B 56,6 / 58,6 / T 49,6 / 51,6 cm
Aufliegend B 56 / T 49



GK78TSICN | GK78TSIO

Maxima-Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Elegante Kreuz-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 4 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden-/Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/ Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

4 Zonen Ø 210 mm	3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm	
Auch für Bräter (über 2 Zonen)	

Preis

GK78TSICN	**CHF**	**3790.–**
	CHF	3509.25
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau
Gerätemasse: H 5,3 / B 76,6 / T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 75 / T 49 cm

GK78TSIO	**CHF**	**3790.–**
	CHF	3509.25
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenb. oder aufl. Einbau
Gerätemasse: H 5,3 / B 77 / T 51 cm
Ausschnittmasse: Flächenb. B 75,6 / 77,6 / T 49,6 / 51,6 cm, Aufliegend B 75 / T 49 cm



GK69TSICN | GK69TSIO

Maxima-Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Elegante Kreuz-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 4 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden-/Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/ Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

4 Zonen Ø 210 mm	3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm	
Auch für Bräter (über 2 Zonen)	

Preis

GK69TSICN	**CHF**	**3585.–**
	CHF	3319.45
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 69,6 / T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 68 / T 49 cm

GK69TSIO	**CHF**	**3585.–**
	CHF	3319.45
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenb. oder aufl. Einbau
Gerätemasse: H 5,3 / B 70 / T 51 cm
Ausschnittmasse: Flächenb. B 68,6 / 70,6 / T 49,6 / 51,6 cm, Aufliegend B 68 / T 49 cm

GK583TSIO

Maxima-Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Elegante Kreuz-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 3 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden-/Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/ Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

2 Zonen Ø 210 mm	3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm	
1 Zone Ø 280 mm	3,7 kW
Für Topfbodengrössen 150 – 280 mm	
Auch für Bräter (über 2 Zonen)	

Preis

GK583TSIO	**CHF**	**3190.–**
	CHF	2953.70
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 58 / T 51 cm
Ausschnittmasse:
Flächenbündig B 56,6 / 58,6 / T 49,6 / 51,6 cm
Aufliegend B 56 / T 49 cm



GK653TSIF

Maxima-Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Elegante Kreuz-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 3 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

2 Zonen Ø 180 mm	2,8 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 200 mm	
1 Zone Ø 210 mm	3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm	
Auch für Bräter (über 2 Zonen)	

Preis

GK653TSIF	**CHF**	**2880.–**
	CHF	2666.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Facetten-Design, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 65,3 / T 52,3 cm
Ausschnittmasse: B 53–63,7 / T 47–50,7 cm

Für Ersatzmarkt geeignet

Dank kompakter Bauweise kann ein Backofen oder Profi Steam unter dem Kochfeld platziert werden (Angaben in der Installationsanweisung).

Masszeichnungen für den Einbau in separatem Prospekt.



GK58TSIPLCN

Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Kreis-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 4 Kochzonen mit Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	2,5 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 160 mm	
2 Zonen Ø 180 mm	2,8 kW
Für Topfbodengrössen 150 – 200 mm	
1 Zone Ø 210 mm	3,7 kW
Für Topfbodengrössen 160 – 240 mm	

Preis

GK58TSIPLCN	**CHF**	**3210.–**
	CHF	2972.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Breitrahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 61,8 / T 54,8 cm
Ausschnittmasse: B 56 – 60 / T 49 – 53 cm

Für Ersatzmarkt geeignet



GK58TSICN | GK58TSIO

Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Kreis-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 4 Kochzonen mit Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	2,5 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 160 mm	
2 Zonen Ø 180 mm	2,8 kW
Für Topfbodengrössen 150 – 200 mm	
1 Zone Ø 210 mm	3,7 kW
Für Topfbodengrössen 160 – 240 mm	

Preis

GK58TSICN	**CHF**	**2680.–**
	CHF	2481.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 57 / T 50 cm
Ausschnittmasse: B 56 / T 49 cm

GK58TSIO	**CHF**	**2680.–**
	CHF	2481.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenb. oder aufl. Einbau
Gerätemasse: H 5,3 / B 58 / T 51 cm
Ausschnittmasse: Flächenb. B 56,6 / 58,6 / T 49,6 / 51,6 cm, Aufliegend B 56 / T 49 cm



GK58TCICN

Induktions-Kochfeld mit Touch-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Kreis-Kochzonengrafik
- ★ Touch-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 10 Kochstufen
- ★ 4 Kochzonen mit Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden-/Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Wählbare Abschaltautomatik
- Timer-Funktion
- Restwärmeanzeige
- Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	2,5 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 160 mm	
2 Zonen Ø 180 mm	2,8 kW
Für Topfbodengrössen 150 – 200 mm	
1 Zone Ø 210 mm	3,7 kW
Für Topfbodengrössen 160 – 240 mm	

Preis

GK58TCICN	**CHF**	**1730.–**
	CHF	1601.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3/B 57/T 50 cm
Ausschnittmasse: B 56/T 49 cm



GK38TSIO

ProfiLine Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 2 Kochzonen mit Spulen für grossen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden-/Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Fortkochstufe
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Überhitzungsschutz
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

1 Zone Ø 145	2,5 kW
für Topfbodengrössen 120–160 mm	
1 Zone Ø 210	3,6 kW
für Topfbodengrössen 160–240 mm	

Preis

GK38TSIO	**CHF**	**2200.–**
	CHF	2037.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3/B 38/T 51 cm/R7

Ausschnittmasse:
flächenbündig B 36/38,6/T 49/51,6 cm
Aufliegend B 36/T 49 cm

GK38TSIDO

ProfiLine Induktions-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Stilvolle zweifarbige Flächen-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ Brückenfunktion zum Zusammenschalten zweier Kochzonen
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 2 Kochzonen mit D-Spulen für Bräter optimiert

Bedienung / Ausstattung
- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Topfboden-/Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Überhitzungsschutz
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung

Kochzonen

2 Zonen 170 x 265	3,2 kW

Topfbodengrössen
Bei einzelner Zone 120–210 mm
Bei zusammengeschalteter Zone 220–280 mm

Maximale Abmessung ovale Töpfe (Bräter):
Bei zusammemgeschalteter Zone
(B × H) 280 × 360 mm

Preis

GK38TSIDO	**CHF**	**2200.–**
	CHF	2037.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,5/B 38/T 51 cm/R7

Ausschnittmasse:
flächenbündig B 36/38,6/T 49/51,6 cm
Aufliegend B 36/T 49 cm



		GK78IO	GK69IO	GK653IF
Ausführung	Gerätebreite cm	77	70	65,3
	Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau	•	•	
	Mit Facetten-Design, aufliegender Einbau			•
	Bedienung über externen Schaltkasten	•	•	•
Kochzonen	14 Kochstufen für präzise Regulierung	•	•	•
	Anzahl Kochzonen	4	4	3
	Alle Kochzonen mit Powerfunktion	•	•	•
	Topfboden-/Grössenerkennung	•	•	•
Ausstattung	Stop+Go	•	•	•
	Öko-Timer	•	•	•
	CountUp Timer	•	•	•
	OptiHeat Control	•	•	•
	Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion	•	•	•
	Kindersicherung	•	•	•
	Ankochautomatik	•	•	•
	Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•
	Gratis-Zubehör Pfannen-Set, 3-teilig	•	•	•
	Besonderheiten			Geeignet für Ersatzmarkt
	Preis inkl. MwSt./Preis ohne MwSt.	**2990.–**/2768.50	**2785.–**/2578.70	**2275.–**/2106.50



GK78IO

Maxima-Induktions-Kochfeld durch Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale

★ Elegante Kreuz-Kochzonengrafik
★ Bedienung der Kochstufen durch externen Schaltkasten ESSL4ISP/CN
★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
★ 4 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung

- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Bedienung der Kochfunktionen durch Touch-Bedienung auf dem Kochfeld
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

4 Zonen Ø 210 mm 3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm



GK69IO

Maxima-Induktions-Kochfeld durch Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale

★ Elegante Kreuz-Kochzonengrafik
★ Bedienung der Kochstufen durch externen Schaltkasten ESSL4ISP/CN
★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
★ 4 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung

- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Bedienung der Kochfunktionen durch Touch-Bedienung auf dem Kochfeld
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

4 Zonen Ø 210 mm 3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm



GK653IF

Maxima-Induktions-Kochfeld durch Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale

★ Elegante Kreuz-Kochzonengrafik
★ Bedienung der Kochstufen durch externen Schaltkasten ESSL3ISP/CN
★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
★ 3 Kochzonen mit Maxima-Spulen für maximalen Bereich verschiedener Pfannendurchmesser

Bedienung / Ausstattung

- Modernste Induktions-Technologie: sauber, schnell, sicher, sparsam
- Bedienung der Kochfunktionen durch Touch-Bedienung auf dem Kochfeld
- Topfboden- / Grössenerkennung
- Alle Kochzonen mit Powerfunktion
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz
- 3-teiliges Gratis-Pfannen-Set (Wert CHF 290.–)

Kochzonen

2 Zonen Ø 180 mm 2,8 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 200 mm
1 Zone Ø 210 mm 3,2 kW
Für Topfbodengrössen 120 – 240 mm

Preis

GK78IO	**CHF**	**2990.–**
	CHF	2768.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 77 / T 51 cm
Ausschnittmasse
Flächenbündig B 75,6 / 77,6 / T 49,6 / 51,6 cm
Aufliegend B 75 / T 49 cm

Preis

GK69IO	**CHF**	**2785.–**
	CHF	2578.70
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 70 / T 51 cm
Ausschnittmasse
Flächenbündig B 68,6 / 70,6 / T 49,6 / 51,6 cm
Aufliegend B 68 / T 49 cm

Preis

GK653IF	**CHF**	**2275.–**
	CHF	2106.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Facetten-Design, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 5,3 / B 65,3 / T 52,3 cm
Ausschnittmasse: B 53 – 63,7 / T 47 – 50,7 cm

Für Ersatzmarkt geeignet

Schätzen Sie Glaskeramik? Bitte, die Auswahl ist gross.

Ob mit integrierter Bedienung, durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – Glaskeramik-Kochfelder gibt's bei Electrolux für jeden Wunsch und Anspruch.

Glaskeramik-Kochfeld mit integrierter Bedienung

TopLight Heizkörper sind schnell
Die Kochzone wird in Sekunden mit der vollen Heizwirkung über ihre gesamte Fläche gleichmässig erwärmt.

Zweikreis-Strahlheizkörper erwärmen jede Pfannengrösse
Die meisten Glaskeramik-Kochfelder von Electrolux haben Zweikreis-zonen mit unterschiedlichen Durchmessern für Pfannen und Kochtöpfe jeder Grösse.

Die zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik erwärmt Ihr Herz
Alle Glaskeramik-Kochfelder mit Slider-Bedienung sind zweifarbig bedruckt. Die Bedienungsgrafik präsentiert sich in Hellgrau für beste Ablesbarkeit, die Kochzonen dagegen sind in Dunkelgrau gehalten, was dem ganzen Kochfeld einen hochwertigen Design-Eindruck vermittelt.

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd gesteuert.

Glaskeramik-Kochfeld durch Schaltkasten gesteuert.



Welche Bedienungsart passt Ihnen?
Integrierte Bedienung: Diese autarken Kochfelder haben mehrheitlich die äusserst komfortable Slider-Bedienung, zwei Modelle sind mit Touch-Bedienung ausgestattet.
Durch Herd oder Schaltkasten gesteuert: Bei dieser klassischen Drehregler-Bedienung haben Sie durch den Wegfall des Bedienfeldes sogar noch mehr Kochfläche zur Verfügung. Mit den beleuchteten und versenkbaren Drehreglern am Schaltkasten können Sie 14 Kochstufen einstellen – eine feine Regelung, die sich beim Kochen als enormer Vorteil erweist.

Nutzen Sie die sinnvollen Zusatzfunktionen
Das Kochen geht Ihnen noch leichter von der Hand durch die Zusatzfunktionen wie Ankochautomatik, Öko-Timer, CountUp Timer, OptiHeat Control, OffSound Control, Stop+Go, Sicherheitsabschaltung. Und mit der Restwärmeanzeige sehen Sie sofort, ob eine Kochzone noch heiss ist.




		GK78TSCN GK78TSO	GK69TSCN GK69TSO	GK58TSCN GK58TSO	GK38TSO	
Ausführung	Gerätebreite cm	76,6 77	69,6 70	57,6 58	38	
	Ohne Rahmen flächenbündiger oder aufliegender Einbau	– •	– •	– •	•	
	Mit Chromstahlrahmen aufliegender Einbau	• –	• –	• –		
	Mit Facetten-Design, aufliegender Einbau					
	Mit breitem Chromstahlrahmen, auch für Ersatzmarkt geeignet, aufliegender Einbau					
Design	Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik	•	•	•	•	
	Einfarbige Kreis-Kochzonengrafik					
Bedie-nung	Slider-Bedienung mit roten Segmenten	•	•	•	•	
	Touch-Bedienung mit roten Segmenten					
Kochstufen	14 Kochstufen für präzise Regulierung	•	•	•	•	
	10 Kochstufen					
	Anzahl Kochzonen	4	4	4	2	
	Anzahl 2-Kreis-Kochzonen	1	2	2		
	Anzahl 3-Kreis-Kochzonen				1	
	Anzahl Bräter-Kochzonen	1				
Ausstattung	Stop+Go	•	•	•	•	
	Öko-Timer	•	•	•	•	
	CountUp Timer	•	•	•	•	
	OptiHeat Control	•	•	•	•	
	Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion	•	•	•	•	
	Kindersicherung	•	•	•	•	
	Ankochautomatik	•	•	•	•	
	Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•	•	
	Besonderheiten				Passend zu ProfiLine	
	Preis inkl. MwSt. / Preis ohne MwSt.	**2680.–** / 2287.05	**2470.–** / 2287.05	**2315.–** / 2143.50	**1415.–** / 1310.20	

					
	GK80TSPLCN	**GK58TSPLCN**	**GK65TSF**	**GK58TCCN**	**GK29TCO**
	82,8	61,8	65,3	57,6	29
					•
				•	
			•		
	•	•			
	•	•	•		
				•	•
	•	•	•		
				•	•
	•	•	•		
				•	•
	4	4	3	4	2
	1	2	2		1
	1				
	•	•	•	•	•
	•	•	•		
	•	•	•	Timer-Funktion	Timer-Funktion
	•	•	•	Restwärmeanzeige	Restwärmeanzeige
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	Geeignet für Ersatzmarkt	Geeignet für Ersatzmarkt	Geeignet für Ersatzmarkt		
	3050.– / 2824.05	**2460.–** / 2277.80	**1905.–** / 1763.90	**1680.–** / 1555.55	**1240.–** / 1148.15



GK78TSCN | GK78TSO

Glaskeramik-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone und Bräter-Zone

Bedienung / Ausstattung
- Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 210 mm	2,3 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 Bräter-Zone Ø 290/165 mm	2,6/1,5 kW

Preis

GK78TSCN	**CHF**	**2680.–**
	CHF	2481.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 76,6/T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 75/T 49 cm

GK78TSO	**CHF**	**2680.–**
	CHF	2481.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenb. oder aufl. Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 77/T 51 cm
Ausschnittmasse: flächenb. B 75,6/77,6/T 49,6/51,6 cm, aufliegend B 75/T 49 cm



GK69TSCN | GK69TSO

Glaskeramik-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 4 Kochzonen mit 2 zuschaltbaren 2-Kreis-Kochzonen

Bedienung / Ausstattung
- Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210/140 mm	2,2/1,0 kW

Preis

GK69TSCN	**CHF**	**2470.–**
	CHF	2287.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 69,6/T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 68/T 49 cm

GK69TSO	**CHF**	**2470.–**
	CHF	2287.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenb. oder aufl. Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 70/T 51 cm
Ausschnittmasse: flächenb. B 68,6/70,6/T 49,6/51,6 cm, aufliegend B 68/T 49 cm



GK58TSCN | GK58TSO

Glaskeramik-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
- ★ Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik
- ★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
- ★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
- ★ 4 Kochzonen mit 2 zuschaltbaren 2-Kreis-Kochzonen

Bedienung / Ausstattung
- Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Kochzonen

2 Zonen Ø 145 mm	1,2 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210/160 mm	2,3/1,5 kW

Preis

GK58TSCN	**CHF**	**2315.–**
	CHF	2143.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 57,6/T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 56/T 49 cm

GK58TSO	**CHF**	**2315.–**
	CHF	2143.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenb. oder aufl. Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 58/T 51 cm
Ausschnittmasse: flächenb. B 56,6/58,6/T 49,6/51,6 cm, aufliegend B 56/T 49 cm



GK38TSO

Glaskeramik-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
★ Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik
★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
★ 2 Kochzonen mit zuschaltbarer 3-Kreis-Kochzone
★ Passend zu ProfiLine

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Fortkochstufe
• Stop+Go
• Öko-Timer
• CountUP Timer
• OptiHeat Control
• OffSound Control
• Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion
• Kindersicherung
• Ankochautomatik
• Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
• Überhitzungsschutz

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 3-Kreis-Zone Ø 210/175/120 mm	2,3/1,6/0,8 kW

Preis

GK38TSO	**CHF**	**1415.–**
	CHF	1310.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 38/T 51 cm
Ausschnittmasse:
flächenbündig B 36/38,6/T 49/51,6 cm
Aufliegend B 36/T 49 cm

Dank kompakter Bauweise kann ein Backofen oder Profi Steam unter dem Kochfeld platziert werden (Angaben in der Installationsanweisung).

Masszeichnungen für den Einbau in separatem Prospekt.



GK80TSPLCN

Glaskeramik-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
★ Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik
★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone und Bräter-Zone

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Stop+Go
• Öko-Timer
• CountUP Timer
• OptiHeat Control
• OffSound Control
• Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion
• Kindersicherung
• Ankochautomatik
• Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
• Überhitzungsschutz

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 210 mm	2,3 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 Bräter-Zone Ø 290/165 mm	2,6/1,5 kW

Preis

GK80TSPLCN	**CHF**	**3050.–**
	CHF	2824.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Breitrahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 82,8/T 54,8 cm
Ausschnittmasse: B 78–81/T 50–53 cm

Für Ersatzmarkt geeignet



GK58TSPLCN

Glaskeramik-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
★ Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik
★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
★ 4 Kochzonen mit 2 zuschaltbaren 2-Kreis-Kochzonen

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Stop+Go
• Öko-Timer
• CountUP Timer
• OptiHeat Control
• OffSound Control
• Verriegelungs-/Wiederherstellungs-Funktion
• Kindersicherung
• Ankochautomatik
• Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
• Überhitzungsschutz

Kochzonen

2 Zonen Ø 145 mm	1,2 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210/160 mm	2,3/1,5 kW

Preis

GK58TSPLCN	**CHF**	**2460.–**
	CHF	2277.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Breitrahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 61,8/T 54,8 cm
Ausschnittmasse: B 56–60/T 49–53 cm

Für Ersatzmarkt geeignet



GK65TSF

Glaskeramik-Kochfeld mit Slider-Bedienung

Besondere Merkmale
★ Stilvolle zweifarbige Kreis-Kochzonengrafik
★ Slider-Bedienung mit roten Segmenten
★ 14 Kochstufen für präzise Regulierung
★ 3 Kochzonen mit 2 zuschaltbaren 2-Kreis-Kochzonen

Bedienung / Ausstattung
- Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- Stop+Go
- Öko-Timer
- CountUP Timer
- OptiHeat Control
- OffSound Control
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180 / 120 mm	1,8 / 0,9 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210 / 160 mm	2,3 / 1,5 kW



GK58TCCN

Glaskeramik-Kochfeld mit Touch-Bedienung

Besondere Merkmale
★ Kreis-Kochzonengrafik
★ Touch-Bedienung mit roten Segmenten
★ 10 Kochstufen
★ 4 Kochzonen

Bedienung / Ausstattung
- Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- Stop + Go
- Wählbare Abschaltautomatik
- Timer-Funktion
- Restwärmeanzeige
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Kochzonen

2 Zonen Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 Zone Ø 210 mm	2,3 kW



GK29TCO

Glaskeramik-Kochfeld mit Touch-Bedienung

Besondere Merkmale
★ Kreis-Kochzonengrafik
★ Touch-Bedienung mit roten Segmenten
★ 10 Kochstufen
★ 2 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone

Bedienung / Ausstattung
- Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- Stop+Go
- Wählbare Abschaltautomatik
- Timer-Funktion
- Restwärmeanzeige
- Verriegelungs- / Wiederherstellungs-Funktion
- Kindersicherung
- Ankochautomatik
- Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180 / 120 mm	1,7 / 0,7 kW

Preis

GK65TSF	**CHF**	**1905.–**
	CHF	1763.90
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Facetten-Design, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5 / B 65,3 / T 52,3 cm
Ausschnittmasse: B 53 – 63,7 / T 47 – 50,7 cm

Für Ersatzmarkt geeignet

Preis

GK58TCCN	**CHF**	**1680.–**
	CHF	1555.55
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5 / B 57,6 / T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 56 / T 49 cm

Preis

GK29TCO	**CHF**	**1240.–**
	CHF	1148.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5 / B 29 / T 51 cm
Ausschnittmasse:
Flächenbündig B 27,6 / 29,6 / T 49,6 / 51,6 cm
Aufliegend B 27 / T 49 cm






		GK78CCN	GK65PF	GK58CCN	GK58PCN	GK56PCN	GK56PO	
Ausführung	Gerätebreite cm	76,6	65,3	57,6	57,6	55,6	52,9	
	Ohne Rahmen flächenbündiger oder aufliegender Einbau						•	
	Mit Chromstahlrahmen aufliegender Einbau	•		•	•	•		
	Mit Facetten-Design, aufliegender Einbau		•					
	Mit breitem Chromstahlrahmen, aufliegender Einbau							
Design	Kreis-Kochzonengrafik	•	•	•	•	•	•	
	Flächen- Dekor-Kochzonengrafik							
Kochzonen	14 Kochstufen	•	•	•	•	•	•	
	Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4	
	Anzahl 2-Kreis-Kochzonen	1	1	1	1	1	1	
	Anzahl Bräter-Kochzonen	1		1				
	Warmhaltefläche							
Ausstattung	Bedienung extern	•	•	•	•	•	•	
	Restwärmeanzeige	•	•	•	•	•	•	
	Leistungsabhängige Sicherheitsabschaltung	•	•	•	•	•	•	
	Besonderheiten					Für SMS-Unterbauschrank	Für SMS-Unterbauschrank	
Preis inkl. MwSt. / Preis ohne MwSt.		**2215.–** / 2050.95	**1915.–** / 1773.15	**1850.–** / 1712.95	**1485.–** / 1375.00	**1400.–** / 1296.30	**1400.–** / 1296.30	

Kombinationsmöglichkeiten EURO

	Glaskeramik-Kochfelder	GK58PCN GK56PCN	GK56CN GK58CN	GK56PLCN	GK56PPLCN	GK56PPLRCN	GK80RPLCN GK80LPLCN	GK58CCN GK78CCN	GK65PF GK56PO
	EHK10		•	•					
	EHL20	•	•	•	•	•	•	•	•
	EHL40/ EHL40X	•	•	•	•	•	•	•	•
	EHGL30/ EHGL30X	•	•	•	•	•	•	•	•
	EHGL40X	•	•	•	•	•	•	•	•
Einbauschaltkasten	ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•	•	•	•	•





	GK58CN	GK56CN	GK80LPLCN	GK80RPLCN	GK56PPLRCN	GK56PPLCN	GK56PLCN
	57,6	55,6	82,8	82,8	58,8	58,8	58,8
	•	•					
			•	•	•	•	•
			•	•	•	•	
	•	•					•
	•	•	•	•	•	•	•
	4	4	4	4	4	4	4
			2	2	1	1	
			Links	Rechts			
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
		Für SMS-Unterbauschrank	Geeignet für Ersatzmarkt	Geeignet für Ersatzmarkt	Geeignet für Ersatzmarkt	Geeignet für Ersatzmarkt	Geeignet für Ersatzmarkt
	1240.–/ 1148.15	**1210.–/** 1120.35	**2360.–/** 2185.20	**2360.–/** 2185.20	**1730.–/** 1601.85	**1730.–/** 1601.85	**1535.–/** 1421.30



GK78CCN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
- ★ Kreis-Kochzonengrafik
- ★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone und Bräter-Zone

Bedienung / Ausstattung
- • Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- • Überhitzungsschutz
- • Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210 / 120 mm	2,2 / 0,9 kW
1 Bräter-Zone Ø 265 / 170 mm	2,4 / 1,5 kW

Preis

GK78CCN	**CHF**	**2215.–**
	CHF	2050.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,3 / B 76,6 / T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 75 / T 49 cm



GK65PF

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
- ★ Kreis-Kochzonengrafik
- ★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone

Bedienung / Ausstattung
- • Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- • Überhitzungsschutz
- • Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
2 Zonen Ø 180 mm	1,8 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210 / 120 mm	2,2 / 0,9 kW

Preis

GK65PF	**CHF**	**1915.–**
	CHF	1773.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Facetten-Design, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,3 / B 65,3 / T 52,3 cm
Ausschnittmasse: B 53–63,7 / T 47–50,7 cm

Für Ersatzmarkt geeignet



GK58CCN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
- ★ Kreis-Kochzonengrafik
- ★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone und Bräter-Zone

Bedienung / Ausstattung
- • Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- • Überhitzungsschutz
- • Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210 / 120 mm	2,2 / 0,9 kW
1 Bräter-Zone Ø 265 / 170 mm	2,4 / 1,5 kW

Preis

GK58CCN	**CHF**	**1850.–**
	CHF	1712.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5 / B 57,6 / T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 56 / T 49 cm



GK58PCN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
- ★ Kreis-Kochzonengrafik
- ★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone

Bedienung / Ausstattung
- • Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- • Überhitzungsschutz
- • Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 Zone Ø 210 mm	2,3 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW

Preis

GK58PCN	**CHF**	**1485.–**
	CHF	1375.00
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 57,6/T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 56/T 49 cm

Dank kompakter Bauweise kann ein Backofen oder Profi Steam unter dem Kochfeld platziert werden (Angaben in der Installationsanweisung).

Masszeichnungen für den Einbau in separatem Prospekt.



GK56PCN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
- ★ Kreis-Kochzonengrafik
- ★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone
- ★ 54 cm Ausschnittbreite vereinfachen den Einbau über einem SMS-Unterbauschrank

Bedienung / Ausstattung
- • Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- • Überhitzungsschutz
- • Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 Zone Ø 210 mm	2,3 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW

Preis

GK56PCN	**CHF**	**1400.–**
	CHF	1296.30
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,3/B 55,6/T 51,6 cm
Ausschnittmasse: B 54/T 50 cm



GK56PO

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
- ★ Kreis-Kochzonengrafik
- ★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone
- ★ 54 cm Ausschnittbreite vereinfachen den Einbau über einem SMS-Unterbauschrank

Bedienung / Ausstattung
- • Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
- • Überhitzungsschutz
- • Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
2 Zonen Ø 180 mm	1,8 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210/120 mm	2,2/0,9 kW

Preis

GK56PO	**CHF**	**1400.–**
	CHF	1296.30
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Ohne Rahmen, flächenbündiger oder aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,7/B 52,9/T 48,9 cm
Ausschnittmasse:
flächenbündig B 51,6/53,6/T 47,6/49,6 cm
Aufliegend B 51/T 47 cm



GK58CN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
★ Flächen-Dekor-Kochzonengrafik
★ 4 Kochzonen

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Überhitzungsschutz
• Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
2 Zonen Ø 180 mm	1,8 kW
1 Zone Ø 210 mm	2,3 kW

Preis

GK58CN	**CHF**	**1240.–**
	CHF	1148.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,3 / B 57,6 / T 50,6 cm
Ausschnittmasse: B 56 / T 49 cm



GK56CN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
★ Flächen-Dekor-Kochzonengrafik
★ 4 Kochzonen
★ 54 cm Ausschnittbreite vereinfachen den Einbau über einem SMS-Unterbauschrank

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Überhitzungsschutz
• Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
2 Zonen Ø 180 mm	1,8 kW
1 Zone Ø 210 mm	2,3 kW

Preis

GK56CN	**CHF**	**1210.–**
	CHF	1120.35
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Rahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,1 / B 55,6 / T 51,6 cm
Ausschnittmasse: B 54 / T 50 cm



GK80LPLCN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
★ Kreis-Kochzonengrafik
★ 4 Kochzonen mit zwei zuschaltbaren 2-Kreis-Kochzonen
★ Touch-Bedienung mit Kontrollanzeige für Warmhaltefläche

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Überhitzungsschutz
• Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Warmhaltefläche links, 13,5 x 32 cm	0,1 kW
1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210/140 mm	2,2/1 kW

Preis

GK80LPLCN	**CHF**	**2360.–**
	CHF	2185.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Breitrahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,3/B 82,8/T 54,8 cm
Ausschnittmasse: B 78–81/T 50–53 cm

Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-Abdeckungen geeignet.



GK80RPLCN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
★ Kreis-Kochzonengrafik
★ 4 Kochzonen mit zwei zuschaltbaren 2-Kreis-Kochzonen
★ Touch-Bedienung mit Kontrollanzeige für Warmhaltefläche

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Überhitzungsschutz
• Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Warmhaltefläche rechts, 13,5 x 32 cm	0,1 kW
1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180/120 mm	1,8/0,9 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210/140 mm	2,2/1 kW

Preis

GK80RPLCN	**CHF**	**2360.–**
	CHF	2185.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Breitrahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,3/B 82,8/T 54,8 cm
Ausschnittmasse: B 78–81/T 50–53 cm

Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-Abdeckungen geeignet.



GK56PPLRCN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
★ Kreis-Kochzonengrafik
★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Überhitzungsschutz
• Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
2 Zonen Ø 180 mm	1,8 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 210/120 mm	2,2/0,9 kW

Preis

GK56PPLRCN	**CHF**	**1730.–**
	CHF	1601.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Breitrahmen CN mit Radius 20, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,5/B 58,8/T 54,8 cm
Ausschnittmasse: B 54–56,5/T 50–52,5 cm

Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-Abdeckungen geeignet.



GK56PPLCN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
★ Kreis-Kochzonengrafik
★ 4 Kochzonen mit zuschaltbarer 2-Kreis-Kochzone

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Überhitzungsschutz
• Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
1 Zone Ø 180 mm	1,8 kW
1 Zone Ø 210 mm	2,3 kW
1 2-Kreis-Zone Ø 180 / 120 mm	1,8 / 0,9 kW

Preis

GK56PPLCN	**CHF**	**1730.–**
	CHF	1601.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Breitrahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,1 / B 58,8 / T 54,8 cm
Ausschnittmasse: B 54 – 57 / T 50 – 53 cm

Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-Abdeckungen geeignet.

Dank kompakter Bauweise kann ein Backofen oder Profi Steam unter dem Kochfeld platziert werden (Angaben in der Installationsanweisung).

Masszeichnungen für den Einbau in separatem Prospekt.



GK56PLCN

Glaskeramik-Kochfeld durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Besondere Merkmale
★ Flächen-Dekor-Kochzonengrafik
★ 4 Kochzonen

Bedienung / Ausstattung
• Schnellaufglühende TopLight-Strahlheizkörper
• Flächen-Dekor
• Überhitzungsschutz
• Restwärmeanzeige

Kochzonen

1 Zone Ø 145 mm	1,2 kW
2 Zonen Ø 180 mm	1,8 kW
1 Zone Ø 210 mm	2,3 kW

Preis

GK56PLCN	**CHF**	**1535.–**
	CHF	1421.30
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Mit Breitrahmen CN, aufliegender Einbau

Gerätemasse: H 4,1 / B 58,8 / T 54,8 cm
Ausschnittmasse: B 54 – 57 / T 50 – 53 cm

Für Ersatzmarkt oder Einbau in Chromstahl-Abdeckungen geeignet.

KM412.2 Kochmulde – durch Herd oder Schaltkasten gesteuert

Ausstattung

• 4 Gusskochplatten	400 V / 6,5 kW
• 1 Zone Ø 145 mm	1,0 kW
• 1 Zone Ø 145 mm	1,5 kW
• 2 Zonen Ø 180 mm	2 kW
• Passend zu Energiereglern	
• Steckerverbindung 14p	

Preis

KM412.2	**CHF**	**610.–**
	CHF	564.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Gerätemasse: H 4,2 / B 58 / T 51 cm
Ausschnittmasse: B 56 / T 49 cm

Kochplatten-Sets durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für bauseitige Einlagemulden oder Abdeckungen

Modell	Anz. Guss-kochplatten	400 V	Ø 14,5 cm Anzahl	Ø 18 cm Anzahl	Ø 22 cm Anzahl	ohne Befestigung	mit Befestigung	**CHF inkl. MwSt.**	CHF exkl. MwSt.
PS412	4	•	2	2	–	•	–	**335.–**	310.20
PS+B412	4	•	2	2	–	–	•	**395.–**	365.75
PS423	4	•	1	2	1	•	–	**335.–**	310.20
PS+B423	4	•	1	2	1	–	•	**395.–**	365.75
PS302	3	•	1	2	–	•	–	**295.–**	273.15
PS+B302	3	•	1	2	–	–	•	**348.–**	322.20
PS303	3	•	1	1	1	•	–	**295.–**	273.15
PS+B303	3	•	1	1	1	–	•	**348.–**	322.20
PSB200 / 202	2	•	1	1	–	–	•	**300.–**	277.80
PS32	3	•	–	2	1	•	–	**295.–**	273.15
PS+B32	3	•	–	2	1	–	•	**348.–**	322.20
PS+B42	4	•	–	2	2	–	•	**395.–**	365.75

Alle Kochplattensets passend zu Energiereglern und 6-Stufen-Schaltern.

Kombinationsmöglichkeiten EURO

	Kochmulden und Kochplatten-Sets	KM412.2	PS412 PS+B412	PS423 PS+B423	PS+B42
	EHK10	•	•	•	•
	EHL20	•	•	•	•
	EHL40 / EHL40X	•	•	•	•
	EHGL30 / EHGL30X	•	•	•	•
	EHGL40X	•	•	•	•
Einbauschaltkasten	ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•	•

Masszeichnungen für den Einbau in separatem Prospekt.

Einbauvarianten mit oder ohne Rahmen

Rahmen CN
Ausschnitt aus Dekor mit Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau (GK… CN).

Ohne Rahmen
Ausschnitt aus Dekor ohne Rahmen für flächenbündigen Einbau (Stein oder Glas) mit Silikonfuge (GK… O).

Ohne Rahmen aufliegend
Ausschnitt aus Dekor ohne Rahmen für aufliegenden Einbau (GK… O).

Breitrahmen PLCN
Ausschnitt aus Dekor mit breitem Chromnickelstahlrahmen für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK… PLCN).

Breitrahmen PLRCN
Ausschnitt aus Dekor mit breitem Chromnickelstahlrahmen (Radius 20) für aufliegenden Einbau im Ersatzmarkt (GK56PPLRCN).

Facetten-Design
Gerät für aufliegenden Einbau ohne Rahmen mit Facetten-Schliff (GK… F).

TY38/58TSICN
Für aufliegenden Einbau.

TY38/58TSICN
Für flächenbündigen Einbau.

ESSL4ICN/SP Einbauschaltkasten für Induktions-Kochfelder

Für 4 Kochzonen

Passend zu schaltkasten-gesteuerten Induktions-Kochfeldern GK78IO und GK69IO
- 4 Energieregler, 14-stufig mit Warmhaltestufe
- Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet

Preis		
ESSL4ICN	**CHF**	**995.–**
	CHF	921.30
ESSL4ISP	**CHF**	**935.–**
	CHF	865.75

Gerätemasse: H 9/B 41/T 31,1 cm
Ausschnittmasse: H 7,2/B 35,5 cm

ESSL3ICN/SP Einbauschaltkasten für Induktions-Kochfelder

Für 3 Kochzonen

Passend zu schaltkasten-gesteuerten Induktions-Kochfeld GK653IF
- 3 Energieregler, 14-stufig mit Warmhaltestufe
- Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet

Preis		
ESSL3ICN	**CHF**	**945.–**
	CHF	875.00
ESSL3ISP	**CHF**	**885.–**
	CHF	819.45

Gerätemasse: H 9/B 41/T 31,1 cm
Ausschnittmasse: H 7,2/B 35,5 cm

ESGL4ECN/SP/WE Einbauschaltkasten für Glaskeramik-Kochfelder

Für 4 Kochzonen

Passend zu Glaskeramikkochfeldern mit und ohne Zweikreiszonen, Kochmulden und Plattenset
- 4 stufenlose Zweikreis-Energieregler 1–9 mit Warmhaltestufe
- Drehknöpfe versenkbar und beleuchtet

Ersatzmarkthinweis:
Steckerverbindung 14p



Preis		
ESGL4ECN	**CHF**	**890.–**
	CHF	824.05
ESGL4ESP	**CHF**	**830.–**
ESGL4EWE	CHF	768.50

Gerätemasse: H 9/B 41/T 27,1 cm
Ausschnittmasse: H 7,2/B 35,5 cm

CAQUELON2L Kochgeschirr für Kochfelder

Fondue-Caquelon mit schneid- und kratzfester Silargan-Keramik-Beschichtung, pflegeleicht. Für alle Beheizungsarten inkl. Induktion.

Preis		
CAQUELON2L	**CHF**	**169.–**
	CHF	156.50

INFI-WOK Kochgeschirr für Kochfelder

Wok-Pfanne innen und aussen Kugelform, 3 Liter Fassungsvermögen (Rand oben 34 cm Ø), inkl. Wok-Aufsatz für Maxima-Induktions-Zonen 18 bis 28 cm Ø.

Preis		
INFI-WOK	**CHF**	**289.–**
	CHF	267.60

WOKSETP5 Kochgeschirr für Kochfelder

Wok-Pfanne, innen Kugelform, mit flachem Boden 18 cm Ø (Rand oben 40 cm Ø), 5 Liter Fassungsvermögen, **3-teilig** inkl. Glockendeckel und Abtropfgitter. Für alle Beheizungsarten inkl. Induktion.

Preis		
WOKSETP5	**CHF**	**389.–**
	CHF	360.20

INFI-GRILL Kochgeschirr für Kochfelder

Grosse Plancha-Grillplatte mit Antihaftbeschichtung. Die gerillte Grillfläche eignet sich hervorragend zum Anbraten für schöne Grillmuster (Branding) und die glatte Grillfläche zum Braten und Dünsten. Für Induktions-Kochfelder mit Brückenfunktion (GK38TSIDO, GK58TSIPO/CN und GK78TSIPO/CN).
Masse: H 4,0/B 23,5/T 46,5 cm

Preis		
INFI-GRILL	**CHF**	**289.–**
	CHF	267.60

Sie haben eine schöne Küche – setzen Sie ihr die Krone auf.

Eine Dunstabzugshaube von Electrolux vollendet die Küchenästhetik auf perfekte Weise. Ob für eine Kochinsel oder eine Wandkombination, Sie haben einen leistungsfähigen Dunstabzug, der Ihre Kochkünste noch besser zur Geltung kommen lässt.

Freuen Sie sich am Design
Schnörkellos aufs Wesentliche reduzierte Linienführung – das ist modernes Design. Dazu eine perfekte Verarbeitung von hochwertigem Edelstahl und Glas, mit verschweissten, polierten Ecken und Kanten. Die Hauben gibt's als Insel- oder Wandmodell, in der SuperLuxe- und GrandLuxe-Komfortstufe. Bei diesem hochstehenden Design verwundert es kaum, dass unsere SL-Insel-Dunstabzugshauben gleich nach ihrem Erscheinen 2012 mit dem «iF product design award» ausgezeichnet wurden.

Komfort trifft Ökologie
Mit der Touch-Bedienung regeln Sie die Leistung schnell und präzise, und alle Funktionen werden per LED angezeigt. In der SL-Linie ist eine Fernsteuerung Standard, in der GL-Linie zum Teil Option. Ebenfalls schön: Die pflegeleichte Glasuntersicht lässt sich äusserst leicht reinigen. Und dank modernen, leiser Inverter-Motoren und hochwertiger LED-Leuchtmitteln sind die SL-Hauben in der Energieeffizienzklasse A.

Viel Eleganz, wenig Energie – das bringen wir unter eine Haube.

Unsere neueste Einbau-Umluft-Flachschirmhaube hat den niedrigsten Jahres-Energieverbauch aller Dunstabzugshauben auf dem Markt. Gut für Ihre Stromrechnung und ein kleiner Beitrag für die Umwelt.

BEST IN CLASS

Durchschnittlicher Energieverbrauch im Jahr



Green Spirit sagt es
Mit dem modernen Inverter-Motor und den LED-Leuchtmitteln eignet sich die neue Haube gut für dichte und gedämmte Minergie- und Niedrigenergiebauten. Denn sie wandelt Koch- in Raumwärme um, was Energie- und Heizkosten spart. Darum trägt sie unser Green Spirit Label.

Komfortabler geht's nicht
Mit der Touch-Tastatur vorn am Glasauszug regeln Sie die Leistung und bedienen das Licht, das die Kochstelle mit LED-Spots hervorragend und farbecht ausleuchtet. Leistungsstufen, Nachlaufautomatik und Filtersättigung werden mit LED-Leuchten angezeigt.

Gerüche haben kaum eine Chance
Zwei regenerierbare Long Life-Aktivkohlefilter (3 kg Aktivkohle) garantieren eine wirksame Geruchsreduzierung und haben eine Lebensdauer von ca. vier Jahren. Zum Auswechseln lassen sie sich, wie der Metallfiter, leicht von vorn aus- und einbauen.

Das Design folgt der Funktion
Der leicht schräg liegende Glas-Flachauszug fängt den Dampf optimal ein und saugt ihn samt Gerüchen rasch ab. Die Edelstahlteile sind mit der AntiFingerprint-Beschichtung überzogen – damit das schöne Design durch den Gebrauch nicht leidet.

Da ist fast nichts zu sehen.
Flach und Glas, so geht’s.

Der neue Flachschirm-Dunstabzug mit vollintegrierbarem Glasauszug ist nur zu sehen, wenn er gebraucht wird. Und mit Effizienzklasse A ist er auch im Energieverbrauch diskret.

Sie hören auch nicht viel
Der einfach einzubauende Flachschirm-Dunstabzug arbeitet leise, obwohl sein leistungsstarkes Gebläse – in Abluft- oder Umluftversion – für beste Dunsterfassung sorgt. Die Bedientastatur befindet sich sinnvollerweise oben am Glasauszug, ausserhalb des starken Dunstbereichs. Der LED-Leuchtbalken erhellt die Kochzone klar und farbecht.

Einfache Montage gewünscht?
Dann gehen wir an die Decke.

Der neue Umluft-Decken-Dunstabzug eignet sich bestens für dichte und gedämmte, zum Beispiel nach Minergie-Standard errichtete Wohnbauten. Ohne bauliche Eingriffe ist er schnell montiert und setzt mit Edelstahl und Weissglas einen dezenten Akzent.

Die starke Wirkung kommt zurückhaltend
Ein leistungsfähiger Motor und eine Randabsaugung sorgen dafür, dass der Kochdunst wirkungsvoll erfasst wird. Mit nur 16 cm Einbauhöhe integriert sich der 120 x 70 cm grosse Decken-Dunstabzug dezent in den Raum. Hochwertige LEDs leuchten den Kochbereich hell und farbecht aus und die komfortable Fernbedienung gibt die Ansteuerung aller Funktionen klar an.

Wählen Sie die ideale Höhe für eine Haube mit höchstem Niveau.

An Stahlseilen aufgehängt, kann die Umluft-Inselhaube über Kopfhöhe montiert werden – egal wie hoch Sie den Kopf tragen.
Auch an hohen Raumdecken, in Dachschrägen oder in einem bauseitigen Kubus lässt sie sich dank der variablen Seillänge anbringen.

MINERGIE® MEMBER

Electrolux ist Mitglied der Vereinigung Minergie®.

IUSL1090CN mit energiesparender LED-Beleuchtung und Randabsaugung für beste Dunsterfassung.

Funktionsprinzip IUSL1090



Atmen Sie frische Luft
Eine effiziente Randabsaugung führt den Dunst in die Haube. Dort wirken hochwertige Metallfettfilter, ein Ionisator, regenerierbare Long Life-Aktivkohlefilter und zwei ozonfreie UV-Lampen. Ein Hightech-System, das die Luft wirksam von Gerüchen, Fettpartikeln, Keimen und Pollen befreit.

Machen Sie es sich leicht
Mit der Fernbedienung stellen Sie bequem und schnell die gewünschten Funktionen ein. Und wenn es ans Reinigen geht, lassen sich alle Filter und der Ionisator von unten ausbauen, die Metallfettfilter gehen am besten in den Geschirrspüler.

Geniessen Sie den Anblick
Die neue Umluft-Inselhaube schwebt elegant im Raum. Die ausgewogenen Proportionen und die hochwertige Machart mit gebürstetem Chromstahl und Spiegelglasuntersicht lassen nur schon beim Anschauen immer wieder Freude aufkommen.

Zählen Sie auf Leistung – plus Komfort und Schönheit.

Starke Randabsaugung, komfortable Bedienung und filigrane Ästhetik – die neuen Dunstabzugshauben von Electrolux sind genau richtig für trendige Küchen.

IHSL1560CN Schnelle Leistungsregulierung über Touch-Bedienung.

Untersicht aus Echtglas mit LED-Beleuchtung.

Starke Randabsaugung.

Ihre Küche verdient Spitzenleistungen
Die Hochleistungslüfter der Dunstabzugshauben haben eine Kapazität von über 694 m³ pro Stunde. So wird das Raumvolumen in wenigen Minuten durchlüftet und von Gerüchen befreit, selbst wenn eine Kochinsel in einer grossen offenen Küche oder einem Wohnraum steht.
Die grosse Schirmtiefe (bis 70 cm) und die wirksame Dampferfassung im anspruchsvollen Seitenbereich sorgen bei den SL-Inselhauben für beste Abdeckung der Kochfläche und eine pefekte Randabsaugung.
Die formschönen und pflegeleichten Glaspanels der SL-Linie bilden den ebenso ästhetischen wie pflegeleichten Abschluss der Haube.

Abluft oder Umluft – was ist besser?
Unsere neuen Abzugshauben lüften im Abluft- wie im Umluftbetrieb – mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter – bestens und eignen sich zum grössten Teil auch für den Einsatz in dichten und gedämmten Bauten wie Minergie-Gebäuden mit Komfortlüftung oder Niedrigenergiebauten. Die Long Life-Aktivkohlefilter als Spezialausrüstung für Umluftbetrieb steigern den Komfort und senken die Kosten. Nachfüllen erübrigt sich, da sie sich regenerieren und so eine Lebensdauer von bis zu vier Jahren erreichen.

Wir helfen beim Planen
Bevor Sie sich für eine Dunstabzugshaube entscheiden, sollten Raumgrösse, Abluftleitung, Zuluft etc. abgeklärt werden. Dabei hilft Ihnen der ausführliche Lüftungsplaner von Electrolux. Bestellen Sie ihn als Broschüre oder laden Sie ihn auf www.electrolux.ch herunter.

Modell		IUSL1290CN IUSL1090CN*	IUSL1270WE	IHSL1560CN IHSL1260CN* IHSL1060CN**
Art				
Inselhaube				•
Inselhaube mit Seilabhängung		•		
Deckenhaube			•	
Wandhaube, kopffrei				
Wandhaube				
Eckhaube				
Breite				
150	cm			•
120	cm	•	•	•
100	cm	•		•
90	cm			
60	cm			
Ausführung				
Chromstahl				
Chromstahl mit Glas		schwarz Spiegel	weisses Glas	schwarz Spiegel
Betriebsart				
Abluft / Umluft		- / •	- / •	• / •
Leistung				
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	m/3	- / 430	- / 605	694 / 384
Energieeffizienzklasse		1)	1)	A
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh			41 / 39 / 42
Bedienung				
Touchbedienung			•	•
Kurzhubtasten		•		
Leistungsstufen		3	3+Intensiv	3+Intensiv
Fernbedienung		•	•	•
Filtersättigungsanzeige			•	•
Nachlauffunktion		•	•	•
Dimmbares Licht				
Austattung				
Inverter-Motor				•
Standard-Motor		•	•	
LED-Leuchtmittel		•	•	•
Halogen-Leuchtmittel				
Randabsaugung		•	•	•
Frische Luft durch Ionisierung		•		
Luftentkeimung mit UV-Lampe (ozonfrei)		•		
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet		•	•	•
Regenerierbarer Long Life-Aktivkohlefilter		•		Zubehör
Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter				
Standart Aktivkohlefilter			•	
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.				
Breite 150 cm				**6670.–**/6175.95
Breite 120 cm		**7480.–/**6925.95	**4430.–**/4101.85	**5940.–**/5500.00*
Breite 100 cm		**6730.–/**6231.50*		**4740.–**/4388.90**
Breite 90 cm				
Breite 60 cm				

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.

IHGL1560CN
IHGL1260CN*
IHGL9060CN**

IHGL9030CN

IHGL9040CN

•	•	•
•		
•		
•	•	•
•	•	•
• / •	• / •	• / •
793/790/770/357/401/378	740 / 360	740 / 400
C	C	D
145/135/141	105	161
•		
	•	•
3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv
Zubehör		
•	•	•
•	•	•
•		•
•	•	•
	•	
•		•
•	•	•
Zubehör		
	Zubehör	Zubehör
	Zubehör	Zubehör
4990.–/4620.35		
4040.–/3740.75*		
3630.–/3361.10**	**3070.–**/2842.60	**3630.–**/3361.10



Energieetikette
Energieeffizienzklasse A – G ab 1.1.2015
Die Energieetikette bietet Informationen zur Energieeffizienz und zum jährlichen Energieverbrauch. Unter anderem sind auch Angaben zur Beleuchtungseffizienz und zum Schallleistungspegel ersichtlich.

Hinweis
Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.

IUSL1290CN

Umluft-Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Frische Luft durch Ionisierung
- ★ Luftentkeimung duch 2 UV-C-Lampen (ozonfrei)
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 regenerierbaren Long Life Aktivkohlefilter
- ★ Dezente Integration in den Raum mit Seilabhängung

Leistung
- 1 Motor bis 430 m³/h
- 6 LED-Spots à 4 Watt, 2700 Kelvin, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen mit Anzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung aus Spiegelglas, klappbar mit Gasdämpfer
- 4-Stufen-Filtertechnik mit
  - 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
  - Ionisator/Pollenfilter, waschbar im Geschirrspüler
  - 2 regenerierbare Long Life Aktivkohlefilter
  - 2 UV-C-Entkeimungslampen (ozonfrei)
- Seilaufhängung 4-fach
- Dunstabzug kann in bauseitigen Deckenkubus eingebaut werden
- Nur Umluftbetrieb

Zubehör
Seilabhängung SA200 (Länge 2 Meter)

Gerätemasse:
H 10/20.8 cm, H inkl. Seile 58–100 cm,
B 120 cm, T 70 cm

Preis		
IUSL1290CN	**CHF**	**7480.–**
	CHF	6925.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

IUSL1090CN

Umluft-Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Frische Luft durch Ionisierung
- ★ Luftentkeimung duch 2 UV-C-Lampen (ozonfrei)
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 regenerierbaren Long Life-Aktivkohlefilter
- ★ Dezente Integration in den Raum mit Seilabhängung

Leistung
- 1 Motor bis 430 m³/h
- 6 LED-Spots à 4 Watt, 2700 Kelvin, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen mit Anzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung aus Spiegelglas, klappbar mit Gasdämpfer
- 4-Stufen-Filtertechnik mit
  - 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
  - Ionisator/Pollenfilter, waschbar im Geschirrspüler
  - 2 regenerierbare Long Life-Aktivkohlefilter
  - 2 UV-C-Entkeimungslampen (ozonfrei)
- Seilaufhängung 4-fach
- Dunstabzug kann in bauseitigen Deckenkubus eingebaut werden
- Nur Umluftbetrieb

Zubehör
Seilabhängung SA200 (Länge 2 Meter)

Gerätemasse:
H 10/21.4 cm, H inkl. Seile 58–100 cm,
B 100 cm, T 70 cm

Preis		
IUSL1090CN	**CHF**	**6730.–**
	CHF	6231.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

IUSL1270WE

Umluft Design-Deckenhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und weissem Glas
- ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 Aktivkohlefiltern
- ★ Harmonische Integration in den Raum, 16 cm Gerätehöhe

Leistung
- 1 Motor bis 605 m³/h
- 2 LED-Leuchtbalken à 12 Watt, 4000 Kelvin, neutralweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 4 Leistungsstufen mit Anzeige, Metallfettfilteranzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung aus Spiegelglas, klappbar mit Gasdämpfer
- 1 Metallfettfilter, waschbar im Geschirrspüler
- 2 Aktivkohlefilter
- Deckenbefestigung
- Nur Umluftbetrieb

Gerätemasse:
H 16 cm B 120 cm, T 70 cm

Preis		
IUSL1270WE	**CHF**	**4430.–**
	CHF	4101.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

IHSL1560CN

Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Energiesparsames Gerät in der Energieeffizienzklasse A
- ★ Leistungsstark und geräuscharm im Betrieb mit Invertermotor
- ★ Prämiertes Design, iF design award

Leistung
- 1 Inverter-Motor bis 694 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 41, Energieeffizienzklasse A
- 1 LED-Leuchtbalken à 18 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung aus Spiegelglas, klappbar
- 6 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
*Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT745LLF

Gerätemasse:
H 4,5–7 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 70.8–82.5 cm, bei Umluftbetrieb 70.8–92.5 cm, B 150 cm, T 70 cm

Preis		
IHSL1560CN	**CHF**	**6670.–**
	CHF	6175.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

IHSL1260CN

Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Energiesparsames Gerät in der besten Energieeffizienzklasse A
- ★ Leistungsstark und geräuscharm im Betrieb mit Invertermotor
- ★ Prämiertes Design, iF design award

Leistung
- 1 Inverter-Motor bis 694 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 39, Energieeffizienzklasse A
- 1 LED-Leuchtbalken à 14 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung aus Spiegelglas, klappbar
- 6 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
*Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT745LLF

Gerätemasse:
H 4,5 - 7 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 70.8–82.5 cm, bei Umluftbetrieb 70.8–92.5 cm, B 120 cm, T 70 cm

Preis		
IHSL1260CN	**CHF**	**5940.–**
	CHF	5500.00
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

IHSL1060CN

Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Energiesparsames Gerät in der besten Energieeffizienzklasse A
- ★ Leistungsstark und geräuscharm im Betrieb mit Invertermotor
- ★ Prämiertes Design, iF design award

Leistung
- 1 Inverter-Motor bis 694 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 42, Energieeffizienzklasse A
- 1 LED-Leuchtbalken à 12 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung aus Spiegelglas, klappbar
- 6 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
*Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT745LLF

Gerätemasse:
H 4,5 - 7 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 70.8–82.5 cm, bei Umluftbetrieb 70.8–92.5 cm, B 100 cm, T 70 cm

Preis		
IHSL1060CN	**CHF**	**4740.–**
	CHF	4388.90
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–



IHGL1560CN

Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Klassisch kubisches Design, mit 5 cm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
- ★ Hoher Bedienkomfort über Touchtastatur

Leistung
- 1 Motor bis 793 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 145, Energieeffizienzklasse C
- 6 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
- Untersicht mit Glaseinlagen
- 5 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT745LLF
- Fernbedienung RM15000

Gerätemasse:
H 5 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 66.5–81.5 cm, bei Umluftbetrieb 66.5–91.5 cm, B 150 cm, T 60 cm

Preis		
IHGL1560CN	**CHF**	**4990.–**
	CHF	4620.35
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

IHGL1260CN

Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Klassisch kubisches Design, mit 5 cm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
- ★ Hoher Bedienkomfort über Touchtastatur

Leistung
- 1 Motor bis 790 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 135, Energieeffizienzklasse C
- 4 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
- Untersicht mit Glaseinlagen
- 4 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT745LLF
- Fernbedienung RM15000

Gerätemasse:
H 5 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 66.5–81.5 cm, bei Umluftbetrieb 66.5–91.5 cm, B 120 cm, T 60 cm

Preis		
IHGL1260CN	**CHF**	**4040.–**
	CHF	3740.75
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

IHGL9060CN

Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Klassisch kubisches Design, mit 5 cm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
- ★ Hoher Bedienkomfort über Touchtastatur

Leistung
- 1 Motor bis 770 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 141, Energieeffizienzklasse C
- 4 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
- Untersicht mit Glaseinlagen
- 3 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT745LLF
- Fernbedienung RM15000

Gerätemasse:
H 5 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 66.5–81.5 cm, bei Umluftbetrieb 66.5–91.5 cm, B 90 cm, T 60 cm

Preis		
IHGL9060CN	**CHF**	**3630.–**
	CHF	3361.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

IHGL9030CN

Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
★ Neu mit sparsamen LED-Spots
★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
★ Klassisch kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm
★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
• 1 Motor bis 740 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 105 Energieeffizienzklasse C
• 4 LED-Spots à 1,1 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
• 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
• Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
• Schirm mit stirnseitigen Glaseinlagen
• 3 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF72
• Labyrinth-Metallfettfilter EFM80 (3 Stk. notwenig)

Gerätemasse:
H 6 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 63–88 cm, bei Umluftbetrieb 67–88 cm, B 89.8 cm, T 65 cm

Preis

IHGL9030CN	**CHF**	**3070.–**
	CHF	2842.60
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

IHGL9040CN

Design-Inselhaube

Besondere Merkmale
★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
★ Eleganter, gewölbter Glasschirm
★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
• 1 Motor bis 740 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 161 Energieeffizienzklasse D
• 4 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
• 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
• Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
• Gewölbter Glasschirm
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF72

Gerätemasse:
H 6 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 63–88 cm, bei Umluftbetrieb 67–88 cm, B 89.8 cm, T 65 cm

Preis

IHGL9040CN	**CHF**	**3630.–**
	CHF	3361.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Modell		**WUSL9090CN**	**WHSL1260CN** WHSL9060CN*	**WOSL9060CN**	**WOGL9060CN**
Art					
Inselhaube					
Inselhaube mit Seilabhängung					
Deckenhaube					
Wandhaube, kopffrei				•	•
Wandhaube		•	•		
Eckhaube					
Breite					
120	cm		•		
100	cm				
90	cm	•	•	•	•
60	cm				
Ausführung					
Chromstahl				•	
Chromstahl mit Glas		schwarz Spiegel	schwarz Spiegel		schwarz Spiegel
Betriebsart					
Abluft / Umluft		- / •	• / •	• / •	• / •
Leistung					
Max. Luftförderung Abluft / Umluft	m/3	- / 430	668 / 370	814 / 392	685 / 360
Energieeffizienzklasse		1)	A	A	D
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh		42 / 44	57	150
Bedienung					
Touchbedienung			•	•	•
Kurzhubtasten		•			
Leistungsstufen		3	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv
Fernbedienung		•	•		
Filtersättigungsanzeige			•	•	•
Nachlauffunktion		•	•	•	•
Dimmbares Licht					•
Austattung					
Inverter-Motor			•		
Standard Motor		•		•	•
LED Leuchtmittel		•	•	•	
Halogen Leuchtmittel					•
Randabsaugung		•	•		•
Frische Luft durch Ionisierung		•			
Luftentkeimung mit UV-Lampe (ozonfrei)		•			
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet		•	•	•	•
Regenerierbarer Long Life-Aktivkohlefilter		•	Zubehör	Zubehör	
Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter					Zubehör
Standart Aktivkohlefilter					Zubehör
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.					
Breite 120 cm			**5160.–**/4777.80		
Breite 100 cm					
Breite 90 cm		**6730.–**/6231.50	**3900.–**/3611.10*	**3510.–**/3250.00	**3690.–**/3416.65
Breite 60 cm					

Bemerkungen: 1) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit.

	WHGL1260CN WHGL9060CN*	**WHGL9040CN**	**WEGL1030CN**	**WHGL9030CN** WHGL6030CN*	**WHL9030CN** WHL6030CN*	**WHL9031CN** WHL6031CN*
	•	•		•	•	•
			•			
	•					
	•	•	•	•	•	•
				•	•	•
			•		•	•
	•	•		•		
	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
	863 / 346	740 / 400	740 / 410	740 / 410 / 685 / 370	685 / 370	710 / 400
	B	D	D	D / C	C	C
	92 / 92	142	160	132 / 121	121	120
	•					
		•	•	•	•	•
	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv
	Zubehör					
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	Zubehör					
		Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
		Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
	3180.–/2944.45					
			3310.–/3064.80			
	2430.–/2250.00*	**2570.–**/2379.65		**2230.–**/2064.80	**1750.–**/1620.35	**1750.–**/1620.35
				1830.–/1694.45*	**1410.–**/1305.55	**1410.–**/1305.55

WUSL9090CN

Umluft Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Frische Luft durch Ionisierung
- ★ Luftentkeimung duch 2 UV-C-Lampen (ozonfrei)
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 regenerierbaren Long Life-Aktivkohlefilter

Leistung
- 1 Motor bis 430 m³/h
- 6 LED-Spots à 4 Watt, Kelvin 2700, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen mit Anzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung aus Spiegelglas, klappbar mit Gasdämpfer
- 4-Stufen-Filtertechnik mit
  - 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
  - Ionisator/Pollenfilter, waschbar im Geschirrspüler
  - 2 regenerierbare Long Life-Aktivkohlefilter
  - 2 UV-C-Entkeimungslampen (ozonfrei)
- Wandhalterung & Seilaufhängung 2-fach
- Nur Umluftbetrieb

Zubehör
- Seilabhängung SA200 (Länge 2 Meter)

Gerätemasse:
H 10/21.7 cm, H inkl. Seile 58–100 cm,
B 90 cm, T 60 cm

Preis		
WUSL9090CN	**CHF**	**6730.–**
	CHF	6231.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WHSL1260CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Energiesparsames Gerät in der besten Energieeffizienzklasse A
- ★ Leistungsstark und geräuscharm im Betrieb mit Invertermotor

Leistung
- 1 Inverter-Motor bis 668 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 42.0, Energieeffizienzklasse A
- 1 LED-Leuchtbalken à 14 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung aus Spiegelglas, klappbar
- 3 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT416LLF

Gerätemasse:
H 4.5–7 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb
65.0–95.0 cm, bei Umluftbetrieb
74.0–100.0 cm, B 120 cm, T 52 cm

Preis		
WHSL1260CN	**CHF**	**5160.–**
	CHF	4777.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WHSL9060CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Energiesparsames Gerät in der besten Energieeffizienzklasse A
- ★ Leistungsstark und geräuscharm im Betrieb mit Invertermotor

Leistung
- 1 Inverter-Motor bis 668 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 44.0, Energieeffizienzklasse A
- 1 LED-Leuchtbalken à 10 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung aus Spiegelglas, klappbar
- 3 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT416LLF

Gerätemasse:
H 4.5–7 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb
65.0–95.0 cm, bei Umluftbetrieb
74.0–100.0 cm, B 90 cm, T 52 cm

Preis		
WHSL9060CN	**CHF**	**3900.–**
	CHF	3611.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WOSL9060CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Gute Dunsterfassung mit ausklappbarer Frontklappe
- ★ Energiesparsames Gerät in der Energieeffizienzklasse A
- ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld

Leistung
- 1 Motor bis 814 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 57, Energieeffizienzklasse A
- 4 LED-Spots à 1.2 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion

Ausstattung
- Frontklappe hochschwenkbar
- 3 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT058LLF

Gerätemasse:
H 48 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 80.0–94.0 cm, bei Umluftbetrieb 82.0–100.0 cm, B 90 cm, T 40.4 - 45.0 cm

Preis		
WOSL9060CN	**CHF**	**3510.–**
	CHF	3250.00
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WOGL9060CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Gute Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Kopffreihaube für besten Blick auf das Kochfeld
- ★ Hoher Bedienkomfort über Touchtastatur

Leistung
- 1 Motor bis 685 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 150 Energieeffizienzklasse D
- 3 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- 24-Std.-Dauerlüftungsfunktion
- Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
- 1 Metallfettfilter, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
- *Standard-Aktivkohlefilter EFF72

Gerätemasse:
H 36.4 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 92.0–101.5 cm, bei Umluftbetrieb 93.5–111.5 cm, B 89.8 cm, T 38.3 cm

Preis		
WOGL9060CN	**CHF**	**3690.–**
	CHF	3416.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WHGL1260CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Klassisch kubisches Design, mit 5 cm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
- ★ Hoher Bedienkomfort über Touchtastatur

Leistung
- 1 Motor bis 863 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 92 Energieeffizienzklasse B
- 3 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
- Untersicht mit Glaseinlagen
- 4 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT416LLF
- *Fernbedienung RM15000

Gerätemasse:
H 5 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65.0–95.0 cm, bei Umluftbetrieb 74.0–100.0 cm, B 120 cm, T 50 cm

Preis		
WHGL1260CN	**CHF**	**3180.–**
	CHF	2944.45
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–



WHGL9060CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Spiegelglas
- ★ Premium-Verarbeitung mit verschweissten, polierten Kanten und Ecken
- ★ Klassisch kubisches Design, mit 5 cm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung
- ★ Hoher Bedienkomfort über Touchtastatur

Leistung
- 1 Motor bis 863 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 92 Energieeffizienzklasse B
- 3 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
- Untersicht mit Glaseinlagen
- 3 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Umluftset mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter KIT416LLF
- *Fernbedienung RM15000

Gerätemasse:
H 5 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65.0–95.0 cm, bei Umluftbetrieb 74.0–100.0 cm, B 90 cm, T 50 cm

WHGL9040CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
- ★ Eleganter, gewölbter Glasschirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
- 1 Motor bis 740 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch KW/h 132 Energieeffizienzklasse D
- 2 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
- Gewölbter Glasschirm
- 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
- *Standard-Aktivkohlefilter EFF72

Gerätemasse:
H 3.6 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65–80 cm, bei Umluftbetrieb 77–92 cm, B 89.8 cm, T 49 cm

WEGL1030CN

Design-Eckhaube

Besondere Merkmale
- ★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
- ★ Klassisch kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm
- ★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
- 1 Motor bis 740 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch KW/h 160 Energieeffizienzklasse D
- 4 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
- 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
- *Standard-Aktivkohlefilter EFF72
- Labyrinth-Metallfettfilter EFM80 (2 Stk. notwendig)

Gerätemasse:
H 6 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65–99 cm, bei Umluftbetrieb 65–111.5 cm, Schenkelmass 105 x 105 cm

Preis		
WHGL9060CN	**CHF**	**2430.–**
	CHF	2250.00
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Preis		
WHGL9040CN	**CHF**	**2570.–**
	CHF	2379.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Preis		
WEGL1030CN	**CHF**	**3310.–**
	CHF	3064.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WHGL9030CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
★ Klassisch kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm
★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
• 1 Motor bis 740 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch KW/h 132 Energieeffizienzklasse D
• 3 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
• 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
• Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
• Schirm mit stirnseitigen Glaseinlagen
• 3 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF72
• Labyrinth-Metallfettfilter EFM80 (3 Stk. notwendig)

Gerätemasse:
H 6 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65–80 cm, bei Umluftbetrieb 73–92 cm, B 89.8 cm, T 47 cm

Preis		
WHGL9030CN	**CHF**	**2230.–**
	CHF	2064.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WHGL6030CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl und Glas
★ Klassisch kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm
★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
• 1 Motor bis 685 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch KW/h 121 Energieeffizienzklasse C
• 2 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
• 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
• Beleuchtung mit Dimmfunktion

Ausstattung
• Schirm mit stirnseitigen Glaseinlagen
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF72
• Labyrinth-Metallfettfilter EFM80 (2 Stk. notwendig)

Gerätemasse:
H 6 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65–80 cm, bei Umluftbetrieb 73–92 cm, B 60 cm, T 47 cm

Preis		
WHGL6030CN	**CHF**	**1830.–**
	CHF	1694.45
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WHL9030CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
★ Klassisch kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm
★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
• 1 Motor bis 685 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch KW/h 121 Energieeffizienzklasse C
• 2 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
• 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit mit Anzeige

Ausstattung
• 3 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF72
• Labyrinth-Metallfettfilter EFM80 (3 Stk. notwendig)

Gerätemasse:
H 6 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65–80 cm, bei Umluftbetrieb 73–92 cm, B 89.8 cm, T 47 cm

Preis		
WHL9030CN	**CHF**	**1750.–**
	CHF	1620.35
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WHL6030CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
★ Klassisch kubisches Design, mit 6 cm flachem Schirm
★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
• 1 Motor bis 685 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch KW/h 121 Energieeffizienzklasse C
• 2 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
• 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige

Ausstattung
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF72
• Labyrinth-Metallfettfilter EFM80 (2 Stk. notwendig)

Gerätemasse:
H 6 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65–80 cm, bei Umluftbetrieb 73–92 cm, B 60 cm, T 47 cm

Preis		
WHL6030CN	**CHF**	**1410.–**
	CHF	1305.55
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WHL9031CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design
★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
• 1 Motor bis 710 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch KW/h 120 Energieeffizienzklasse C
• 2 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
• 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige

Ausstattung
• 3 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF72
• Labyrinth-Metallfettfilter EFM80 (3 Stk. notwendig)

Gerätemasse:
H 24 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65.5–88.6 cm, bei Umluftbetrieb 71.4–98.5 cm, B 89.8 cm, T 49 cm

Preis		
WHL9031CN	**CHF**	**1750.–**
	CHF	1620.35
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

WHL6031CN

Design-Wandhaube

Besondere Merkmale
★ Hochwertige Materialisierung aus Edelstahl
★ Traditionelles, pyramidenförmiges Design
★ Leistungsstarker Motor für beste Dunstabführung

Leistung
• 1 Motor bis 710 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch KW/h 120 Energieeffizienzklasse C
• 2 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
• 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige

Ausstattung
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF72
• Labyrinth-Metallfettfilter EFM80 (2 Stk. notwendig)

Gerätemasse:
H 24 cm, H inkl. Kamin bei Abluftbetrieb 65.5–88.6 cm, bei Umluftbetrieb 71.4–98.5 cm, B 60 cm, T 49 cm

Preis		
WHL6031CN	**CHF**	**1410.–**
	CHF	1305.55
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

Schätzen Sie feinen Look?
Voilà – flacher geht's nicht.

Auch leistungsfähiger geht's kaum: Durch das starke Gebläse wird die Luft in der Küche genau berechnet bewegt, Dunst und Kochgerüche werden wirksam abgesaugt. Alles in schönster, filigraner Ästhetik.

Hier ist und geht alles leicht
Die Flachschirmhaube hat eine Menge Begeisterungspotenzial. Bei jedem Gebrauch werden Sie sich über den eleganten, leichtgängigen und ultraflachen Auszug freuen. Und verwundert feststellen, wie perfekt sich feines Design und kräftige Leistung bei Electrolux verbinden.

Noch schöner wird's mit Touch-Bedienung und LED
Die neueste ultraflache Dunstabzugshaube der SuperLuxe-Linie aus Schweizer Produktion bietet mit Touchbedienung und LED-Beleuchtung das Nonplusultra an Komfort und Ästhetik.

DASL9030

Flachschirm-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
- ★ Neu mit sparsamen LED-Spots
- ★ Neu mit Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 1.7 cm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 2 Motoren
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege
- ★ Prämiertes Design, iF design award

Leistung
- 2 Motoren bis 619 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 88, Energieffizenzklasse C
- 3 LED-Spots à 3 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion

Ausstattung
- Langer, flacher Glasauszug
- 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Frontblende auf 2 Positionen montierbar
- Dicht schliessende Rückstauklappe
- Integrierter Tiefenausgleich
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Regenerierbarer Long Life-Aktivkohlefilter AKFLL45-14
- Wandabschluss WA90/2
- Auslass-Stutzen Ø 125 mm DAST125, kann anstatt Red. 150/125 verwendet werden. Vorteil: tiefere Gerätegesamthöhe 453 mm

Gerätemasse:
H 1.7/4.9 B 89.8 T 31.9–36.9 cm

DASL6030

Flachschirm-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
- ★ Neu mit sparsamen LED-Spots
- ★ Neu mit Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 1.7 cm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 2 Motoren
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege
- ★ Prämiertes Design, iF design award

Leistung
- 2 Motoren bis 619 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 85, Energieffizenzklasse C
- 2 LED-Spots à 3 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion

Ausstattung
- Langer, flacher Glasauszug
- 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Frontblende auf 2 Positionen montierbar
- Dicht schliessende Rückstauklappe
- Integrierter Tiefenausgleich
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Regenerierbarer Long Life-Aktivkohlefilter AKFLL45-14
- Wandabschluss WA60/2
- Auslass-Stutzen Ø 125 mm DAST125, kann anstatt Red. 150/125 verwendet werden. Vorteil: tiefere Gerätegesamthöhe 453 mm

Gerätemasse:
H 1.7/4.9 B 59.8 T 31.9–36.9 cm

SL-Modelle

Einbau- und Farbvarianten

Modelle SL: Bedienung über Touchtastatur.

Einbauvariante 1: z. B. für Neueinbau (Frontblende verdeckt).

Einbauvariante 2: z. B. für den Ersatzmarkt (Frontblende sichtbar).

Neu mit Touchtastatur.

Preis			
DASL9030CN	**CHF**	**2040.–**	
	CHF	1888.90	
DASL9030WE	**CHF**	**1940.–**	
	CHF	1796.30	
DASL9030SW	**CHF**	**1940.–**	
	CHF	1796.30	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50	

Preis			
DASL6030CN	**CHF**	**1660.–**	
	CHF	1537.05	
DASL6030WE	**CHF**	**1560.–**	
	CHF	1444.45	
DASL6030SW	**CHF**	**1560.–**	
	CHF	1444.45	
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50	

Modell		DASL9030 DASL6030*	DUSL9060 DUSL6060	DAGL9040VI DAGL6040VI	DAGL6030	DAL6030
Art						
Flachschirmhaube mit Glasauszug		•	• 1)			
Flachschirmhaube mit Glasauszug, vollintegriert				• 1)		
Flachschirmhaube mit Metallauszug					•	•
Schubladen Dunstabzugshaube						
Huttenlüfter						
Klapp-Dunstabzugshaube						
Spezialmodelle						
Breite						
90	cm	•				
60	cm	•	•	•	•	•
andere	cm					
Ausführung						
chrom		Antifingerprint	Antifingerprint		Antifingerprint	Antifingerprint
schwarz		•			•	•
weiss		•			•	•
braun						
vollintegriert				•		
Betriebsart						
Abluft / Umluft		• / •	- / •	• / •	• / •	• / •
Leistung						
Max. Luftförderung Abluft / *Umluft	m^3/h	619 / 248	- / 213	603 / -	619 / 255	480 / 330
Energieeffizienzklasse		C	2)	A	C	E
Ø jährlicher Energieverbrauch	kWh	88 / 85	19 / 17	50 / 50	82	191
Bedienung						
Touchbedienung		•	•			
Kurzhubtasten				•	über Auszug	
Schiebeschalter						•
Leistungsstufen		3+Intensiv	3+Intensiv	3+Intensiv	3	3+Intensiv
Fernbedienung						
Filtersättigungsanzeige		•	•			
Nachlauffunktion		•	•			
Austattung						
Inverter-Motor			•			
Standard Motor		•		•	•	•
LED Leuchtmittel		•	•	•	•	
Halogen Leuchtmittel						
Sparlampen						•
Randabsaugung						
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet		•	•	•	•	•
alle Filter von vorn zugänglich			•			
Regenerierbarer Long Life-Aktivkohlefilter		Zubehör	•		Zubehör	
Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter						Zubehör
Standart Aktivkohlefilter				Zubehör		Zubehör
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.						
Breite 90 cm	CN	**2040.–**/1888.90	**2740.–**/2537.05	**1690.–**/1564.80		
Breite 90 cm	WE/SW	**1940.–**/1796.30				
Breite 60 cm	CN	**1660.–**/1537.05*	**2520.–**/2333.35		**1140.–**/1055.55	
Breite 60 cm	WE/SW/BR	**1560.–**/1444.45*			**1040.–**/962.95	**740.–**/685.20
Breite 60 cm	VI			**1390.–**/1287.05		

Bemerkungen: 1) Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich 2) Reine Umlufthauben, die nicht für den Abluftbetrieb eingesetzt werden können, sind von der Energielabelpflicht befreit. *** Preisangabe bei Produkt

DAK6030	**DBGL1030** DBGL7730*** DBGL5430***	**DBL7030** DBL5230***	**DXK6000**	**DVL6000**	**DVK6000**	**DZGL9030** DZGL6030
						•
•						
	•	•				
			•			
				•	•	•
•			•	•	•	•
	99 / 77 / 54	70 / 52				
Antifingerprint	•	•		•		Antifingerprint
•			•		•	
•			•		•	
			•		•	
			•			
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	für Zentrallüfter
340 / -	585 / 230	505 / -	256 / -	368 / -	365 / -	
D	C	D	E	D	E	
83	103 / 101	116	117	121	181	
	•			•		über Auszug
•		•	•		•	
3	3+Intensiv	3	3	3	3	
	•					
	•					
	•					
•	•	•				
	•					•
		•	•	•	•	
•						
	•					
•	•	•	•	•	•	•
Zubehör	Zubehör					
Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	
	1880.–/1740.75	**800.–**/740.75				**1350.–**/1250.00
				880.–/814.80		**1025.–**/949.05
640.–/592.60			**550.–**/509.25		**450.–**/416.65	

DUSL9060CN

Umluft-Flachschirm-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
- ★ Niedrigster jährlicher Energieverbrauch, A -66%
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 regenerierbaren Long Life-Aktivkohlefilter à 1.5 kg
- ★ Ergonomisches Filterkonzept, alle Filter bequem von vorn zugänglich
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 1.7 cm

Leistung
- 1 Inverter-Motor bis 213 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 19
- 3 LED-Spots à 3 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion

Ausstattung
- Langer, flacher Glasauszug
- 1 Metallfettfilter, waschbar im Geschirrspüler
- 1 regenerierbaren Long Life-Aktivkohlefilter 1.5 kg
- (Option für *2. regenerierbaren Long Life-Aktivkohlefilter, siehe Zubehör)
- Integrierter Tiefenausgleich
- Umluftbetrieb
- (Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich)

Zubehör
- *Regenerierbarer LongLife Aktivkohlefilter (1.5 kg) AKFLL60

Für erhöhte Geräuschdämmung (Reduzierung bis 5 dB(A), Werte siehe Warendeklaration), empfehlen wir
- Aluflexrohr, rund, schalldämmend, Ø 150 mm / Länge 0.75 m DURO60 (für Oberbauschrank mit Deckenblende) oder
- Luftbox, schalldämmend DUBOX60 (für Oberbauschrank ohne Deckenblende, Einbau siehe Electrolux Planungsunterlagen)

Gerätemasse:
H 1.7 B 89.8 T 31.9–36.9 cm

Preis			
DUSL9060CN		**CHF**	**2740.–**
		CHF	2537.05
VRG (inkl. MwSt.)		CHF	2.50

DUSL6060CN

Umluft-Flachschirm-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
- ★ Niedrigster jährlicher Energieverbrauch, A -66%
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 2 regenerierbaren Long Life-Aktivkohlefilter à 1.5 kg
- ★ Ergonomisches Filterkonzept, alle Filter bequem von vorn zugänglich
- ★ Touchtastatur für hohen Bedienkomfort
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Glasauszug
- ★ Eleganter, flacher Glasauszug, Höhe 1.7 cm

Leistung
- 1 Inverter-Motor bis 213 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 17
- 2 LED-Spots à 3 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Touchtastatur
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion

Ausstattung
- Langer, flacher Glasauszug
- 1 Metallfettfilter, waschbar im Geschirrspüler
- 1 regenerierbaren Long Life-Aktivkohlefilter 1.5 kg
- (Option für *2. regenerierbaren Long Life-Aktivkohlefilter, siehe Zubehör)
- Integrierter Tiefenausgleich
- Umluftbetrieb
- (Einbau beachten, Gewürzregal nicht möglich)

Zubehör
- *Regenerierbarer LongLife Aktivkohlefilter (1.5 kg) AKFLL60

Für erhöhte Geräuschdämmung (Reduzierung bis 5 dB(A), Werte siehe Warendeklaration), empfehlen wir
- Aluflexrohr, rund, schalldämmend, Ø 150 mm / Länge 0.75 m DURO60 (für Oberbauschrank mit Deckenblende) oder
- Luftbox, schalldämmend DUBOX60 (für Oberbauschrank ohne Deckenblende, Einbau siehe Electrolux Planungsunterlagen)

Gerätemasse:
H 1.7 B 59.8 T 31.9–36.9 cm

Preis			
DUSL6060CN		**CHF**	**2520.–**
		CHF	2333.35
VRG (inkl. MwSt.)		CHF	2.50

Die Flachschirmhaube besticht durch einen eleganten, leichtgängigen und ultraflachen Glasauszug.

Komfortables Handling, alle Filter von vorn zugänglich.

Zur Filterreinigung kann der Gehäusedeckel sehr einfach von Hand enfernt werden.

DAGL9040VI

Flachschirm-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
- ★ Vollintegrieter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
- ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug
- ★ Sparsame LED Beleuchtung
- ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor

Leistung
- 1 Motor bis 603 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 50
- 2 LED-Leuchtbalken à 7 Watt, Kelvin 4000, neutralweiss, Energieeffizienzklasse A

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe

Ausstattung
- Glasauszug, vollintegriert
- 1 Metallfettfilter, waschbar im Geschirrspüler
- Rückstauklappe
- Integrierter Tiefenausgleich 310-330 mm
- Abluft- oder *Umluftbetrieb (Einbau beachten, Gewürzregal eingeschränkt möglich)

Zubehör
- *Standard-Aktivkohlefilter TYPE57
- Tiefenausgleich 330-350 mm, FILLER90G

Gerätemasse:
H 6.8 B 89.7 T 31–33 cm

Preis		
DAGL9040Vi	**CHF**	**1690.–**
	CHF	1564.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

DAGL6040VI

Flachschirm-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
- ★ Vollintegrieter Glasauszug, für den unsichtbaren Einbau
- ★ Bedienfreundlich, Tastatur seitlich am Glasauszug
- ★ Sparsame LED Beleuchtung
- ★ Beleuchtung Ein/Aus bei eingefahrenem Auszug möglich
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor

Leistung
- 1 Motor bis 603 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 50
- 1 LED-Leuchtbalken à 7 Watt, Kelvin 4000, neutralweiss, Energieeffizienzklasse A

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe

Ausstattung
- Glasauszug, vollintegriert
- 1 Metallfettfilter, waschbar im Geschirrspüler
- Rückstauklappe
- Integrierter Tiefenausgleich 310-330 mm
- Abluft- oder *Umluftbetrieb (Einbau beachten, Gewürzregal eingeschränkt möglich)

Zubehör
- *Standard-Aktivkohlefilter TYPE57
- Tiefenausgleich 330-350 mm, FILLER60G

Gerätemasse:
H 6.8 B 59.7 T 31–33 cm

Preis		
DAGL6040Vi	**CHF**	**1390.–**
	CHF	1287.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Hochwertiger Glasauszug für gute Dunsterfassung.

Im geschlossenen Zustand fast unsichtbar.

Bedientastatur ausserhalb vom Dunstbereich.

DAGL6030

Flachschirm-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
- ★ Neu mit sparsamen LED-Spots
- ★ Sehr einfache Bedienung von Licht und Motor über den Auszug
- ★ Flacher Metallauszug, Höhe 1.7 cm
- ★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug
- ★ Kantenarmes Design für leichte Reinigung und Pflege

Leistung
- 2 Motoren bis 619 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 82, Energieeffizienzklasse C
- 2 LED-Spots à 3 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Stufen- und Lichtschaltung über den Auszug, ohne Bedienung
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung
- Langer, flacher Metallauszug
- 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Frontblende auf 2 Positionen montierbar
- Dicht schliessende Rückstauklappe
- Integrierter Tiefenausgleich
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Regenerierbarer Long Life-Aktivkohlefilter AKFLL45-14
- Wandabschluss WA60/2
- Auslass-Stutzen Ø 125 mm DAST125, kann anstatt Red. 150/125 verwendet werden. Vorteil: tiefere Gerätegesamthöhe 453 mm

Gerätemasse:
H 1.7/4.9 B 59.8 T 31.9–36.9 cm

GL-Modelle

Farbvarianten

DAGL6030CN chrom.

DAGL6030WE weiss.

DAGL6030SW schwarz.

Einbauvarianten



Modelle GL:
Bedienung in drei Stufen über den Auszug.

Einbauvariante 1:
z. B. für Neueinbau (Frontblende verdeckt).

Einbauvariante 2:
z. B. für den Ersatzmarkt (Frontblende sichtbar).

Preis

DAGL6030CN		**CHF**	**1140.–**
		CHF	1055.55
DAGL6030WE		**CHF**	**1040.–**
		CHF	962.95
DAGL6030SW		**CHF**	**1040.–**
		CHF	962.95
VRG (inkl. MwSt.)		CHF	2.50

DAL6030

Flachschirm-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
★ Leistungsstarkes Gerät mit 2 Motoren
★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

Leistung
• 2 Motoren bis 480 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 191, Energieeffizienzklasse E
• 2 Energiesparlampen à 9 Watt; warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• 3 Leistungsstufen + Intensivstufe

Ausstattung
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Rückstauklappe
• Tiefenausgleich
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF552
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF55
• Frontblende Chromstahl EFP6030X Antifingerprint

Gerätemasse:
H 3.8 B 59.8 T 29 cm

DAK6030

Flachschirm-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
★ Vollintegration möglich, mit bauseitiger Frontblende
★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

Leistung
• 1 Motor bis 340 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 83, Energieeffizienzklasse D
• 2 Energiesparlampen à 9 Watt; warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• 3 Leistungsstufen

Ausstattung
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Rückstauklappe
• Tiefenausgleich
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF552
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF55
• Frontblende Chromstahl EFP6030X Antifingerprint

Gerätemasse:
H 3.8 B 59.8 T 29 cm

Preis		
DAL6030WE	**CHF**	**740.–**
	CHF	685.20
DAL6030SW	**CHF**	**740.–**
	CHF	685.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Preis		
DAK6030WE	**CHF**	**640.–**
	CHF	592.60
DAK6030SW	**CHF**	**640.–**
	CHF	592.60
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

DBGL1030CN

Huttenlüfter

Besondere Merkmale
- ★ Neu mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition

Leistung
- 1 Motor bis 585 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 103, Energieeffizienzklasse C
- 4 LED-Spots à 1,1 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung, klappbar
- 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Rückstauklappe
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
- *Standard-Aktivkohlefilter EFF72

Gerätemasse:
H 36.0 B 99.0 T 30.0 cm

DBGL7730CN | DBGL5430CN

Huttenlüfter

Besondere Merkmale
- ★ Neu mit sparsamen LED-Spots
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Hervorragende Dunsterfassung mit Randabsaugung
- ★ Verschiedene Einbaumöglichkeiten dank variabler Luftauslassposition

Leistung
- 1 Motor bis 585 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 101, Energieeffizienzklasse C
- 2 LED-Spots à 1,1 Watt, Kelvin 3000, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen + Intensivstufe mit Anzeige, Filteranzeige, Nachlauffunktion
- Fernbedienung

Ausstattung
- Randabsaugung, klappbar
- 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Rückstauklappe
- Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Waschbarer Long Life-Aktivkohlefilter EFF76
- *Standard-Aktivkohlefilter EFF72

Gerätemasse DBGL7730CN:
H 36.0 B 77.0 T 30.0 cm

Gerätemasse DBGL5430CN:
H 36.0 B 54.0 T 30.0 cm

DBL7030CN

Huttenlüfter

Besondere Merkmale
- ★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
- ★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

Leistung
- 1 Motor bis 505 m³/h
- Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 116, Energieeffizienzklasse D
- 2 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
- Elektronische Steuerung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung
- 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
- Rückstauklappe
- Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
- *Standard-Aktivkohlefilter EFF70

Gerätemasse:
H 30.5 B 70.2 T 28.4 cm

Preis		
DBGL1030CN	**CHF**	**1880.–**
	CHF	1740.75
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Preis		
DBGL7730CN	**CHF**	**1600.–**
	CHF	1481.50
DBGL5430CN	**CHF**	**1390.–**
	CHF	1287.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Preis		
DBL7030CN	**CHF**	**800.–**
	CHF	740.75
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

DBL5230CN

Huttenlüfter

Besondere Merkmale
★ Leistungsstarkes Gerät mit 1 Motor
★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler

Leistung
• 1 Motor bis 505 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 116, Energieeffizienzklasse D
• 2 Halogen-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Elektronische Steuerung über Schiebeschalter
• 3 Leistungsstufen

Ausstattung
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Rückstauklappe
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF70

Gerätemasse:
H 30.5 B 52.2 T 28.4 cm

Preis		
DBL5230CN	**CHF**	**740.–**
	CHF	685.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

DXK6000

Klapp-Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
★ Grosser Stauraum für beste Dunsterfassung
★ Vollintegration mit bauseitiger Frontblende möglich

Leistung
• 1 Motor bis 256 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 117, Energieeffizienzklasse E
• 2 Halogenlampen à 28 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Steuerung über Schiebeschalter
• 3 Leistungsstufen

Ausstattung
• 1 Metallfettfilter, waschbar im Geschirrspüler
• Rückstauklappe
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Standard-Aktivkohlefilter TYPE25

Gerätemasse:
H 15 B 59.9 T 32.5 cm

Preis		
DXK6000WE	**CHF**	**550.–**
	CHF	509.25
DXK6000SW	**CHF**	**550.–**
	CHF	509.25
DXK6000BR	**CHF**	**550.–**
	CHF	509.25
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

DVL56000CN

Spezialmodell Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
★ Kubisches, modernes Design
★ Reinigungsfreundlich, Metallfettfilter waschbar im Geschirrspüler
★ Ergonomisch gut platzierte Bedienung im Frontbereich

Leistung
• 1 Motor bis 368 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 121, Energieeffizienzklasse D
• 2 LED-Spots à 20 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Steuerung über Drucktasten
• 3 Leistungsstufen

Ausstattung
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Rückstauklappe
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Standard-Aktivkohlefilter TYPE10
• Wandabschluss cn, WA6621

Gerätemasse:
H 12 B 59.8 T 50.0 cm

Preis		
DVL6000CN	**CHF**	**880.–**
	CHF	814.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

DVK6000

Spezialmodell Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
★ Glasschirm, ausklappbar für bessere Dunsterfassung

Leistung
• 2 Motoren bis 365 m³/h
• Ø jährlicher Energieverbrauch kWh 181, Energieeffizienzklasse E
• 2 Halogenlampen à 28 Watt, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Steuerung über Schiebeschalter
• 3 Leistungsstufen

Ausstattung
• 1 Metallfettfilter, waschbar im Geschirrspüler
• Glasschirm, ausklappbar
• Rückstauklappe
• Wandabschluss
• Abluft- oder *Umluftbetrieb

Zubehör
• *Standard-Aktivkohlefilter EFF58

Gerätemasse:
H 12.9 B 59.8 T 45.0 cm

Preis		
DVK6000WE	**CHF**	**450.–**
	CHF	416.65
DVK6000SW	**CHF**	**450.–**
	CHF	416.65
DVK6000BR	**CHF**	**450.–**
	CHF	416.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

DZGL9030CN

Spezialmodell Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
★ Neu mit sparsamen LED-Spots
★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation
★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externer Ventilator entlüftet wird
★ Flacher Metallauszug, Höhe 1.7 cm
★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug

Leistung
• 3 LED-Spots à 3 Watt, 3000 Kelvin, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Lichtschaltung über den Auszug

Ausstattung
• Langer, flacher Metallauszug
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Frontblende auf 2 Positionen montierbar
• Integrierter Tiefenausgleich
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Vorbereitet für Anschluss an airModul® FRIAP-Wohnungslüftungssystem
• (Brandschutzklappe BSK150 zwingend notwendig, bitte bei Bestellung angeben)

Zubehör
• Brandschutzklappe BSK150
• Wandabschluss WA90/2

Gerätemasse:
H 1.7/4.9 B 89.8 T 31.9–36.9 cm

Preis		
DZGL9030CN	**CHF**	**1350.–**
	CHF	1250.00
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

DZGL6030CN

Spezialmodell Dunstabzugshaube

Besondere Merkmale
★ Neu mit sparsamen LED-Spots
★ Abzugshaube ohne Motor für Zentralventilation
★ Das Modell für zentrale Abluftsysteme, bei denen der Zentralkamin mit einem speziellen externer Ventilator entlüftet wird
★ Flacher Metallauszug, Höhe 1.7 cm
★ Hervorragende Dunsterfassung dank langem Metallauszug

Leistung
• 2 LED-Spots à 3 Watt, 3000 Kelvin, warmweiss

Bedienung/Anzeigen
• Lichtschaltung über den Auszug

Ausstattung
• Langer, flacher Metallauszug
• 2 Metallfettfiltern, waschbar im Geschirrspüler
• Frontblende auf 2 Positionen montierbar
• Integrierter Tiefenausgleich
• Elektrischer Anschluss (z.B. für el. Motorklappe oder Fensteröffner bauseits)
• Vorbereitet für Anschluss an airModul® FRIAP-Wohnungslüftungssystem
• (Brandschutzklappe BSK150 zwingend notwendig, bitte bei Bestellung angeben)

Zubehör
• Brandschutzklappe BSK150
• Wandabschluss WA60/2

Gerätemasse:
H 1.7/4.9 B 59.8 T 31.9–36.9 cm

Preis		
DZGL6030CN	**CHF**	**1025.–**
	CHF	949.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50



ULSLLF150 | ULSLLF125 | ULSLLF150A

Umluftlösung

Besondere Merkmale
- ★ Das neue Umluft-Set mit regenerierbarem Long Life-Aktivkohlefilter
- ★ Einfache Lösung für gute Luft in Ihrer Küche
- ★ Beste Geruchsreduzierung mit 1 kg hochwertiger Aktivkohle
- ★ Willkommene Kostenreduzierung
- ★ Hervorragend geeignet für Einbau-Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb in modernen, dichten Bauten, z.B. Minergie-Gebäuden

Leistung
- Lebensdauer bis 4 Jahre
- Konstant gut Filterwirkung dank Regenerierung im Backofen

Bedienung/Anzeigen
- Einfaches Handling der Filterkassette, ohne Hilfsmittel von vorne

Ausstattung
- Passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 x 510 mm)
- Lüftungsgitter weiss
- (Flexibles Rohr bauseits)
- Anschluss-Stutzen D = 150 mm bzw. 125 mm

Lüftungsgittermass
- H 125 / B 531 mm



ULSLLF150 | ULSLLF125
passend zu Oberschrank mit Blende (Ausschnittmass 115 x 510 mm)



ULSLLF150A
passend zu Oberschrank ohne Blende

Preis		
ULSLLF150	**CHF**	**439.–**
	CHF	406.50
ULSLLF125	**CHF**	**439.–**
	CHF	406.50
ULSLLF150A	**CHF**	**460.–**
	CHF	425.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	2.50

Alles ist frisch: das Design, die Funktionalität, die Effizienz.

Mit einem Kühl- und Gefriergerät von Electrolux halten Sie alle Ihre Lebensmittel in der idealen Temperatur, so perfekt wie in der professionellen Gastronomie. Und das mit maximaler Energieeffizienz.

Sparen Sie am richtigen Ort: an der Steckdose.
Kühlgeräte von Electrolux gehören alle den Energieeffzienz-Klassen A++ und A+++ an, wobei das Sortiment mit den drei Plus laufend erweitert wird. Eine Kühl- und Gefrierkombination ist heute sogar schon 10% besser als A+++. Zur Erinnerung: A+++ bedeutet 60% weniger Stromverbrauch als A.

Zählen Sie auf perfekte Funktion
Ein grosses Plus bieten Electrolux Kühlgeräte aber auch mit ihrer ausgeklügelten Technik. So zum Beispiel die Modelle mit Twintech NoFrost: Der Gefrierteil muss nie abgetaut werden, und dank der zwei getrennten Kältekreisläufen gibt es keinen Luftaustausch und somit auch keine Geruchsübertragung zwischen Kühl- und Gefrierabteil.

Zu ist zu
Ein sanfter Einzug und die integrierte Türdämpfung in den Scharnieren – damit sorgt das Soft Closing System dafür, dass sich die Kühlschranktür nach einem leichten Schubser immer sanft und sicher schliesst.

Vergessen Sie das Abtauen und das Wo-kommt-was-hin.

Die Kühl-/Gefriergeräte von Electrolux machen den Alltag leicht – da gibt's praktisch kein unerwünschtes Eis, dafür eine erwünschte Übersichtlichkeit.



Vergessen Sie das Abtauen
Mit dem NoFrost System wird die Luftfeuchtigkeit nach aussen abgeführt. Der angenehme Effekt: Es entsteht kein Reif und Eis – so müssen Kühl- und Gefrierteil nie abgetaut werden.

Gefrieren geht auch mit wenig Eis
Mit einem Electrolux Kühl- und Gefriergerät sparen Sie sich neben Stromkosten auch noch manche kleine Mühe. Zum Beispiel das Abtauen wie auch das Ablösen von Eis im Gefrierraum – beides ist nur noch selten nötig: Dank der LowFrost Technologie gibt's wenig davon, und wenn, dann lässt es sich leicht entfernen. Ebenso leicht reinigen Sie das Innere des Gerätes, denn die Wände sind flach. Und wenn Sie etwas Grosses einfrieren wollen, entfernen Sie einfach die Schubladen und Zwischenböden, um den nötigen Platz zu schaffen.

Alle Etagen sind gleichwertig
Fleisch oben, Gemüse unten? Vergessen Sie's. Die dynamische Umluftkühlung FreeStore mit einem Gebläse an der Rückwand sorgt für eine gleichmässige Zirkulation der Kaltluft und damit für eine gleichbleibende Temperatur im ganzen Kühlraum. Es ist also egal, wo Sie welche Lebensmittel platzieren. Räumen Sie einfach ein, wo es Platz hat. Dank der integrierten, gleichmässigen Beleuchtung behalten Sie die Übersicht. Und mit dem Aktivkohlefilter lassen Sie Gerüchen kaum eine Chance.

Fischers Fritz…
Speziell für Fisch, Fleisch und gewisse Gemüse gibt's die FreshZone Schublade mit der idealen tieferen Temperatur. So holen Sie die Lebensmittel bis zum Doppelten der üblichen Zeit noch frisch aus Ihrem Kühlschrank.



Lebensmittel, die geeignet sind für das NaturaFresh™ Kaltlagerfach

Obst	
Äpfel, Birnen	💧 💧 %
Aprikosen, Pfirsiche	💧 💧 %
Beeren	💧 💧 %
Kirschen, Trauben	💧 💧 %

Salate, Gemüse	
Blattsalate	💧 💧 %
Brokkoli, Blumenkohl	💧 💧 %
Karotten, Radieschen	💧 💧 %
Kohl, Kohlrabi	💧 💧 %
Lauch	💧 💧 %
Pilze	💧 💧 %
Spargel	💧 💧 %

Fleisch, Fisch, Molkereiprodukte	
Aufschnitt, Wurst	% 💧 💧
Fisch, Meeresfrüchte	% 💧 💧
Fleisch	% 💧 💧
Geflügel	% 💧 💧
Butter	% 💧 💧
Milch	% 💧 💧
Weichkäse, z. B. Camembert	% 💧 💧
Hartkäse	% 💧 💧

Gemischte Lagerung	
Z.B. Salate und Fleisch	% 💧 💧

💧 💧 % Hohe Luftfeuchtigkeit

💧 💧 % Mittlere bis hohe Luftfeuchtigkeit

% 💧 💧 Tiefe Luftfeuchtigkeit

Diese Lebensmittel gehören nicht ins NaturaFresh™ Kaltlagerfach

Obst	
Ananas, Avocados, Bananen, Grapefruits, Mangos, Melonen, Papayas, Passionsfrüchte	Kälteempfindliches Obst eignet sich **nicht** zur Lagerung im NaturaFresh™ Kaltlagerfach

Gemüse	
Kartoffeln, Auberginen, Bohnen, Gurken, Kürbisse, Peperoni, Tomaten, Zucchini	Kälteempfindliches Gemüse eignet sich **nicht** zur Lagerung im NaturaFresh™ Kaltlagerfach

Wie wär's mit dreimal länger frisch?
Raffiniert ist auch die NaturaFresh Zone mit Schubladen, die auf Teleskopschienen mit speziellem Soft-Schliessmechanismus gleiten. Die Luftfeuchtigkeit können Sie für jedes Fach separat einstellen, ebenso die Temperatur in fünf Stufen, dank des getrennten Kältekreislaufs. So bleiben Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch als in einem üblichen Kühlschrank.

	IK2805SZ	**IK3035SZ**	**IK2708BZ**	**IK1910SZ**	**IK1695Z**	
Leistung						
Energie-Effizienzklasse	A++	A++	A+++	A+++	A++	
Nutzinhalt gesamt Liter	261	281	239	192	169	
Nutzinhalt Kühlteil Liter	159	205	115	117	100	
Nutzinhalt Gefrierteil Liter	26		52	15	17	
Nutzinhalt NaturaFresh Zone Liter	76	76	72	60	52	
Steuerung / Anzeige						
Elektronische Steuerung mit Touch Control	•	•	•	•	•	
Temperatureinstellung mit LED-Elektronik						
Temperatureinstellung mit Drehwähler						
Digitale Temperaturanzeige	•	•	•	•	•	
Getrennte Temperatureinstellung für Kühl- und Gefrierteil			•			
Getrennte Temperatureinstellung in der Naturafresh Zone	•	•	•	•		
Schnellkühlung-Shoppingfunktion	•	•	•	•	•	
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•		•	•	•	
Kühlteil sep. ein- /auschaltbar			•			
Ausstattung						
NaturaFresh Zone Schubladen auf Teleskopschienen mit Soft-Einzugssystem und regulierbarer Luftfeuchtigkeit	•	•	•	•	• (ohne Softeinzug)	
FreshZone Schublade						
NoFrost Gefrierteil						
LowFrost Gefrierteil			•			
Dynamische Umluftkühlung FreeStore	•	•	•	•	•	
Mit Aktivkohlefilter gegen Gerüche	•	•	•	•	•	
LED-Lichtstrahler oben	•	•	•	•		
LED-Beleuchtung seitlich					•	
Anzahl Gemüseschubladen						
Teilbares Glastablar	•	•	•	•	•	
Anzahl Schubladen Gefrierteil			2			
Sicherheit						
Temperaturalarm			•			
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•	•	•	
Türen mit Soft Closing System	•	•	•	•		
Masse / Montage						
Nischenhöhe	178	178	178	140	122,5	
Festtürmontage	•	•	•	•	•	
Schlepptürmontage						
Türanschlag links (L), rechts (R) wechselbar (W)	L/R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**3390.–** / 3138.90	**3290.–** / 3143.90	**3890.–** / 3601.85	**3150.–** / 2916.65	**2590.–** / 2398.15	

	IK2940B	**IK2550BN**	**IK2915B**	**IK2755B**	**IK2355B**	**IK2685**
	A+++ (-10%)	A+++	A+++	A++	A++	A++
	267	255	267	267	235	268
	192	192	192	192	160	218
	75	63	75	75	75	50
	•	•	•	•		
					•	
						•
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	
	•	•	•	•		
	•					
		•				
	•		•	•	•	
		•				
		•				
	•		•	•	•	•
	2	2	2	2	2	1
	•	•	•	•	•	
	3	3	3	3	3	
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	•	•	•	•		
	178	178	178	178	158	158
	•	•	•	•		
					•	•
	R/W	R/W	L/R	L/R	R/W	R/W
	3590.– / 3324.05	**3550.–** / 3287.05	**3320.–** / 3074.05	**2995.–** / 2773.15	**2555.–** / 2365.70	**2340.–** / 2166.65

IK2805SZ

Einbau-Kühlschrank mit NaturaFresh Kaltlagerfach

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	261 Liter
Kühlteil:	159 Liter
NaturaFresh™:	76 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	26 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler oben
- Umluftgebläse FreeStore mit Aktivkohlefilter
- 3 Glasplatten, davon 1 teilbar
- 4 Türfächer
- 1 kurzes Türfach, verstellbar

Ausstattung NaturaFresh Kaltlagerfach
- 3 Schubladen auf Teleskopschienen und Soft-Einzugsystem
- Verstellbare Temperatur in 5 Stufen
- Regulierung der Luftfeuchtigkeit

Energieverbrauch

• Im Jahr:	230 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,24 kWh

Preis

IK2805SZL	**CHF**	**3390.–**
IK2805SZR	**CHF**	**3390.–**
	CHF	3138.90
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar, Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

IK3035SZ

Einbau-Kühlschrank mit NaturaFresh Kaltlagerfach

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	281 Liter
Kühlteil:	205 Liter
NaturaFresh™:	76 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler oben
- Umluftgebläse FreeStore mit Aktivkohlefilter
- 4 Glasplatten, davon 1 teilbar
- 4 Türfächer
- 1 verkürztes Türfach, verstellbar

Ausstattung NaturaFresh Kaltlagerfach
- 3 Schubladen auf Teleskopschienen und Soft-Einzugsystem
- Verstellbare Temperatur in 5 Stufen
- Regulierung der Luftfeuchtigkeit

Energieverbrauch

• Im Jahr:	130 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,13 kWh

Preis

IK3035SZR	**CHF**	**3290.–**
	CHF	3046.30
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

A+++

IK2708BZ

Einbau-Kühl- und Gefrierkombination mit NaturaFresh Kaltlagerfach

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	239 Liter
Kühlteil:	115 Liter
NaturaFresh™:	72 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	52 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler oben
- Umluftgebläse FreeStore mit Aktivkohlefilter
- 3 Glasplatten, davon 1 teilbar
- 3 Türfächer

Ausstattung NaturaFresh Kaltlagerfach
- 3 Schubladen auf Teleskopschienen und Soft-Einzugsystem
- Verstellbare Temperatur in 5 Stufen
- Regulierung der Luftfeuchtigkeit

Ausstattung LowFrost Gefrierteil
- 2 transparente Schubladen
- 1 Glas-Zwischenboden

Energieverbrauch

• Im Jahr:	155 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,18 kWh

Preis

IK2708BZR	**CHF**	**3890.–**
	CHF	3601.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

A+++

IK1910SZ

Einbau-Kühlschrank mit NaturaFresh Kaltlagerfach

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore mit Aktivkohlefilter
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

LCD · Soft Closing · NaturaFresh 0°C · BEST IN CLASS · A+++

Nutzinhalt gesamt:	192 Liter
Kühlteil:	117 Liter
NaturaFresh™:	60 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	15 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler oben
- Umluftgebläse FreeStore mit Aktivkohlefilter
- 2 Glasplatten, davon 1 teilbar
- 3 Türfächer
- 1 kurzes Türfach, verstellbar

Ausstattung NaturaFresh Kaltlagerfach
- 2 Schubladen auf Teleskopschienen und Soft-Einzugsystem
- Regulierung der Luftfeuchtigkeit

Energieverbrauch

• Im Jahr:	132 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,19 kWh

Preis

IK1910SZR	**CHF**	**3150.–**
	CHF	2916.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
139,7/55,6/54,9 cm

IK1695Z

Einbau-Kühlschrank mit NaturaFresh Kaltlagerfach

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Bis 3x länger frische Lebensmittel mit NaturaFresh Zone
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter

LCD · NaturaFresh 0°C · BEST IN CLASS · A++

Nutzinhalt gesamt:	169 Liter
Kühlteil:	100 Liter
NaturaFresh™:	52 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	17 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler seitlich
- 2 Glasplatten, davon 1 teilbar
- 3 Türfächer, verstellbar

Ausstattung NaturaFresh Kaltlagerfach
- 2 Schubladen auf Teleskopschienen
- Regulierung der Luftfeuchtigkeit

Energieverbrauch

• Im Jahr:	190 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,31 kWh

Preis

IK1695Z	**CHF**	**2590.–**
	CHF	2398.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
121,9/55,6/55 cm

A+++ -10%

IK2940B

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit FreshZone

Besondere Merkmale
- ★ 10% sparsamer als die beste Energieeffizienzklasse A+++
- ★ FreshZone Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gefrierteil mit LowFrost Technologie, für gleichmässige Temperatur, flexible Nutzung und einfaches Enteisen
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	267 Liter
Kühlteil:	192 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	75 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler seitlich
- 3 Glasplatten, davon 1 teilbar
- 4 Türfächer
- 1 kurzes Türfach, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen

Ausstattung LowFrost Gefrierteil
- 3 transparente Schubladen
- 2 Glas-Zwischenböden

Energieverbrauch

• Im Jahr:	138 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,14 kWh

A+++

IK2550BN

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost Technologie

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost Technik und flexiblem Innenraum
- ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	255 Liter
Kühlteil:	192 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	63 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler oben
- Umluftgebläse FreeStore
- 4 Glasplatten, davon 1 teilbar
- 4 Türfächer, verstellbar
- 1 kurzes Türfach, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen

Ausstattung NoFrost Gefrierteil
- 3 transparente Schubladen
- 2 Glas-Zwischenböden

Energieverbrauch

• Im Jahr:	153 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,16 kWh

A+++

IK2915B

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gefrierteil mit LowFrost Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	267 Liter
Kühlteil:	192 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	75 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler seitlich
- 4 Glasplatten, davon 1 teilbar
- 4 Türfächer, verstellbar
- 1 kurzes Türfach, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen

Ausstattung LowFrost Gefrierteil
- 3 transparente Schubladen
- 2 Glas-Zwischenböden

Energieverbrauch

• Im Jahr:	153 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,16 kWh

Preis

IK2940BR	**CHF**	**3590.–**
	CHF	3324.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

Preis

IK2550BNR	**CHF**	**3550.–**
	CHF	3287.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

Preis

IK2915BL	**CHF**	**3320.–**
IK2915BR	**CHF**	**3320.–**
	CHF	3074.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar, Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

IK2755B

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gefrierteil mit LowFrost Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	267 Liter
Kühlteil:	192 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	75 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler seitlich
- 4 Glasplatten, davon 1 teilbar
- 4 Türfächer, verstellbar
- 1 kurzes Türfach, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen

Ausstattung LowFrost Gefrierteil
- 3 transparente Schubladen
- 2 Glas-Zwischenböden

Energieverbrauch

• Im Jahr:	230 kWh
• 100 l Nutzinhalt / 24 Std.:	0,24 kWh

Preis

IK2755BL	**CHF**	**2995.–**
IK2755BR	**CHF**	**2995.–**
	CHF	2773.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar, Festtür-Technik
Gerätemasse: (H / B / T)
176,9 / 55,6 / 54,9 cm

IK2355B

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Einfache Bedienung mit TouchControl und LED-Balken
- ★ Gefrierteil mit LowFrost Technologie, für gleichmässige Temperatur und flexible Nutzung

Nutzinhalt gesamt:	235 Liter
Kühlteil:	160 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	75 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Beleuchtung seitlich
- 3 Glasplatten
- 3 Türfächer, verstellbar
- 1 kurzes Türfach, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen

Ausstattung Gefrierteil
- 3 transparente Schubladen
- 2 Glas-Zwischenböden

Energieverbrauch

• Im Jahr:	218 kWh
• 100 l Nutzinhalt / 24 Std.:	0,24 kWh

Preis

IK2355BR	**CHF**	**2555.–**
	CHF	2365.70
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Schlepptür-Technik
Gerätemasse: (H / B / T)
157,5 / 54 / 54,7 cm

IK2685

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
Gefrierteil oben

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter

Nutzinhalt gesamt:	268 Liter
Kühlteil:	218 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	50 Liter

Ausstattung Kühlteil
- 5 Glasplatten
- 4 Türfächer, verstellbar
- 1 grosse Gemüseschublade

Ausstattung Gefrierteil
- 1 Gitterrost

Energieverbrauch

• Im Jahr:	219 kWh
• 100 l Nutzinhalt / 24 Std.:	0,22 kWh

Preis

IK2685	**CHF**	**2340.–**
	CHF	2166.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Schlepptür-Technik
Gerätemasse: (H / B / T)
157,5 / 54,0 / 54,7 cm

	IK3029S	IK3026S	IK3318C	IK2765K	IK2070S	
Leistung						
Energie-Effizienzklasse	A+++	A++	A+++	A++	A+++	
Nutzinhalt gesamt Liter	286	286	310	284	181	
Nutzinhalt Kühlteil Liter	261	261		163	166	
Nutzinhalt Gefrierteil Liter	25	25		27	15	
Nutzinhalt Kellerzone Liter				94		
Steuerung / Anzeige						
Elektronische Steuerung mit Touch Control	•	•	•	• Tasten	•	
Temperatureinstellung mit LED-Elektronik						
Temperatureinstellung mit Drehwähler						
Digitale Temperaturanzeige	•	•	•	•	•	
Schnellkühlung-Shoppingfunktion	•	•	•	•	•	
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•			•	
Ausstattung						
FreshZone Schublade	•	•	•			
Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen	•	•	•	• (separate Türe)		
Dynamische Umluftkühlung FreeStore	•	•	•			
LED-Lichtstrahler oben	•	•	•			
LED-Beleuchtung seitlich				•	•	
Anzahl Gemüseschubladen				2	2	
Teilbares Glastablar	•	•	•	•	•	
Sicherheit						
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•		•	
Türen mit Soft Closing System	•	•	•		•	
Masse / Farben						
Nischenhöhe	178	178	178	178	122,5	
Festtürmontage	•	•	•	•	•	
Türanschlag links (L), rechts (R) wechselbar (W)	R/W	L/R	R/W	R/W	L/R	
Preis inkl. MwSt. / Preis exkl. MwSt.	**3395.–** / 3143.50	**3050.–** / 2824.05	**3220.–** / 2981.50	**3250.–** / 3009.25	**2350.–** / 2175.95	

	IK2065S	IK2240C	IK1345S	IK1555C	UK120520
	A++	A+++	A+++	A+++	A++
	181	202	118	141	117
	166		103		100
	15		15		17
	•	•	•	•	
					•
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•				
	•	•	•	•	Glühbirne
	2	2	1	1	
	•	•	•	•	•
	•	•	•		
	•	•	•		
	122,5	122,5	88	88	82–87
	•	•	•	•	•
	L/R	R/W	L/R	R/W	L/R
	1935.–/1791.65	**2185.–**/2023.15	**1950.–**/1805.58	**1850.–**/1712.95	**1660.–**/1537.05

A+++

IK3029S

Einbau-Kühlschrank

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ FreshZone Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel
- ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Soft Closing · LCD · BEST IN CLASS · A+++

Nutzinhalt gesamt:	286 Liter
Kühlteil:	261 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	25 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler oben
- Umluftgebläse FreeStore
- 3 Glasplatten, 1 teilbar
- Grosser Auszug für Gemüse, Früchte, Flaschen auf Teleskopschienen
- 5 Türfächer

Ausstattung Gefrierteil
- 1 Glastablar

Energieverbrauch

• Im Jahr:	143 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,14 kWh

Preis

IK3029SR	**CHF**	**3395.–**
	CHF	3143.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar, Festtür-Technik

Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

IK3026S

Einbau-Kühlschrank

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ FreshZone Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel
- ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Soft Closing · LCD · A++

Nutzinhalt gesamt:	286 Liter
Kühlteil:	261 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	25 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler oben
- Umluftgebläse FreeStore
- 3 Glasplatten, 1 teilbar
- Grosser Auszug für Gemüse, Früchte, Flaschen auf Teleskopschienen
- 5 Türfächer

Ausstattung Gefrierteil
- 1 Glastablar

Energieverbrauch

• Im Jahr:	215 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,21 kWh

Preis

IK3026SL	**CHF**	**3050.–**
IK3026SR	**CHF**	**3050.–**
	CHF	2824.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar, Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

A+++

IK3318C

Einbau-Kühlschrank Cooler

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ FreshZone Schublade für bis zu 2x längere Frische der Lebensmittel
- ★ Praktischer Flaschen- und Gemüseauszug auf Teleskopschienen
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Gleichmässige Kälteverteilung dank dynamischer Umluftkühlung FreeStore
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Soft Closing · LCD · A+++

Nutzinhalt gesamt:	310 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Lichtstrahler oben
- Umluftgebläse FreeStore
- 4 Glasplatten, 1 teilbar
- Grosser Auszug für Gemüse, Früchte, Flaschen auf Teleskopschienen
- 5 Türfächer, verstellbar

Energieverbrauch

• Im Jahr:	76 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,06 kWh

Preis

IK3318CR	**CHF**	**3220.–**
Cooler	CHF	2981.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

IK2765K

Einbau-Kühlschrank

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ 3 Temperaturzonen
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Tasten und digitaler Anzeige
- ★ Kellerzone mit grossem Auszug für Flaschen, Früchte und Gemüse

Nutzinhalt gesamt:	284 Liter
Kühlteil:	163 Liter
Kellerzone:	94 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	27 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Beleuchtung seitlich
- 3 Glasplatten
- 4 Türfächer, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen
- Dritte Temperaturzone, ca. +10 – 12 °C
- Kellerzone mit grossem Auszug für Flaschen, Früchte und Gemüse

Energieverbrauch

• Im Jahr:	195 kWh
• 100 l Nutzinhalt / 24 Std.:	0,19 kWh

Preis

IK2765K	**CHF**	**3250.–**
	CHF	3009.25
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H / B / T)
177 / 55,9 / 55,5 cm

IK2070S

Einbau-Kühlschrank

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	181 Liter
Kühlteil:	166 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	15 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Beleuchtung seitlich
- 3 Glasplatten, 1 teilbar
- 4 Türfächer, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen

Energieverbrauch

• Im Jahr:	115 kWh
• 100 l Nutzinhalt / 24 Std.:	0,17 kWh

Preis

IK2070SL	**CHF**	**2350.–**
IK2070SR	**CHF**	**2350.–**
	CHF	2175.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar, Festtür-Technik
Gerätemasse: (H / B / T)
121,9 / 55,6 / 55 cm

IK2065S

Einbau-Kühlschrank

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	181 Liter
Kühlteil:	166 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	15 Liter

Ausstattung Kühlteil
- LED-Beleuchtung seitlich
- 3 Glasplatten, 1 teilbar
- 4 Türfächer, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen

Energieverbrauch

• Im Jahr:	172 kWh
• 100 l Nutzinhalt / 24 Std.:	0,26 kWh

Preis

IK2065SL	**CHF**	**1935.–**
IK2065SR	**CHF**	**1935.–**
	CHF	1791.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar, Festtür-Technik
Gerätemasse: (H / B / T)
121,9 / 55,6 / 55 cm

IK2240C

Einbau-Kühlschrank Cooler

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	202 Liter

Ausstattung
- LED-Beleuchtung seitlich
- 4 Glasplatten, 1 teilbar
- 4 Türfächer, verstellbar
- 1 kurzes Türfach, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen

Energieverbrauch

• Im Jahr:	68 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,09 kWh

Preis

IK2240CR	**CHF**	**2185.–**
Cooler	CHF	2023.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
121,9/55,6/55 cm

IK1345S

Einbau-Kühlschrank

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	118 Liter
Kühlteil:	103 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	15 Liter

Ausstattung
- LED-Lichtstrahler
- 2 Glasplatten, 1 teilbar
- 3 Türfächer, verstellbar
- 1 kurzes Türfach, verstellbar
- 1 Gemüseschublade

Energieverbrauch

• Im Jahr:	99 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,23 kWh

Preis

IK1345SL	**CHF**	**1950.–**
IK1345SR	**CHF**	**1950.–**
	CHF	1805.55
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar, Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
87,3/54/54,9 cm

IK1555C

Einbau-Kühlschrank

Besondere Merkmale
- ★ Sparsam dank bester Energieeffizienzklasse A+++
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt:	141 Liter

Ausstattung
- LED-Lichtstrahler
- 3 Glasplatten, 1 teilbar
- 3 Türfächer, verstellbar
- 1 kurzes Türfach, verstellbar
- 1 Gemüseschublade

Energieverbrauch

• Im Jahr:	64 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,12 kWh

UK120520

Unterbau-Kühlschrank

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter
- ★ Vollintegrierter Einbau
- ★ Integrierter Ventilatior für Be- und Entlüftung

Nutzinhalt gesamt:	117 Liter
Kühlteil:	100 Liter
4-Sterne-Gefrierteil:	17 Liter

Ausstattung
- 2 Glasplatten
- 2 Türfächer, verstellbar
- 1 kurzes Türfach, verstellbar
- 2 Gemüseschubladen mit Abdeckung

Energieverbrauch

• Im Jahr:	141 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,33 kWh

Preis

IK1555CR	**CHF**	**1850.–**
	CHF	1712.95
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
87,3/54/54,9 cm

Preis

UK120520LI	**CHF**	**1660.–**
UK120520RE	**CHF**	**1660.–**
	CHF	1537.05
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar, Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
81,5–87/59,6/54 cm

IG2085SN

IG123510N

IG0945

UG0985

Leistung				
Energie-Effizienzklasse	A++	A++	A++	A++
Nutzinhalt gesamt Liter	204	122	94	98
Steuerung / Anzeige				
Elektronische Steuerung mit Touch Control	•	•	•	
Temperatureinstellung mit Drehwähler				•
Digitale Temperaturanzeige	•	•	•	
Schnellgefrierschalter Action Freeze mit automatischer Rückstellung	•	•	•	•
Ausstattung				
NoFrost Technik	•	•		
LED-Lichtstrahler oben	•			
Herausnehmbare Glaszwischenböden	•	•		
Anzahl Schubladen Gefrierteil	5	4	4	3
Anzahl Klappen Gefrierteil	2	1		
Sicherheit				
Temperaturalarm	•	•	•	
Tür-Warnsignal optisch und akustisch	•	•	•	•
Türen mit Soft Closing System	•	–		
Masse / Farben				
Nischenhöhe	178	122,5	88	82–87
Festtürmontage	•	•	•	•
Türanschlag links (L), rechts (R) wechselbar (W)	R/W	R/W	R/W	R/W
Preis inkl. MwSt. / Preis ohne MwSt.	**3190.–** / 2953.70	**2555.–** / 2365.75	**1895.–** / 1754.65	**2140.–** / 1981.50

IG2085SN

Einbau-Gefrierschrank mit NoFrost

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technik und flexiblem Innenraum
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ LED-Beleuchtung von oben
- ★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung
- ★ Sanftes Schliessen der Türen mit Soft Closing System

Nutzinhalt gesamt: 204 Liter

Ausstattung Gefrierteil
- 5 transparente Schubladen
- 2 transparente Klappen
- 6 Glas-Zwischenböden
- 2 Kälteakkus

Energieverbrauch
- Im Jahr: 238 kWh
- 100 l Nutzinhalt / 24 Std.: 0,32 kWh

Preis

IG2085SN	**CHF**	**3190.–**
	CHF	2953.70
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
176,8/55,6/54,9 cm

IG123510N

Einbau-Gefrierschrank mit NoFrost

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Nie mehr abtauen: Gefrierteil mit NoFrost-Technik und flexiblem Innenraum
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung

Nutzinhalt gesamt: 122 Liter

Ausstattung Gefrierteil
- 4 transparente Schubladen
- 1 transparente Klappe
- 4 Glas-Zwischenböden
- 2 Kälteakkus

Energieverbrauch
- Im Jahr: 184 kWh
- 100 l Nutzinhalt / 24 Std.: 0,41 kWh

Preis

IG1235SN	**CHF**	**2555.–**
	CHF	2365.75
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
122,4/55,6/54,9 cm

IG0945

Einbau-Gefrierschrank

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige
- ★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung
- ★ Kontrolle mit Tür- und Temperaturalarm

LCD A++

Nutzinhalt gesamt:	94 Liter

Ausstattung Gefrierteil
- 4 transparente Schubladen

Energieverbrauch

• Im Jahr:	155 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,45 kWh

Preis

IG0945	**CHF**	**1895.–**
	CHF	1754.65
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
87,3/54/54,7 cm

UG0985

Unterbau-Gefrierschrank

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Einfache Bedienung mit Drehschalter
- ★ Vollintegrierter Einbau
- ★ Schnellgefrierschaltung mit automatischer Rückstellung
- ★ Kontrolle mit Tür- und Temperaturalarm
- ★ Integrierter Ventilatior für Be- und Entlüftung

A++

Nutzinhalt gesamt:	98 Liter

Ausstattung Gefrierteil
- 3 transparente Schubladen
- 2 Kälteakkus

Energieverbrauch

• Im Jahr:	148 kWh
• 100 l Nutzinhalt/24 Std.:	0,41 kWh

Preis

UG0985RE	**CHF**	**2140.–**
	CHF	1981.50
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	30.–

Voll integrierbar
Festtür-Technik
Gerätemasse: (H/B/T)
81,5–87/59,6/55 cm

Masszeichnungen für den Einbau in separatem Prospekt.

Brauchen Sie viel Kühlplatz?
Das Food Center bietet genug.

Mit seinem grossen nutzbaren Volumen von 538 Litern ist das Food Center von Electrolux ideal, wenn Sie viel kochen und entsprechend viele Lebensmittel griffbereit haben wollen. Und trotz seiner Grösse und Leistung ist das Food Center in der Energieeffizienzklasse A++.

Eis gibt's dort, wo Sie es wollen
Der Wasser- und Eiswürfelspender liefert Ihnen stets gekühltes Wasser oder Eis – auch Crushed Ice können Sie in Ihre Drinks geben. Sie wählen das Gewünschte am Bedienfeld und drücken den Hebel zum Abfüllen.

Alles findet den richtigen Platz
Sie möchten ein Bier, aber die soeben gekauften Dosen sind noch nicht kalt? Also ab damit in das Schnellkühlfach für Getränkedosen. Nach kurzer Zeit geniessen Sie Ihr herrlich gekühltes Bier. Und in den beiden extragrossen, auf Rollen leicht ausziehbaren Schubladen haben Sie eine Menge Platz für Obst und Gemüse.

Stellen Sie die Temperatur nach Belieben ein
Am Display mit Touch Control und LED-Anzeige wählen Sie die ideale Temperatur für den Kühl- und den Gefrierraum. Zusätzlich können Sie nützliche Funktionen wie Schnellkühlen und Schnellgefrieren steuern. In der NaturaFresh Kälteschublade lässt sich die Temperatur in drei Stufen einstellen und damit perfekt auf die gelagerten Lebensmittel abstimmen. Damit halten Sie alles so frisch, wie es sein muss.

Vergessen Sie das Abtauen
Mit dem NoFrost System wird die Luftfeuchtigkeit nach aussen abgeführt. Der angenehme Effekt: Es entsteht kein Reif und Eis – so müssen Kühl- und Gefrierteil nie abgetaut werden.

EAL6147WOX

Food Center

Besondere Merkmale
- ★ Energieeffizienz A++
- ★ Für coole Drinks: Eisbar mit Eiswürfel und Eissplitter sowie gekühltes Wasser
- ★ NaturaFresh Schubalde mit verstellbarer Temperatur
- ★ Einfache Bedienung und Kontrolle dank elektronischer Steuerung mit Touch Control und digitaler Anzeige

Nutzinhalt total:	538 Liter
Nutzinhalt Kühlraum:	359 Liter
Nutzinhalt Gefrierraum:	179 Liter

Ausstattung Kühlteil
- Extrahelle LED-Innenbeleuchtung
- 3 Glasplatten, 2 verstellbar
- 2 Obst- und Gemüseschubladen auf Rollen
- NaturaFresh™ Schublade
- Schnellkühlfunktion
- Schnellkühlfach für Getränkedosen
- 5 Türfächer, davon 1 mit Klappe

Ausstattung Gefrierteil
- 2 Schubladen auf Rollen
- Schnellgefrierfunktion
- 3 Glasplatten, höhenverstellbar
- 3 Türfächer

Energieverbrauch

• Im Jahr:	351 kWh
• 100 l Nutzinhalt / 24 Std.:	0,18 kWh

Preis

EAL6147WOX		**CHF**	**6680.–**
		CHF	6185.20
VRG (inkl. MwSt.)		CHF	50.–
Gerätemasse (H/B/T)		177,6/91,5/71,8 cm	

Der angegebene **Energieverbrauch** bezieht sich bei allen Geräten auf 100 l Nutzinhalt / 24 h.

Masszeichnungen für den Einbau in separatem Prospekt.

Strahlen Sie um die Wette mit Ihrem blitzsauberen Geschirr.

Die Geschirrspüler von Electrolux bringen Mal für Mal glänzende Resultate, arbeiten leise und sind leicht zu füllen. Die zuverlässige Technik und das puristische Design passen perfekt in die moderne Küche.

Sie erkennen einheitliches Design
Die Geschirrspüler fügen sich harmonisch in das durchgängige Küchendesign von Electrolux ein. In jeder Komfortstufe, von Komfort (K) und Luxe (L) über Grand Luxe (GL) bis zur Toplinie SuperLuxe (SL), ist das Design aller Geräte perfekt abgestimmt.

Was immer drin ist, kommt sauber raus
Ob kostbare Gläser, Geschirr, Besteck, Schneidbretter oder Babyflaschen, mit dem passenden Programm wird alles glänzend sauber – selbst im **Kurzprogramm von nur 30 Minuten**. Der hell erleuchtete Innenraum macht Ihnen das Be- und Entladen der Maschine noch einfacher und übersichtlicher.

Zählen Sie auf Öko-Bestnoten
A+++ für tiefen Energieverbrauch, A für beste Trockenwirkung: Mit dieser Bewertung brillieren die Geschirrspüler von Electrolux in der europäischen Energieetiketten-Klassifizierung.

Da ist alles einfach und klar im Blick
An der übersichtlichen Bedienblende haben Sie entweder praktische LED-Klartextanzeigen und Touch-Bedienung oder ein LED-Display und Kurzhubtasten. Sonderfunktionen wie MultiTab oder Startverzögerung lassen sich einfach dazuschalten. Jederzeit sehen Sie die verbleibende Spülzeit oder den aktuellen Spülprozess, und bei den SL-Modellen können Sie aus 25 Sprachen wählen.

Das Nightcycle-Programm stellt einen Weltrekord auf
Bei den Geschirrspülern der SuperLuxe-Klasse von Electrolux können Sie mit dem Nightcycle-Programm das bereits extrem leise Betriebsgeräusch von 39 auf das Weltrekord-Niveau von nur 37dB (A) senken!

A+++A

BEST IN CLASS

37dB(A)

Sie haben mehr Platz denn je und räumen mühelos ein.

Haben Sie schon einmal den Geschirrpüler hinter einer Bartheke gesehen und gedacht: So viel Platz möchte ich auch haben? Kein Problem: Hier bringen Sie 12 Massgedecke hinein und auch stark Verschmutztes kommt sauber heraus.

Innenraum Euro.

Viel Raum erfordert starke Wirkung
Im XXL-Innenraum unserer neuen Geschirrspüler arbeitet ein **FlexiSpray-Satellitensprüharm**, der auch die hintersten Winkel erfasst. Der Doppelrotationskopf verteilt das Wasser besonders fein und die Deckendusche reinigt den Oberkorb auch von oben gründlich.

Da räumen Sie flexibel ein
Wenn Sie im Unterkorb Teller von 33 cm Durchmesser hineinstellen wollen, schaffen Sie mit dem beidseitig höhenverstellbaren Oberkorb Platz dafür. Und wenn Sie die Nadelreihen im Unterkorb abklappen, haben Pfannen oder sonstwie Sperriges Platz.

Auf fünf Ebenen wird gesprüht
Ein oder zwei Sprüharme mehr als üblich wirken Wunder. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt vor allem dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.

Dieser Innenraum ist XXL
Mit dem genial durchdachten Korbsystem bringen Sie eine Menge hinein und haben perfekte Ordnung. Für alles finden Sie den richtigen Platz. Bei den Modellen der Komfortstufen K und L haben 13 Massgedecke Platz, bei den Geräten der Linien GL und SL bringen Sie sogar deren 15 hinein. Die neue **Besteckschublade** lässt sich herausnehmen und dank den praktischen Griffmulden haben Sie das Besteck sofort in der Hand. Auf dem einzigartigen **SoftGrip-Gläserhalter** stehen Stielgläser sicher auf **SoftSpikes**. Zusätzlich können Sie grosse Stielgläser auch im Unterkorb platzieren.

Es werde Licht
Der hell beleuchtete Innenraum macht das Be- und Entladen noch übersichtlicher und bequemer.

Entdecken Sie Raffinessen – jede ist eine Erleichterung.

Electrolux Geschirrspüler sind bis ins letzte Deteil durchdacht gebaut, mit Funktionen, die den Umgang mit den Geräten einfach, sicher und ökonomisch machen.



Der Geschirrspüler denkt mit
Ein Sensor misst laufend den Verschmutzungsgrad des Wassers und sorgt im richtigen Moment – und nicht bloss nach einer fixen Zeit – für den Austausch. Die benötigte Wassermenge wird je nach Beladung automatisch bestimmt. Da gibt's also keine Verschwendung. Das Wasserstopp-System sorgt zudem dafür, dass im Notfall der weitere Wasserzufluss blockiert wird.

Sind Sie besonders gross?
Auch dafür gibt's eine Lösung, damit Sie sich nicht übermässig bücken müssen: Mit praktischen Verlängerungsfüssen kann der Geschirrspüler auch in höher ausgelegten Nischen eingesetzt werden. Das ist Ergnomie und Komfort auf höchstem Niveau!

Sie wählen, er spürt und spart
In jedem Programm arbeitet der Geschirrspüler mit dem geringstmöglichen Wasser- und Energieverbrauch. Im Energiesparprogramm kommt er mit 9,5 Liter Wasser und 0,92 kWh Strom aus.
Selbstverständlich kennt der Geschirrspüler alle erhältlichen Reinigungsmittel und lässt sich entsprechend einstellen. Der Waschmittel- und Glänzer-Dispenser ist an ergonomisch richtiger, leicht erreichbarer Stelle platziert.
Die **AutoOff-Funktion** senkt 10 Minuten nach Programmende den Stand-by-Verbrauch vollautomatisch auf null.
Sparsam ist besonders die SL-Klasse auch in der Geräuschentwicklung: Im **Nightcycle-Programm** reduzieren sich die extrem leisen 39 auf rekordverdächtige **37 dB(A)**.

Sie bleiben auf dem Laufenden
Bei den GL- und SL-Modellen projizieren die vollintegrierten Geschirrspüler per **TimeBeam** oder zweifarbiger **SpotControl** die Programmrestzeit auf den Küchenboden. Die L- und K-Geräte zeigen den Betriebszustand mit zweifarbigem LED-Leuchtpunkt. Und wenn es Ihnen zu lange dauert, können Sie mit dem **TimeSaver** die Programmzeit ohne Einbusse an Reinigungsleistung um 50% verkürzen, und zwar bei den Programmen Energiesparen, Automatik und Intensiv 70°.
Zudem können Sie das am häufigsten verwendete Programm mit der Funktion **My Favorite** inkl. Optionen speichern. So haben Sie das Programm immer mit einem einzigen Tastendruck zur Verfügung.

Mit ProZone spülen Sie bedarfsgerecht
Die Lösung für gemischte Geschirrbeladung: geringer Wasserdruck und niedrigere Temperatur im Oberkorb sind ideal für Gläser; höherer Wasserdruck und höhere Temperatur im Unterkorb sind passend für Töpfe und Pfannen. So können Sie verschiedenste Geschirrteile in nur einer Beladung mit den jeweils optimalen Einstellungen schonend und sauber spülen.

ProBoost erhöht den Wasserdruck
Selbst extrem stark verschmutztes Geschirr wird mit dem erhöhten Wasserdruck sauber. Ob kostbare Gläser, Besteck, Schneidbretter oder Babyflaschen – mit dem passenden Programm kommt alles glänzend rein heraus. Selbst dann, wenn Sie das neue Kurzprogramm wählen: Es liefert Sauberkeit in nur 30 Minuten!

Verlassen Sie sich auf Extra-Hygiene
Stark verschmutztes Geschirr mit hartnäckigen angetrockneten Speiseresten wie Eiweiss oder Stärke wird im Programm IntensivPro 70° während 10 Minuten bei gleichbleibender Temperatur klargespült – und wird zu 99,99% bakterienfrei. Das sorgt für bestmögliche Hygiene auch bei Schneidbrettern.

Sie erzielen gleichbleibend glänzende Resultate, selbst im «Kurzprogramm»
Electrolux Geschirrspüler garantieren perfekte Spülresultate. Ob kostbare Gläser, Besteck, Schneidbretter oder Babyflaschen – mit dem passenden Programm wird alles blitzsauber und glänzend schön. Selbst dann, wenn Sie das neue Kurzprogramm wählen. Es liefert Sauberkeit in 30 Minuten!

Lassen Sie Schmutzresten keine Chance
Im Automatic-Programm 45 – 70° wird jedes Geschirr einer Beladung seiner Verschmutzung entsprechend gereinigt.
Mit **ProZone** lässt sich noch feiner abstimmen: geringer Wasserdruck und niedrige Temperatur im Oberkorb sind ideal für Gläser; höherer Wasserdruck und höhere Temperatur im Unterkorb passen für Töpfe und Pfannen. Und für extrem stark verschmutztes Geschirr können Sie mit **ProBoost** den Wasserdruck separat erhöhen – da beibt nichts mehr hängen.

Modell			GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	
Einbau-Norm			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Integrierbar			•	•	•			
Vollintegrierbar						•	•	
Leistung	Anzahl Massgedecke		15	15	13	15	15	
	Energieverbrauch (Eco 50°C)	kWh	0.86	0.86	0.93	0.86	0.86	
	Wasserverbrauch (Eco 50°C)	Liter	11.0	11.0	10.2	11.0	11.0	
	Geräuschpegel	dB(A)	39/37	42/40	44/42	39/37	41/39	
	Energieeffizienzklasse		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	
Bedie-nung	Touchbedienung		•				•	
	Kurzhubtasten			•	•	•		
Anzeigen	LCD-Klartextanzeige (20 Sprachen)		•			•		
	LCD-Display, 3 Digit			•	•		•	
	SpotControl							
	TimeBeam					•	•	
Ausstattung	Satellitensprüharm		•	•	•	•	•	
	Deckensprüharm		•	•	•	•	•	
	Innenbeleuchtung		•	•		•	•	
	Elektronische Wasserhärteeinstellung		•	•	•	•	•	
	Für den Hocheinbau geeignet		•	•	•	•	•	
	Doppelauslenkscharnier		•	•	•			
	Gleittürmontage					•	•	
	AutoOff-Funktion		•	•	•	•	•	
	Signal bei Programmende		•				•	
	AquaControl-Wasserschutzsystem		•	•	•	•	•	
Korbausstattung	Unterkorb mit klappbaren Nadelreihen		•	•	•	•	•	
	Oberkorb beidseitig höhenverstellbar		•	•	•	•	•	
	SoftSpike-Glashalterung		•	•	•	•	•	
	SoftGrip-Stielglashalterung		•	•	•	•	•	
	Besteckschublade		•	•		•	•	
Preis inkl. MwSt./ Preis exkl. MwSt.								
Blendenfarbe CN			**3270.–**/3027.80	**2690.–**/2490.75	**2250.–**/2083.35	**3050.–**/2824.10	**2460.–**/2277.80	
Blendenfarbe WE				**2590.–**/2398.15	**2150.–/**1990.75			
Blendenfarbe SW					**2150.–**1990.75			
Blendenfarbe SP			**3170.–**/2935.20	**2590.–**/2398.15				

	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460
	Euro	Euro	Euro	Euro	SMS/Euro
	•	•	•	•	•
	13	13	9	9	6
	0.93	0.93	0.79	0.79	0.64
	10.2	10.2	9.5	9.5	7.5
	46/44	47/45	45/43	49	45
	A++	A++	A++	A+	A
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•			
					•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	
		•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•		
	•	•			
	2190.–/2027.80		**2490.–**/2305.55		
					1730.–/1601.85
		1650.–/1527.80		**2090.–**/1935.20	

GA60SLIS

Integrierter Geschirrspüler Euro-Norm

Besondere Merkmale
★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung
★ Automatikprogramm für alle Reinigungsaufgaben
★ 30 Min. Power-Kurzprogramm mit 60°C
★ Der leiseste Geschirrspüler mit 37 dB(A)

Leistung
• 15 Massgedecke
• Geräuschpegel: 39 dB(A) / 37 dB(A)
• 9 Programme / 6 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
• Touch-Bedienung
• LCD-Klartextanzeige (20 Sprachen)

Ausstattung
• Innenraumbeleuchtung
• Startzeitverzögerung max. 24 Std.
• Restzeitanzeige
• Salz-/Glänzeranzeige
• Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
• Satellitensprüharm
• Deckensprüharm
• Beidseitig höenverstellbarer Oberkorb
• Klappbare Tassenablagen im Oberkorb
• Klappbare Nadelreihen im Unterkorb
• Besteckschublade
• Wasserschutzsystem AquaControl
• Automatischer Türöffner

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/59.5/57.5 cm

Bewertung A+++ A in der europäischen Energieetikette

Preis		
GA60SLISCN	**CHF**	**3270.–**
	CHF	3027.80
GA60SLISSP	**CHF**	**3170.–**
	CHF	2935.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

GA60GLIS

Integrierter Geschirrspüler Euro-Norm

Besondere Merkmale
★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung
★ Automatikprogramm für alle Reinigungsaufgaben
★ 30 Min. Power-Kurzprogramm mit 60°C

Leistung
• 15 Massgedecke
• Geräuschpegel: 42 dB(A) / 40 dB(A)
• 8 Programme / 5 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
• Kurzhubtasten
• LCD-Display, 3 Digit

Ausstattung
• Innenraumbeleuchtung
• Startzeitverzögerung max. 24 Std.
• Restzeitanzeige
• Salz-/Glänzeranzeige
• Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
• Satellitensprüharm
• Deckensprüharm
• Beidseitig höenverstellbarer Oberkorb
• Klappbare Tassenablagen im Oberkorb
• Klappbare Nadelreihen im Unterkorb
• Besteckschublade
• Wasserschutzsystem AquaControl
• Automatischer Türöffner

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/59.5/57.5 cm

Bewertung A+++ A in der europäischen Energieetikette

Preis		
GA60GLISCN	**CHF**	**2690.–**
	CHF	2490.75
GA60GLISWE/SP	**CHF**	**2590.–**
	CHF	2398.15
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

GA60LI

Integrierter Geschirrspüler Euro-Norm

Besondere Merkmale
★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung
★ Automatikprogramm für alle Reinigungsaufgaben
★ 30 Min. Power-Kurzprogramm mit 60°C

Leistung
• 13 Massgedecke
• Geräuschpegel: 44 dB(A) / 42 dB(A)
• 6 Programme / 4 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
• Kurzhubtasten
• LCD-Display, 3 Digit

Ausstattung
• Startzeitverzögerung max. 24 Std.
• Restzeitanzeige
• Salz-/Glänzeranzeige
• Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
• Satellitensprüharm
• Deckensprüharm
• Beidseitig höenverstellbarer Oberkorb
• Klappbare Tassenablagen im Oberkorb
• Klappbare Nadelreihen im Unterkorb
• Wasserschutzsystem AquaControl

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/59.5/57.5 cm

Bewertung A++ A in der europäischen Energieetikette

Preis		
GA60LICN	**CHF**	**2250.–**
	CHF	2083.35
GA60LIWE/SW	**CHF**	**2150.–**
	CHF	1990.75
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

GTF60

Türfronten für den Ersatzmarkt
Mit der Türfront GTF60 kann jeder integrierte Geschirrspüler auch als Einbaugeschirrspüler in der Euro-Norm mit SMS-Höhenunterteilung eingesetzt werden. Die Türfronten sind in den Farben Weiss, Schwarz und Edelstahl erhältlich.

Funktionssymbole
Die Erklärung der Funktionssymbole finden Sie auf der Innenseite der Umschlagklappe.

Grosse Auswahl und verschiedenste Einbaumöglichkeiten
Electrolux bietet für praktisch jede Situation eine passende Einbauvariante.

Bitte beachten Sie:
I = Integration mit bauseitiger Möbelfront

V = vollständige Integration mit bauseitiger Möbelfront

****Modell Schwarz Spiegel**
Diese Modelle haben eine Vollglasblende.

Preis		
GTF60CN	**CHF**	**200.–**
	CHF	185.20
GTF60WE/SW	**CHF**	**160.–**
	CHF	148.15

GA60SLVS

Vollintegrierter Geschirrspüler Euro-Norm

Besondere Merkmale
- ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung
- ★ Automatikprogramm für alle Reinigungsaufgaben
- ★ 30 Min. Power-Kurzprogramm mit 60°C
- ★ Der leiseste Geschirrspüler mit 37 dB(A)

Leistung
- 15 Massgedecke
- Geräuschpegel: 39 dB(A) / 37 dB(A)
- 9 Programme / 6 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
- Kurzhubtasten
- LCD-Klartextanzeige

Ausstattung
- Innenraumbeleuchtung
- Startzeitverzögerung max. 24 Std.
- Restzeitanzeige
- Salz-/Glänzeranzeige
- Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
- Satellitensprüharm
- Deckensprüharm
- Beidseitig höenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Klappbare Nadelreihen im Unterkorb
- Besteckschublade
- Wasserschutzsystem AquaControl
- automatischer Türöffner

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/59.5/57.5 cm

Bewertung A+++ A in der europäischen Energieetikette

Preis		
GA60SLVSCN	**CHF**	**3050.–**
	CHF	2824.10
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

GA60GLVS

Vollintegrierter Geschirrspüler Euro-Norm

Besondere Merkmale
- ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung
- ★ Automatikprogramm für alle Reinigungsaufgaben
- ★ 30 Min. Power-Kurzprogramm mit 60°C

Leistung
- 15 Massgedecke
- Geräuschpegel: 41 dB(A) / 39 dB(A)
- 9 Programme / 6 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
- Touch-Bedienung
- LCD-Display, 3 Digit

Ausstattung
- Innenraumbeleuchtung
- Startzeitverzögerung max. 24 Std.
- Restzeitanzeige
- Salz-/Glänzeranzeige
- Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
- Satellitensprüharm
- Deckensprüharm
- Beidseitig höenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Klappbare Nadelreihen im Unterkorb
- Besteckschublade
- Wasserschutzsystem AquaControl
- automatischer Türöffner

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/59.5/57.5 cm

Bewertung A+++ A in der europäischen Energieetikette

Preis		
GA60GLVSCN	**CHF**	**2460.–**
	CHF	2277.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–



GA60LV

Vollintegrierter Geschirrspüler Euro-Norm

Besondere Merkmale
- ★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung
- ★ Automatikprogramm für alle Reinigungsaufgaben
- ★ 30 Min. Power-Kurzprogramm mit 60°C

Leistung
- 13 Massgedecke
- Geräuschpegel: 46 dB(A) / 44 dB(A)
- 6 Programme / 4 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
- Kurzhubtasten
- LCD-Display, 3 Digit

Ausstattung
- Startzeitverzögerung max. 24 Std.
- Restzeitanzeige
- Salz-/Glänzeranzeige
- Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
- Satellitensprüharm
- Deckensprüharm
- Beidseitig höenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Klappbare Nadelreihen im Unterkorb
- Wasserschutzsystem AquaControl

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/59.5/57.5 cm

Bewertung A++ A in der europäischen Energieetikette

Preis		
GA60LVCN	**CHF**	**2190.–**
	CHF	2027.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–



GA60KV

Vollintegrierter Geschirrspüler Euro-Norm

Besondere Merkmale
★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung
★ Automatikprogramm für alle Reinigungsaufgaben
★ 30 Min. Power-Kurzprogramm mit 60°C

Leistung
• 13 Massgedecke
• Geräuschpegel: 47 dB(A) / 45 dB(A)
• 6 Programme / 4 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
• Kurzhubtasten
• LCD-Display, 3 Digit

Ausstattung
• Startzeitverzögerung max. 24 Std.
• Restzeitanzeige
• Salz-/Glänzeranzeige
• Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
• Satellitensprüharm
• Deckensprüharm
• Beidseitig höenverstellbarer Oberkorb
• Klappbare Tassenablagen im Oberkorb
• Klappbare Nadelreihen im Unterkorb
• Wasserschutzsystem AquaControl

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/59.5/57.5 cm

Bewertung A++ A in der europäischen Energieetikette

Preis		
GA60KVSW	**CHF**	**1650.–**
	CHF	1527.80
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

GA45SLV

Geschirrspüler für knappe Platzverhältnisse

Besondere Merkmale
★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung
★ Automatikprogramm für alle Reinigungsaufgaben
★ 30 Min. Power-Kurzprogramm mit 60°C

Leistung
• 9 Massgedecke
• Geräuschpegel: 45 dB(A) / 43 dB(A)
• 8 Programme / 5 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
• Kurzhubtasten
• LCD-Display, 3 Digit

Ausstattung
• Startzeitverzögerung max. 24 Std.
• Restzeitanzeige
• Salz-/Glänzeranzeige
• Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
• Satellitensprüharm
• Deckendusche
• Beidseitig höenverstellbarer Oberkorb
• Klappbare Tassenablagen im Oberkorb
• Klappbare Nadelreihen im Unterkorb
• Wasserschutzsystem AquaControl

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/44.5/55.5 cm

Bewertung A++ A in der europäischen Energieetikette

Lieferbar ab Mai 2015

Preis		
GA45SLVCN	**CHF**	**2490.–**
	CHF	2305.55
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

GA45GLV

Geschirrspüler für knappe Platzverhältnisse

Besondere Merkmale
★ Satellitensprüharm für perfekte Reinigung
★ Automatikprogramm für alle Reinigungsaufgaben
★ 30 Min. Power-Kurzprogramm mit 60°C

Leistung
• 9 Massgedecke
• Geräuschpegel: 49 dB(A)
• 5 Programme / 4 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
• Kurzhubtasten
• LCD-Display, 3 Digit

Ausstattung
• Startzeitverzögerung max. 24 Std.
• Restzeitanzeige
• Salz-/Glänzeranzeige
• Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
• Satellitensprüharm
• Deckendusche
• Beidseitig höenverstellbarer Oberkorb
• Klappbare Tassenablagen im Oberkorb
• Klappbare Nadelreihen im Unterkorb
• Wasserschutzsystem AquaControl

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/44.5/55.5 cm

Bewertung A+ A in der europäischen Energieetikette

Lieferbar ab Mai 2015

Preis		
GA45GLVSW	**CHF**	**2090.–**
	CHF	1935.20
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	12.–

ESL2460

Geschirrspüler für knappe Platzverhältnisse

Besondere Merkmale
★ Vollintegrierter Kompakt-Geschirrspüler für die CH- oder Euro-Norm-Küche

Leistung
- 6 Massgedecke
- Geräuschpegel: 45 dB(A)
- 4 Programme / 4 Temperaturen

Bedienung/Anzeigen
- Kurzhubtasten
- LCD-Display, 3 Digit

Ausstattung
- Innenraumbeleuchtung
- Startzeitverzögerung max. 19 Std.
- Restzeitanzeige
- Salz-/Glänzeranzeige
- Elektronisch einstellbarer Wasserenthärter
- Standard Sprüharm
- klappbare Tassenablagen im Oberkorb

Gerätemasse (H/B/T): 82-88/59.5/57.5 cm

Bewertung A B in der europäischen Energieetikette

Preis		
ESL2460W	**CHF**	**1730.–**
	CHF	1601.85
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	6.–

Dieser Waschprofi ist diskret und effizient.

Der neue, vollintegrierte Wasch-Trockner von Electrolux lässt sich unsichtbar einbauen, wo immer es Platz hat.

WTGL3VI200

Waschtrockner für Vollintegration

Besondere Merkmale
★ Unsichtbar, vollintegrierter Waschtrockner

Leistung
- 7 kg / 4 kg Fassungsvermögen
- 1400 U/Min. Schleuderleistung

Bedienung/Anzeigen
- Programme: Kurzhubtasten
- Optionen: Kurzhubtasten
- LCD-Display, 3 Digits

Ausstattung
- Startzeitvorwahl: max. 20 Std.
- Restzeitanzeige
- 30 cm grosse Einfüllöffnung
- 3-Kammer-Waschmittelschublade
- Schleuderabwahl bis 400 U/Min.
- AquaControl-Sensor
- AquaControl-Zulaufschlauch

Gerätemasse (H/B/T): 82/59.6/54.4 cm

Bewertung B B in der europäischen Energieetikette

Da haben Sie einen praktischen Helfer
Mit bis zu 7 kg Wasch- und 4 kg Trockenleistung ist der vollintegrierte Wasch-Trockner eine ideale Alternative für Ihren Waschalltag. Vollkommen unsichtbar erledigt er das Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang. In Ferienwohnungen z. B. sind die Platzverhältnisse oft beschränkt. Hier zeigt dieser Wasch-Trockner seine volle Grösse.

Nebst den traditionellen Baumwoll-, Synthetik- und Feinwäsche-Programmen enthält der WTGL3VI200 folgende Sonderprogramme:
- Leichtbügeln
- Wolle / Handwäsche
- Feinspülen
- Baumwolle (Trocknen)
- Synthetik (Trocknen)
- Auffrischen

Preis		
WTGL3VI200	**CHF**	**3460.–**
	CHF	3203.70
VRG (inkl. MwSt.)	CHF	20.–

Modell		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	
Programme	Kurzprogramm, 30 Min. / 60°C	•	•	•	•	•	
	Normalprogramm, 50 Min. / 55°C						
	Normalprogramm, 60 Min. / 55°C	•	•		•	•	
	Automatikprogramm, 45°C-70°C	•	•	•	•	•	
	Eco-Programm, 50°C	•	•	•	•	•	
	ExtraSilent, 50°C	•		•	•	•	
	Glasprogramm, 45°C	•	•	•	•	•	
	IntensivPro, 70°C	•	•	•	•	•	
	ProZone, 50°C-65°C	•			•	•	
	Vorspühlen, kalt	•	•		•	•	
Programm-optionen	MultiTab	•	•	•	•	•	
	ProBoost	•			•	•	
	TimeSaver	•	•	•	•	•	
	MyFavorit	•		•	•		
	ExtraHygiene	•	•		•	•	

Programm	Verwendung	Dauer (Min.)	Temperatur (°C)	Beschreibung
ECO	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	225	50	Wirtschaftlichstes Programm für Wasser- und Energieverbrauch. (Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute.)
Automatikprogramm	• Alle Verschmutzungsgrade • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	40–150	45–70	Vollautomatisches Programm, bei dem das Gerät den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den Körben erkennt.
ProZone	• Unterschiedlicher Verschmutzungsgrad • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	139–149	50–65	Der Wasserdruck und die Temperatur sind im Unterkorb höher als im Oberkorb.
IntensivPro	• Stark verschmutzt • Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen	154–164	70	Während der Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.
Normalprogramm	• Leicht verschmutzt • Geschirr und Besteck	55–65	55	Normalprogramm mit einer Laufzeit von ca. 60 Min.
Kurzprogramm	• Vor Kurzem benutztes Geschirr • Geschirr und Besteck	30	60	Mit diesem Programm können Sie vor Kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten gute Spülergebnisse in kurzer Zeit.
Glasprogramm	• Normal oder leicht verschmutzt • Empfindliches Geschirr und Gläser	75–85	45	Speziell schonendes Gläserporgramm
ExtraSilent	• Normal verschmutzt • Geschirr und Besteck	219–229	50	Dies ist das leiseste Programm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl, um die Geräuschentwicklung zu verringern.
Vorspülen	• Alle	14	kalt	Vorspülprogramm, um zu vermeiden, dass sich Essensreste festsetzen sowie unangenehme Gerüche entweichen.

	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460
	•	•	•	•	50°C
			•		
			•		
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	55°C
	•	•	•		
	•	•	•		
	•	•	•	•	•
			•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•		
	•	•			
			•		

Optionen	Beschreibung
MultiTab	Mit dieser Programmoption ist Ihr Geschirrspüler optimal auf die Verwendung von Reinigungstabletten eingestellt
ProBoost	Diese Option liefert selbst bei stark verschmutztem Geschirr sehr gute Spülergebnisse. Der Wasserdruck wird in der Vorspül- und Hauptspülphase erhöht.
TimeSaver	Wenn diese Option eingeschaltet ist, erhöhen sich der Wasserdruck und die Wassertemperatur. Die Spül- und Trocken-phasen verkürzen sich. Die Programmdauer verkürzt sich um etwa 50 %.
MyFavorit	Mit der Option MyFavorit können Sie Programme und Optionen miteinander kombinieren und abspeichern.
ExtraHygiene	Diese Option macht Besteck und Geschirr keimfrei. Während der letzten Spülphase wird die Temperatur für mindestens 10 Minuten auf 70 °C gehalten.

Tellergrössen

Maximale Tellergrössen Euro-Norm-Geschirrspüler mit 15 Massgedecken.



Maximale Tellergrössen Euro-Norm-Geschirrspüler mit 13 Massgedecken.

Maximale Tellergrössen 45 cm Geschirrspüler.



Maximale Tellergrösse ESL2460.

Energieetikette





Die Energieeffizienzklassen
Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklassen A+++ bis A vertreten dabei die sparsamen Geräte.

Sparpotenzial



Kalt- oder Warmwasseranschluss möglich
Alle Electrolux Geschirrspüler können an Kalt- oder Warmwasser angeschlossen werden (max. 60 °C). Eine willkommene ökologische Innovation, wenn das Warmwasser alternativ, z. B. durch Sonnenenergie oder Wärmepumpen, aufgeheizt wird. Das Einsparpotenzial im Stromverbrauch beträgt ca. 60 % und die Programmdauer reduziert sich um etwa 30 %.

Einbauübersicht Geschirrspüler Euro-Norm

Sockelhöhe



1	Einbau-Geschirrspüler	60 cm	Standardhöhe	max. Nischenhöhe 880 mm	max. Sockelhöhe 180 mm
2	Einbau-Geschirrspüler	60 cm	mit Zubehör FitsAll	max. Nischenhöhe 940 mm	max. Sockelhöhe 240 mm
3	Einbau-Geschirrspüler	45 cm	Standardhöhe	max. Nischenhöhe 880 mm	max. Sockelhöhe 180 mm
4	Einbau-Geschirrspüler	45 cm	mit Zubehör GA ES45-36	Nischenhöhe 860 – 870 mm	max. Sockelhöhe 100 – 110 mm
5	Vollintegrierte Geschirrspüler	60 cm		Nischenhöhe max. 880 mm	max. Sockelhöhe 200 mm
6	Vollintegrierte Geschirrspüler	60 cm	mit Zubehör FitsAll	Nischenhöhe max. 940 mm	max. Sockelhöhe 240 mm
7	Vollintegrierte Geschirrspüler	60 cm	mit Zubehör GA ES45-36	Nischenhöhe max. 940 mm	max. Sockelhöhe 150 mm

Montagezubehör

Electrolux
Electrolux

Montagezubehör zu den Backöfen und Kochherden

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
HA35/60 cn/sp **HA35/60 we/sw**	Höhenteilungsadapter H 3,5/B 59,4/T 56 cm – für den Einbau von Backöfen und Herden Euro-Norm, 5/6 Höhe, 63,5 cm	**212.–** **176.–**	196.30 162.95

Die Energieetiketten für Backöfen



Die Energieeffizienzklassen
Je nach Energieverbrauch werden die Geräte den Energieeffizienzklassen A+++ bis D zugeordnet. Geräte der Energieeffizienzklasse A+++ vertreten dabei die Sparsamstem. D steht für einen hohen Stromverbrauch.

Montagezubehör zu Glaskeramik-Kochfeldern

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
TSB 55-GK (L 51 cm) **TSB 60-GK** (L 56 cm) **TSB 82-GK** (L 78,5 cm) **TSB 90-GK** (L 86 cm)	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern	**145.–** **145.–** **180.–** **180.–**	134.25 134.25 166.65 166.65
TSB 100/150-GK	Temperatur- und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den Induktions-Glaskeramik-Kochfeldern für Breiten 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm	**290.–**	268.50
AB-GK	Abdeckblech für die Platzierung einer Schublade unter Glaskeramik-Kochfeldern	**155.–**	143.50
PBOX-8R9I **PBOX-7IR8I** **PBOX-6IR**	Temperatur und Berührungsschutzblech für die Platzierung einer niedrigen Schublade unter den autarken Induktions- oder Glaskeramik-Kochfeldern passend zu: GK78TSO/CN passend zu: GK78TSIPO/CN, GK78TSiO/CN, GK69TSIO/CN, GK69TSO/CN passend zu: GK583TSIO, GK58TSIO/CN, GK58TCI CN, GK58TSO/CN, GK58TCCN	 **120.–** **120.–** **120.–**	 111.10 111.10 111.10
PBOX-6I	passend zu: TY58TSiCN	**120.–**	111.10
PBOX-38IRW	passend zu: TY38TSICN, WOK38TSIO, GK38TSIO, GK38TSO	**120.–**	111.10
VTRAVERSE	Verbindungs-Traverse für flächenbündigen modularen Einbau ProfiLine-Geräte	**60.–**	55.55
FLUSHKIT	Set für den flächenbündigen Einbau von rahmenlosen Kochfeldern	**29.–**	26.85
AKEB/GKTC	Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Glaskeramik-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 3E, mit Steckanschluss passend zu: **Glaskeramik-Kochfeldern 400 V 2–3E**	**45.–**	41.65
AKEB/GKTCI	Apparate-Anschlusskabel 1 m für den Anschluss eines Induktions-Kochfeldes mit Touch Control-Bedienung an Profi Steam-Einbaubacköfen (ausgen. Profi Steam Compact), 400 V 2NE, mit Steckanschluss passend zu: **Induktions-Kochfeldern**	**45.–**	41.65
AR618/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 61,8/T 54,8 cm)	**269.–**	249.05
AR738/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 68/T 49 cm benötigen (AR = B 73,8/T 54,8 cm)	**310.–**	287.05
AR808/548	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 75/T 49 cm benötigen (AR = B 80,8/T 54,8 cm)	**310.–**	287.05
AR600/588	Adapterrahmen für Renovation bzw. Austausch der älteren Glaskeramik-Kochfelder, die einen Arbeitsplatten-Ausschnitt von B 56/T 49 cm benötigen (AR = B 60/T 58,8 cm)	**269.–**	249.05
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (bis 1997) zu: GK neu ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen, KM412.2 (AK4 x 6pR – 2 x 14p 400 V)	**52.–**	48.15
AK6200	EH, ER, ES (bis 1997) mit 2-Kreis-Energieregler hinten links zu: GK neu mit Zweikreiszone hinten rechts **(eingebaute Energieregler 2 –3 vertauschen)** (AK4 x 6pR x 14p 400 V)	**52.–**	48.15
AK6240	EH, ER, ES (bis 1984) zu: GK neu ohne Zweikreiszone mit 3 oder 4 Kochzonen (AK4 x 6pF – 2 x 14p 400 V)	**52.–**	48.15
AK6010	EH, ER, ES neu zu: GK (1985–1997) ohne Zweikreiszone, mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2 x 14p – 4 x 6pR 400 V)	**52.–**	48.15
AK6260	EH, ER, ES neu zu: GK (bis 1984) mit 4 Kochzonen, ohne Zweikreiszone (AK2 x 14p – 4 x 6pF 400 V)	**52.–**	48.15
AK6280	EH, ER, ES neu zu: Gusskochplattenset und CN 412/413/423 (bis 1997) mit 3 oder 4 Kochzonen (AK2 x 14p – 4 x 6pR 400 V)	**52.–**	48.15
AKP4263	EH, ER, ES (bis 1997) zu: Gusskochplattenset ab 7.2006 (AKP 4 x 6pR – 2 x 14p 400 V)	**52.–**	48.15
AK6100	EH, ER, ES neu zu: GK neu mit und ohne Zweikreiszone neu **GK 180° gedreht eingebaut** (AK2 x 14p – 2 x 14p 400 V)	**52.–**	48.15
KB6430	Kabelbaum für den Anschluss einer Gusskochplatte mit Schraubanschluss an Adapterkabel mit 14p-Steckverbindung (KB1 x 6pR – 1 x GPs 400 V)	**36.–**	33.35
URS-2E1E	**Umrüstset zu EH, ER, ES L ab 1997** **Neu mit Zweikreisregler vorne links und hinten rechts** inkl. AK 2 x 14p – 4 x 6pR 400 V zu: GK mit Zweikreiszone hinten links Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin: 7 Arbeitstage (400 V – 374 308 6010)	**240.–**	222.20

EH = Einbauherd, ER = Einbaurechaud, ES = Einbauschaltkasten, GK = Glaskeramik-Kochfeld

Zubehör zu Dunstabzugshauben

Zubehör, Nettopreis	Verwendung		CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
DAST125	Auslass–Stutzen Ø 125 mm zu DA SL–/DA GL–Modellen, inkl. Rückstauklappe	(netto)	**95.–**	87.95
MK125	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	(netto)	**288.–**	266.65
MK150	Motorklappe Ø 150 mm bestehend aus Antrieb, Regulierklappe mit Dichtring und Montagebügel	(netto)	**288.–**	266.65
BSK150	Brandschutzklappe ø 150 mm, Einbaul. 76 mm F90, BS–Z. Nr. 10256	(netto)	**110.–**	101.85

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
RED125–100	Einbauzubehör: Reduktion Kunststoff zu allen Modellen mit Ø 125/120/110 auf 120/110/100	**44.–**	40.75
WA60/2/WA90/2	Wandabschluss, bis 40 mm höhenverstellbar, DASL9030, DASL6030, DAGL6030, DZGL6030, DZGL9030	**50.–**	46.30
DASG	Schutzgitter Luftauslass (Umluft) DA SL /DA GL	**60.–**	55.55
SA200	Seilaufhängung kpl. Set à 2 Stk. (Länge 2 m) passend zu WUSL9090 (1 Set notwendig) IUSL1090/1290 (2 Sets notwendig)	**315.–**	291.65
EFM80	Labyrinth–Metallfettfilter 1 Stk. passend zu WHL9031 (3 Stk.)/WHGL9030 (3 Stk.) WHL6031 (2 Stk.)/WEGL1030 (2 Stk.)/IHGL9030 (3 Stk.)/WHGL6030 (2 Stk.) WHL6030 (2 Stk.)/WHL9030 (3 Stk.)	**82.–**	75.95
RM15000	Fernbedienung zu IH GL 1560/1260/9060 und WH GL 1260/9060	**190.–**	175.95
WA6621	Wandabschluss cn, bis 30 mm höhenverstellbar, zu DVL6000CN	**40.–**	37.05

Montagezubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
KIT745LLF	Umluftzubehör + LongLife–Filter für Umluftbetrieb zu IHSL1560/1260/1060, IHGL1560/1260/9060	**439.–**	406.50
KIT058LLF	Umluftzubehör + LongLife–Filter für Umluftbetrieb zu WOSL9060	**439.–**	406.50
KIT416LLF	Umluftzubehör + LongLife–Filter für Umluftbetrieb zu WHSL1260/9060, WHGL1260/9060	**439.–**	406.50
AKFLL45–14	LongLife–Filter regenerierbar zu DA SL–/DA GL–Modellen (Lebensdauer bis 4 Jahre)	**212.–**	196.30
EFP6030X	Frontblende zu DAL6030/DAK6030, Chromstahl AntiFingerprint	**82.–**	75.95
TYPE25	Standard–Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DXK6000	**65.–**	60.20
EFF58	Standard–Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DVK6030	**60.–**	55.55
EFF55	Standard–Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAL6030/DAK6030	**82.–**	75.95
EFF62	Standard–Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHL9031/WHL6031	**82.–**	75.95
EFF70	Standard–Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DBL5230/7530	**82.–**	75.95
EFF72	Standard–Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu WHGL9040/IHGL9040/WEGL1030/ IHGL9030/WHGL9030/WHGL6030/WOGL9060/WHL9030/WHL6030/DBGL5430 DBGL7730/DBGL1030	**82.–**	75.95
EFF76	LongLife–Aktivkohlefilter zu WHGL9040, WHL6030/9030, WHGL6030/9030, WOGL9060, WEGL1030, IHGL9030, IHGL9040, DBGL1030/7730/5430 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	**158.–**	146.30
EFF77	LongLife–Aktivkohlefilter zu WHL9031/WHL6031 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	**158.–**	146.30
EFF552	LongLife–Aktivkohlefilter zu DAL6030/DAK6030 (waschbar) (Lebensdauer bis 2 Jahre)	**158.–**	146.30
TYPE10	Standard–Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb zu DVL6000CN	**82.–**	75.95
ULSLLF150	Umluftset mit LongLife–Aktivkohlefilter, regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter–Lebensdauer bis 4 Jahre)	**439.–**	406.50
ULSLLF125	Umluftset mit LongLife–Aktivkohlefilter regenerierbar, Anschluss Ø 125 mm, für Einbauhauben (Filter–Lebensdauer bis 4 Jahre)	**439.–**	406.50
ULSLLF150A	Umluftset mit LongLife–Aktivkohlefilter regenerierbar, Anschluss Ø 150 mm, für Einbauhauben (Filter–Lebensdauer bis 4 Jahre)	**460.–**	425.95
TYPE57	Standard–Aktivkohlefiltersatz für Umluftbetrieb zu DAGL6040VI, DAGL9040VI	**82.–**	75.95
FILLER60G	Tiefenausgleich 330-350mm zu DAGL6040VI	**65.–**	60.20
FILLER90G	Tiefenausgleich 330-350mm zu DAGL9040VI	**75.–**	69.45
AKFLL60	LongLife-filter, regenerierbar zu DUSL6060CN, DUSL9060CN (Lebensdauer bis 4 Jahre)	**295.–**	273.15
DURO60	Aluflexrohr, rund, schalldämmend, Ø 150 mm, Länge 0,75 m zu DUSL6060CN, DUSL9060CN	**158.–**	146.30
DUBOX60	Luftbox, schalldämmend zu DUSL6060CN	**340.–**	314.80

Montagezubehör zu Geschirrspülern

Artikel	Verwendung		CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
FI60CN	Türfront (Edelstahl) mit Dekorrahmen für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI		**200.–**	185.20
FI60WE/SW/BR	Türfront (Metall) mit Dekorrahmen für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI		**160.–**	148.15
GTF60CN	Türfront 5/6 (Edelstahl) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI		**200.–**	185.20
GTF60WE/SW	Türfront 5/6 (Metall) für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI		**160.–**	148.15
GAES/60-60	Höhenadapter-Einbausatz für Nischenhöhe max. 940 mm Sockelhöhe max. 150 mm, vollintegrierte Geschirrspüler, 60 cm		**115.–**	106.50
GAES/45-36	Höhenadapter-Einbausatz für SMS-Unterbau 6/6, vollintegrierte Geschirrspüler, 45 cm		**95.–**	87.95
SKH1006055	Holzsockel komplett, kunststoffbeschichtet, H 10/B 60–55/T 60–50 cm (Nischenbreite 55 + 60 cm)		**196.–**	181.50
Schl.3mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 3,5 m Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	(netto)*	**295.–***	273.15*
Schl.2mGA55/60	Ablauf- und Einlaufschlauch, Netzanschlusskabel 4 x 1 zu Geschirrspüler, spezielle Länge ab Nischenwand 2,2 m Umrüstung in Planung Werkstatt, Termin 7 Arbeitstage	(netto)*	**225.–***	208.35*
TS15-60	Stärkere Türscharniere für integrierte und vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm	(netto)*	**216.–***	200.00*
FITS-ALLII	Verlängerungsfüsse (6 cm) für Euro-Norm-Geschirrspüler für Nischenhöhen bis max. 94 cm		**55.–**	50.95

* Nettopreis für den Wiederverkäufer

Montagezubehör für Kühl- und Gefriergeräte			CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
LGDBWE/BR	Lüftungsgitter für Sockel oder Deckenblende, 1 Stück für alle Kühl- und Gefriergeräte in Euro-Norm	(netto)*	**41.–**	37.95

* Nettopreis für den Wiederverkäufer

Zubehör	Verwendung	CHF inkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
WINERACK	Flaschenablage für 4 Flaschen (Alulook), passend zu folgenden Modellen: IK2805SZ, IK3035Z, IK2708BZ, IK1695Z, IK1910SZ, IK2940B, IK2559BN, IK2915B, IK2755B, IK3026S, IK3029S, IK3318C, IK2070S, IK2065S, IK2240C	**41.–**	37.95



Energieetikette
Die Energieetikette, welche jedem Kühl- und Gefriergerät beigelegt wird, gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse, den jährlichen Energieverbrauch, den Nutzinhalt sowie neu über die Geräusch-Schallleistung. (REGULATION EU) No. 1060/2010, Directive 2010/30/EU)

Warendeklarationen
Vergleichen lohnt sich!

Profi Steam

CompactLine

Backöfen und Kochherde

Kochfelder

Dunstabzugshauben

Kühl- und Gefriergeräte

Geschirrspüler

Haushalt-Elektrobacköfen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**								
Bauform			Einbaubacköfen								
			Profi Steam	Steam	Pyro						
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung			EBSL70	EBGL70	EBSL80A	EBSL80	EBGL80	EBL80	EBSL60	EBGL40X	EBGL40
Abbildung Seite			27	27	52	52	53	54	52	54	54
Verbrauchsdaten											
Energieeffizienzklasse für Beheizungsart[1] (A+++ niedriger, D hoher Energieverbrauch)			A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch konventionell		kWh/Zyklus	0,93	1,09	0,99	1,09	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Energieverbrauch Umluft/Heissluft		kWh/Zyklus	0,83	0,89	0,79	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Standby-Verbrauch ein-/ausgeschalteter Zustand		W	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0	0,99/0,49	0,99/0,49	0,99/0,49
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung		kWh/Zyklus	–	–	4,2/7,0	4,2/7,0	4,2/7,0	4,2/7,0	–	–	–
Gebrauchseigenschaften[1]											
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft/Heissluft		°C	230/230	230/230	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300	300/300
Temperatur bei Dampfbetrieb		°C	50 – 99	50 – 96	–	–	–	–	–	–	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung		W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nutzbare Grillfläche		cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
nutzbares Garraumvolumen		liter	71	70	71	71	71	71	71	71	71
Abmessungen[2]											
Höhe		cm	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6	58,5 – 59,6
Breite		cm	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8
Tiefe	(ab Möbelfront)	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Tiefe bei offenen Türen	(vor Möbelfront)	cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Leergewicht[3]		kg	42	39	42	42	38	39	37	37	37
Ausstattung											
Backofen	klein/mittel/gross		–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Innenabmessungen	Höhe	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
	Breite	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
	Tiefe	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	61,6	41,6
Beleuchtung/Sichtfenster			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart:	Ober- und Unterhitze		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Umluft		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mikrowelle		–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Dampf		•	•	–	–	–	–	–	–	–
Reinigungshilfe katalytisch			–	–	–	–	–	–	•	•	–
Selbstreinigung pyrolytisch			–	–	•	•	•	•	–	–	–
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar			•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grillmotor/Umluftgrillieren			–/•	–/•	•/•	•/•	–/•	–/•	•/•	–/•	–/•
Zeitschalter/Schaltuhr			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Schublade/Wärmeschublade			–/–	–/–	–/–	–/–		–/–	–/–	–/•	–/–
Elektrische Anschlusswerte											
Max. Nennleistung Backofen		kW	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,5	3,7	3,5	3,5
Max. Gesamtanschlusswert		kW	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,5	3,7	3,5	3,5
Spannung		V	400 V 2 N E	400 V 2 N E	230 V	400 V 2-3 N E	400 V 2-3 N E	400 V 2 E	400 V 2-3 N E	400 V 2 E	400 V 2 E
Absicherung		A	2x10	2x10	16	2x10	2–3x16	2x10	2–3x16	2x10	2x10
Sicherheit und Service											
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland			CH	CH	DE	CH	CH	CH	CH	CH	CH
Garantie	2 Jahre		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Service durch	Electrolux AG		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich								

Erläuterungen

- • vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden
- [1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.
- [2] Erforderliche Nischenmasse. Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.
- [3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

* Länge des Anschlusskabels: 2,2 m – umschaltbar auf 230 V = 1x16 A
** Kabel 2,2 m mit Stecker Typ 12.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

						Compact 45 Einbau						Compact 38 Einbau				
						Profi Steam Compact	Solo Steam Compact	Pyro	Classic – Heissluft	Backofen + Mikrowelle	Mikrowelle + Grill	Profi Steam Compact	Solo Steam Compact	Classic – Heissluft	Heissluft + Mikrowelle	Grill + Mikrowelle
	EBGL30X	EBGL30	EBL40X	EBL40	EBL20	EB4SL70	EB4GL70	EB4SL80	EB4SL60	EB4SL90	EB4GL90	EBCSL70	EBCGL70	EBCGL60	EBCSL90	EBCGL90
	54	54	55	55	55	28	28	34	34	33	34	29	29	42	42	42
	A 0,99 0,88 0,99/0 –	A 0,99 0,88 0,99/0 –	A 0,99 0,88 0,99/0 –	A 0,99 0,88 0,99/0 –	A 0,99 0,88 – –	A 0,85 0,69 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	A 0,85 0,69 0,99/0,49 4,2/7,0	A 0,85 0,69 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	A – 0,73 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	A – 0,73 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –	– – – 0,99/0,49 –
	275/275 – – 1400 71	275/275 – – 1400 71	275/275 – – 1400 71	275/275 – – 1400 71	275/275 – – 1400 71	230/230 50–99 – 1400 43	– 50–96 – – 46	300/300 – – 1400 43	300/300 – – 1400 43	230/230 – 100–1000 1400 43	– – 100–1000 1400 46	230 50–96 – 910 34	– 50–96 – – 38	250 – – 910 34	230 – 100–1000 910 33	230 – 100–1000 910 33
	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	58,5 – 59,6 56,0 – 56,8 58,0 44,5	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	44,8–45,7 56,0 – 56,8 58,0 31,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0	38,3 56,0 – 56,8 58,0 25,0
	37	37	37	37	36	35	33	35	35	44	41	28	27	27,5	43	41
	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–
	35,7 48,0 41,6	35,7 48,0 41,6	35,7 48,0 41,6	35,7 48,0 41,6	35,7 48,0 41,6	21,6 48,0 41,6	21,6 48,0 44,5	21,6 48,0 41,6	21,6 48,0 41,6	21,6 48,0 41,1	21,6 48,0 44,2	20,6 43,8 37,8	22,9 43,8 37,8	20,7 43,9 37,9	22,8 43,8 37,8	22,8 43,8 37,8
	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	• – • – –	• – • – –	• – • – –	• – • – –	• – • – –	• – • – •	– – • – •	• – • – –	• – • – –	• – • • –	– – • • –	– – • – •	– – • – •	– – • • –	– – • • –	– – • • –
	• – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	• – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• –/– –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – – •/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/– •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – – •/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/• •/• –/–	– – •/– –/– •/• –/–
	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,5 3,5 400 V 2 E 2x10	3,4 3,4 400 V 2 E* 10	1,5 1,5 230** 10	3,4 3,4 400 V 2 E* 10	3,4 3,4 400 V 2 E* 10	3,4 3,4 400 V 2 E* 10	1,5 1,5 230** 10	2,3 2,3 230** 10	1,9 1,9 230** 10	2,3 2,3 230** 10	2,3 2,3 230** 10	2,3 2,3 230** 10
	• CH	• CH	• CH	• CH	• CH	• PL	• PL	• PL	• PL	• PL	• PL	• CH	• CH	• CH	• CH	• CH
	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •

Haushalt-Elektroherde

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**						
Bauform			Einbauherde						
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung			EHGL40X	EHGL30X	EHGL30	EHL40X	EHL40	EHL20	EHK10
Abbildung Seite			58	58	58	58	58	59	59
Verbrauchsdaten									
Energieeffizienzklasse für Beheizungsart[1] (A+++ niedriger, D hoher Energieverbrauch)			A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch konventionell		kWh/Zyklus	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,93
Energieverbrauch Umluft		kWh/Zyklus	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	–
Standby-Verbrauch ein-/ausgeschalteter Zustand		W	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	0,99/0	–	–
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung		kWh/Zyklus	–	–	–	–	–	–	–
Gebrauchseigenschaften[1]									
Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze/Umluft, HL		°C	300/300	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/–
Temperatur bei Dampfbetrieb		°C	–	–	–	–	–	–	–
Mikrowellen-Ausgangsleistung		W	–	–	–	–	–	–	–
Nutzbare Grillfläche		cm^2	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
nutzbares Garraumvolumen		liter	71	71	71	71	71	71	77
Abmessungen[2]									
Höhe		cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Breite		cm	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8	56,0 – 56,8
Tiefe	(ab Möbelfront)	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Tiefe bei offenen Türen	(vor Möbelfront)	cm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Leergewicht[3]		kg	38	38	38	38	38	36	31
Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern oder Gusskochplatten: siehe Seite			97	97	97	97	97	97	97
Ausstattung									
Backofen		klein/mittel/gross	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Innenabmessungen	Höhe	cm	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	36,1
	Breite	cm	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,4
	Tiefe	cm	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	42,3
Beleuchtung/Sichtfenster			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Beheizungsart:		Ober- und Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•
		Umluft	–	–	–	–	–	–	–
		Heissluft	•	•	•	•	•	•	–
		Mikrowelle	–	–	–	–	–	–	–
		Dampf	–	–	–	–	–	–	–
Reinigungshilfe katalytisch			•	•	–	•	–	–	–
Selbstreinigung pyrolytisch			–	–	–	–	–	–	–
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar			•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grillmotor/Umluftgrillen			–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Zeitschalter/Schaltuhr			•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Schublade/Wärmeschublade			–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Elektrische Anschlusswerte									
Max. Nennleistung Backofen		kW	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0
Max. Gesamtanschlusswert		kW	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	10,6
Spannung		V	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E	400 V 2–3 E
Absicherung		A	2–3x16	2–3x16	2–3x16	2–3x16	2–3x16	2–3x16	2x16
Sicherheit und Service									
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland			CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH
Garantie		2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•
Service durch		Electrolux AG	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						

Erläuterungen

- • vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350.

[2] Erforderliche Nischenmasse. Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

[3] Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

* Länge des Anschlusskabels: 2,2 m – umschaltbar auf 230 V = 1x16 A

** Kabel 2,2 m mit Stecker Typ 12.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Induktions-Kochfelder und Glaskeramik-Kochfelder

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**															
Bauform			Maxima-Induktions-Kochfelder mit Slider-Bedienung															
Verkaufsbezeichnung			GK903TSIPO [1]		GK78TSIPCN [1] GK78TSICN [1]		GK78TSIPO [1] GK78TSIO [1]		GK69TSICN [1]		GK69TSIO [1]		GK58TSIPO [1] GK583TSIO [1]					
Abbildung Seite			80		80/81		80/81		81		81		80/81					
Gerätemasse																		
Höhe		mm	53		53		53		53		53		53					
Breite		mm	900		766		770		696		700		580					
Tiefe		mm	400		506		510		506		510		510					
Tisch-Ausschnittmasse																		
Radius		mm	R 10/R 5		R 5		R 10/R 5		R 5		R 10/R 5		R 10/R 5					
Breite		mm	906/886 oder 880		750		776/756		680		706/686		586/566 oder 560					
Tiefe		mm	406/386 oder 380		490		516/496		490		516/496		516/496 oder 490					
Leergewicht		kg	11		12		12		11		12		7					
Ausstattung	vl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2				
Kochzonen	hl ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2				
Induktion [2]	hr ø mm	kW	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	150–280	3,7				
	vr ø mm	kW			120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2	120–240	3,2						
Gesamtanschlusswert		kW	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4				

Anschlussart 400 V 2 N (Betriebsspannung 230 V) [1] inklusive 1,4-m-Anschlusskabel [2] ø Topfboden

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**															
Bauform			Induktions-Kochfelder mit Slider-Bedienung														Induktions-Kochfeld mit Touch-Bedienung	
Verkaufsbezeichnung			GK58TSIPCN [1] Maxima		GK58TSICN [1]		GK58TSIO [1]		GK38TSIO [1] ProfiLine		GK38TSIDO [1] ProfiLine		GK58TSIPLCN [1]		GK653TSIF [1] Maxima		GK58TCICN [1]	
Abbildung Seite			80		82		82		71		71		82		82		83	
Gerätemasse																		
Höhe		mm	53		53		53		53		55		53		53		53	
Breite		mm	570		570		580		380		380		618		653		570	
Tiefe		mm	500		500		510		510		510		548		523		500	
Tisch-Ausschnittmasse																		
Radius		mm	R 5		R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		–		R 3		R 5	
Breite		mm	560		560		586/566		386/360		386/360		560–600		530–637		560	
Tiefe		mm	490		490		516/496		516/490		516/490		490–530		470–507		490	
Leergewicht			7		11		11		7		8		11		7		11	
Ausstattung	vl ø mm	kW	120–240	3,2	160–240	3,7	160–240	3,7	120–160	2,5	120–210	3,2	160–240	3,7	120–200	2,8	160–240	3,7
Kochzonen	hl ø mm	kW	120–240	3,2	150–200	2,8	150–200	2,8	160–240	3,6	120–210	3,2	150–200	2,8	120–200	2,8	150–200	2,8
Induktion [2]	hr ø mm	kW	150–280	3,7	150–200	2,8	150–200	2,8					150–200	2,8	120–240	3,2	150–200	2,8
	vr ø mm	kW			120–160	2,5	120–160	2,5					120–160	2,5			120–160	2,5
Gesamtanschlusswert		kW	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	7,4	230 V/16 A	3,6	230 V/16 A	3,6	400 V 2 N	7,4	400 V 2 N	6,9	400 V 2 N	7,4

Anschlussart 400 V 2 N (Betriebsspannung 230 V) [1] inklusive 1,4-m-Anschlusskabel [2] ø Topfboden

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**															
Bauform			Induktions-Teppan Yaki mit Slider-Bedienung				Induktions-Wok mit Slider-Bedienung		Maxima-Induktions-Kochfelder mit Touch-Bedienung durch Schaltkasten gesteuert									
Verkaufsbezeichnung			TY58TSICN [1] ProfiLine		TY38TSICN [1] ProfiLine		WOK38TSIO [1] ProfiLine		GK78IO		GK69IO		GK653IF					
Abbildung Seite			69		69		70		85		85		85					
Gerätemasse																		
Höhe		mm	60		60		135		53		53		53					
Breite		mm	580		380		380		770		700		653					
Tiefe		mm	510		510		510		510		510		523					
Tisch-Ausschnittmasse																		
Radius		mm	R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 10/R 5		R 3					
Breite		mm	586/560		386/360		386/360		776/756 oder 750		706/686 oder 680		530–637					
Tiefe		mm	516/490		516/490		516/490		516/496 oder 490		516/496 oder 490		470–507					
Leergewicht		kg	14		8		11		12		12		7					
Ausstattung	vl ø mm	kW							120 – 240	3,2	120 – 240	3,2	120 – 200	2,8				
Kochzonen	hl ø mm	kW	500x350 [3]	5,6	300x350 [3]	2,8	Cuvette	3,2	120 – 240	3,2	120 – 240	3,2	120 – 200	2,8				
Induktion [2]	hr ø mm	kW					300		120 – 240	3,2	120 – 240	3,2	120 – 240	3,2				
	vr ø mm	kW							120 – 240	3,2	120 – 240	3,2						
Gesamtanschlusswert		kW	400 V 2 N	5,6	230 V/16 A	2,8	230 V/16 A	3,2		7,4		7,4		6,9				

Anschlussart 400 V 2 N (Betriebsspannung 230 V) [1] inklusive 1,4-m-Anschlusskabel [2] ø Topfboden [3] TY Grillfläche

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**															
Bauform			Glaskeramik-Kochfelder mit Slider-Bedienung															
Verkaufsbezeichnung			GK78TSCN [1]		GK78TSO [1]		GK69TSCN [1]		GK69TSO [1]		GK58TSCN [1]		GK58TSO [1]		GK38TSO [1]			
Abbildung Seite			90		90		90		90		90		90		91			
Gerätemasse																		
Höhe		mm	45		45		45		45		45		45		45			
Breite		mm	766		770		696		700		576		580		380			
Tiefe		mm	506		510		506		510		506		510		510			
Tisch-Ausschnittmasse																		
Radius		mm	R 5		R 10/R 5		R 5		R 10/R 5		R 5		R 10/R 5		R 10/ R 5			
Breite		mm	750		776/756		680		706/686		560		586/566		386/360			
Tiefe		mm	490		516/496		490		516/496		490		516/496		516/490			
Leergewicht		kg	11		11		9		9		9		9		5			
Ausstattung	vl ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/160	2,3/1,5	210/160	2,3/1,5	145	1,2		
Glaskeramik	hl ø mm	kW	210	2,3	210	2,3	180	1,8	180	1,8	145	1,2	145	1,2				
Kochzonen	hr ø mm	kW	290/165	2,6/1,5	290/165	2,6/1,5	210/140	2,2/1,0	210/140	2,2/1,0	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/175/120	2,3/1,7/0,9		
	vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2				
Gesamtanschlusswert		kW	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	7,0	400 V 2–3	7,0	400 V 2–3	6,5	400 V 2–3	6,5	230 V 16 A	3,5		

[1] inklusive 1,4-m-Anschlusskabel

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Glaskeramik-Kochfelder

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**											
Bauform			Glaskeramik-Kochfelder mit Slider-Bedienung für den Ersatzmarkt						Glaskeramik-Kochfelder mit Touch-Bedienung					
Verkaufsbezeichnung			GK80TSPLCN[1)]		GK65TSF[1)]		GK58TSPLCN[1)]		GK58TCCN[1)]		GK29TCO[1)]	
Abbildung Seite			91		92		91		92		92	
Gerätemasse												
Höhe		mm	45		45		45		45		45	
Breite		mm	828		653		618		576		290	
Tiefe		mm	548		523		548		506		510	
Tisch-Ausschnittmasse												
Radius		mm	R 5		R 3		R 5		R 5		R 10/R 5	
Breite		mm	780–810		530–637		560–600		560		296/276 oder 270	
Tiefe		mm	500–530		470–507		490–530		490		516/496 oder 490	
Leergewicht		kg	11		7		11		9		5	
Ausstattung	vl ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	210/160	2,3/1,5	210	2,3	v 145	1,2
Glaskeramik-	hl ø mm	kW	210	2,3	145	1,2	145	1,2	145	1,2	h 180/120	1,7/0,7
Kochzonen	hr ø mm	kW	290/165	2,6/1,5	210/160	2,3/1,5	180/120	1,8/0,9	180	1,8		
	vr ø mm	kW	145	1,2			145	1,2	145	1,2		
Gesamtanschlusswert		kW	400 V 2–3	7,9	400 V 2–3	5,3	400 V 2–3	6,5	400 V 2–3	6,5	230 V/16 A	2,9

[1)] inklusive 1,4-m-Anschlusskabel

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**											
Bauform			Glaskeramik-Kochfelder – durch Herd oder Schaltkasten gesteuert											
Verkaufsbezeichnung			GK78CCN		GK65PF		GK58CCN		GK58PCN		GK56PCN		GK56PO	
Abbildung Seite			96		96		96		97		97		97	
Gerätemasse														
Höhe		mm	43		43		45		45		43		47	
Breite		mm	766		653		576		576		556		529	
Tiefe		mm	506		523		506		506		516		489	
Tisch-Ausschnittmasse														
Radius		mm	R 3		R 3		R 3		R 3		R 5		R 5/R 3	
Breite		mm	750		530–637		560		560		540		536/516	
Tiefe		mm	490		470–507		490		490		500		496/476	
Leergewicht		kg	11		8		8		7		8		9	
Ausstattung	vl ø mm	kW	265/170	2,4/1,5	180	1,8	265/170	2,2/1,5	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8
Glaskeramik-	hl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
Kochzonen	hr ø mm	kW	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210/120	2,2/0,9	210	2,3	210	2,3	210/120	2,2/0,9
	vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Gesamtanschlusswert		kW		7,6		7,0		7,6		7,1		7,1		7,0

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**			
Bauform			Glaskeramik-Kochfelder – durch Herd oder Schaltkasten gesteuert			
Verkaufsbezeichnung			GK56CN		GK58CN	
Abbildung Seite			98		98	
Gerätemasse						
Höhe		mm	41		43	
Breite		mm	556		576	
Tiefe		mm	516		506	
Tisch-Ausschnittmasse						
Radius		mm	R 5		R 3	
Breite		mm	540		560	
Tiefe		mm	500		490	
Leergewicht		kg	8		8	
Ausstattung	vl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
Glaskeramik-	hl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8
Kochzonen	hr ø mm	kW	210	2,3	210	2,3
	vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2
Gesamtanschlusswert		kW		7,1		7,1

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**							
Bauform			Glaskeramik-Kochfelder – durch Herd oder Schaltkasten gesteuert – für den Ersatzmarkt oder den Einbau in Chromstahlabdeckungen							
Verkaufsbezeichnung			GK80LPLCN GK80RPLCN		GK56PPLCN		GK56PPLRCN		GK56PLCN	
Abbildung Seite			99		88		100		100	
Gerätemasse										
Höhe		mm	43		41		45		41	
Breite		mm	828		588		588		588	
Tiefe		mm	548		548		548		548	
Tisch-Ausschnittmasse										
Radius		mm	R 3		R 5		R 5		R 5	
Breite		mm	780–810		540–570		540–565		540–570	
Tiefe		mm	500–530		500–530		500–525		500–530	
Leergewicht		kg	12		11		11		11	
Ausstattung	vl ø mm	kW	180/120	1,8/0,9	180/120	1,8/0,9	180	1,8	180	1,8
Glaskeramik-	hl ø mm	kW	180	1,8	180	1,8	180	1,8	180	1,8
Kochzonen	hr ø mm	kW	210/140	2,2/1,0	210	2,3	210/120	2,2/0,9	210	2,3
	vr ø mm	kW	145	1,2	145	1,2	145	1,2	145	1,2
Gesamtanschlusswert		kW		7,1		7,1		7,0		7,1

Alle Glaskeramik-Kochfelder, ausgenommen Induktions-Kochfelder GK 38TS O, und GK 29TC O sowie Gusskochplattenset und Kochmulden in 400-Volt-Ausführung.
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde / Kochfeldsteuerungen / Schaltkästen mit Glaskeramik-Kochfeldern siehe Seite 102*.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.

*Seitenzahlen = Abbildung im CH-Norm-/Euro-Norm-Prospekt.

Kochmulden und Gusskochplatten

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**																	
Bauform			Kochmulde		Gusskochplattenset															
Verkaufsbezeichnung			KM412.2		PSB200/202		PS302 PS+B302		PS32 PS+B32		PS303 PS+B303		PS412 PS+B412		PS423 PS+B423		PS+B42	
Abbildung Seite			101		101		101		101		101		101		101		101	
Gerätemasse																		
Höhe		mm	42															
Breite		mm	580															
Tiefe		mm	510															
Tisch-Ausschnittmasse					Bauseitige Einlagemulde oder Chromstahlabdeckung mit entsprechendem Plattenbild													
Radius		mm	R 3															
Breite		mm	560															
Tiefe		mm	490															
Ausstattung	vl ø mm	kW	180	2,0	–	–	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0	180	2,0
Guss-	hl ø mm	kW	145	1,0	180	2,0	–	–	–	–	–	–	145	1,0	180	1,5	220	2,0
kochplatten	hr ø mm	kW	180	2,0	145	1,5	180	1,5	180	1,5	220	2,0	180	1,5	220	2,0	180	1,5
	vr ø mm	kW	145	1,5	–	–	145	1,5	220	2,0	145	1,5	145	1,5	145	1,5	220	2,0
Gesamtanschlusswert		kW		6,5		3,5		5,0		5,5		5,5		6,0		7,0		7,5

PS = Plattenset ohne Befestigung PS+B = Plattenset mit Befestigung

Einbauschaltkästen und Einbaurechauds

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		**Electrolux**			
Bauform		Einbauschaltkasten		Einbauschaltkasten	
Verkaufsbezeichnung		ESSL4ICN/SP ESSL3ICN/SP		ESGL4ECN/SP/WE	
Abbildung Seite		103		103	
Technologie		Für Induktions-Kochfelder		Für Glaskeramik-Kochfelder (Heizstrahlkörper)	
Einbaunorm		SMS/Euro		SMS/Euro	
Gerätemasse		B	G	B	G
Höhe	mm	90	70	90	70
Breite	mm	410	335	410	335
Tiefe	mm	6	311	6	271
Front-Ausschnittmasse					
Breite	mm	355		355	
Höhe	mm	72		72	
Kombinierbar mit Kochplattensets PS 412, PS+B 412, PS 423 & PS+B 423		–		•	
Kombinierbar mit Kochmulde KM 412.2		–		•	
Anschlussspannung		400 V 2 N		400 V 2–3	
Anschlussleistung in kW		6,9–7,4		6,0–7,6	

B = Frontblende, G = Gehäuse, • = möglich, – = nicht möglich
Kombinationsmöglichkeiten Einbauherde/Schaltkästen mit Kochmulde oder Gusskochplatten-Sets siehe Seite 102*.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.

*Seitenzahlen = Abbildung im CH-Norm-/Euro-Norm-Prospekt.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Kon-sumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommssion TC 59).

Firmen- oder Markenname		**Electrolux**							
GERÄTEART		Inselhauben							
TYP– bzw. VERKAUFSBEZEICHNUNG +) Modellname /–Kennzeichen		IUSL1290CN	IUSL1090CN	IUSL1270WE	IHSL1560CN	IHSL1260CN	IHSL1060CN	IHGL1560CN	IHGL1260CN
Abbildung Seite		114	114	114	115	115	115	116	116
VERBRAUCHSDATEN +) [1]									
Energieeffizienzklasse A+ (niedriger Energieverbrauch) ,…, G (hoher Energieverbrauch)		–	–	–	A	A	A	C	C
Jahresenergieverbrauch	kWh	–	–	–	41	38	37	145	135
Fluiddynamische Effizienzklasse A (hohe Effizienz) ….G (niedrige Effizienz)		–	–	–	A	A	A	A	B
Beleuchtungseffizienzklasse A (hohe Effizienz) ….G (niedrige Effizienz)		–	–	–	A	A	A	F	E
Klasse Fettabscheidegrad A (hoher Abscheidegrad) ….G (niedriger Abscheidegrad)		–	–	–	C	C	C	B	B
Standby–Verbrauch eingeschalteter/ ausgeschalteter Zustand	W	–	–	–	0.31/0.31	0.31/0.31	0.31/0.31	0.29/0.29	0.29/0.29
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN									
Luftleistung									
Abluft [2]									
Intensivstufe	m^3/h	–	–	–	694	694	694	793	790
max. Stufe	m^3/h	–	–	–	453	453	453	492	502
min. Stufe	m^3/h	–	–	–	239	239	239	254	254
Umluft [2]									
Intensivstufe	m^3/h	–	–	605	384	384	384	357	401
max. Stufe	m^3/h	430	430	462	304	304	304	287	361
min. Stufe	m^3/h	170	170	220	154	154	154	159	148
Druckvermögen [2]									
Intensivstufe	Pa	–	–	–	447	447	447	612	585
max. Stufe	Pa	–	–	–	*	*	*	*	*
min. Stufe	Pa	–	–	–	*	*	*	*	*
Geräuschpegel [3]									
Intensivstufe	dB(A)	–	–	68	65	65	65	73	73
max. Stufe	dB(A)	70	70	–	57	57	57	64	64
min. Stufe	dB(A)	49	49	44	41	41	41	52	52
Abmessungen [4]									
Höhe Abluft / Umluft	cm	–/20.8	–/21.4	–/16	70.8/70.8	70.8/70.8	70.8/70.8	66.5/66.5	66.5/66.5
Breite	cm	120	100	120	150	120	100	150	120
Tiefe	cm	70	70	70	70	70	70	60	60
Tiefe mit Auszug [5]	cm	–	–	–	–	–	–	–	–
min. Abstand über Kochfläche Gas/Elektro	cm	65/65	65/65	50/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65
GEWICHT [6]	kg	34	31	15.2	39	38	34	37	33
AUSSTATTUNG									
Abluftstutzen Durchmesser	mm	–	–	–	150	150	150	150	150
Abluftstutzen Position		oben	oben	seitlich	oben	oben	oben	oben	oben
Rückstauklappe integriert / beigelegt		–	–	–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Betrieb Abluft / Umluft [7]		–/•	–/•	–/•	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)
Filterart / Anzahl		Metall / 2	Metall / 2	Metall / 1	Metall / 6	Metall / 6	Metall / 6	Metall / 5	Metall / 4
Bedienung									
intern/extern		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3/–	3/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–
Leistungsregulierung elektronisch / elektromechanisch		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Beleuchtung									
Halogen / LED		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	•/–
Leistung	W	6x4	6x4	2x14	1x18	1x14	1x12	6x20	4x20
Motorenleistung	W	140	140	280	160	160	160	275	275
Weitere Angaben zur Ausstattung bleiben jedem Hersteller frei überlassen									
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS									
Elektrischer Anschluss	V/W	230/184	230/184	220–240/308	220–240/178	220–240/174	220–240/172	220–240/395	220–240/355
Länge Anschlusskabel		2.4	2.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Sicherheit und Service									
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		DE	DE	DE	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie		2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Electrolux AG								
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich							

Erläuterungen

- Vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

[1] Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.
[2] Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591
[3] Schalleistung dB(A)re 1 pW nach EN 60704–3
[4] Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
[5] Schwadenschirm ausgezogen
[6] Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)
[7] Umrüstbar auf Umluftbetrieb

Bemerkung: Stand der Tabellenangaben 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Planungshinweise

Bitte beachten Sie bei der Planung und beim Kauf Ihrer Dunstabzugshaube folgende Punkte, die die Abzugsleistung beeinflussen:

Volumen

Das Raumvolumen soll als Richtwert pro Stunde 10– bis 12–mal umgewälzt werden. Beispiel: Raumfläche (15 m^2) x Höhe (2,4 m) = Volumen (36 m^3).
Die Luftleistung der Haube soll dementsprechend ca. 360 – 432 m^3/h betragen. Die Höhe von 1,6 m vom Küchenboden bis zur Unterkante der Haube sollte nicht überschritten werden.

				Wandhauben							
	IHGL9060CN	IHGL9030CN	IHGL9040CN	WUSL9090CN	WOSL9060CN	WOGL9060CN	WHGL9040CN	WHSL1260CN	WHSL9060CN	WHGL1260CN	WHGL9060CN
	116	117	117	120	121	121	122	120	120	121	122
	C 141 B E B 0.29/0.29	C 105 C A B –/0.85	D 161 C E B –/0.85	– – – – – –	A 58 A A G 0.31/0.31	D 150 D E E –/0.85	D 132 C E B –/0.85	A 42 A A D 0.31/0.31	A 44 A A D 0.31/0.31	B 92 A F B 0.29/0.29	B 92 A F B 0.29/0.29
	770 492 249	740 640 360	740 650 365	– – –	814 542 279	685 595 335	740 690 365	668 461 248	668 461 248	863 549 265	863 549 265
	378 361 216	410 380 265	400 380 265	– 430 170	392 331 212	390 360 250	400 380 265	370 301 79	370 301 79	346 300 157	346 300 157
	618 * *	490 * *	520 * *	– – –	566 * *	520 * *	520 480 360	458 * *	458 * *	604 * *	604 * *
	73 64 52	71 68 54	71 69 55	– 70 49	70.8 61 47	66 65 55	71 69 56	65 57 41	65 57 41	73 64 52	73 64 52
	66.5/66.5 90 60 – 65/65	63/67 90 67.6 65/65	63/67 90 65 65/65	–/20.8 90 60 – 65/65	80/82 90 40.4 45 60/60	92/93.5 90 38 – 45–55/45–55	67/77 90 49 65/65	65/74 120 52 – 65/65	65/74 90 52 – 65/65	65/74 120 50 – 65/65	65/74 90 50 – 65/65
	30.5	33	33.5	29	32	26.2	17	30	26	26	25
	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	– oben – –/•	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)
	Metall / 3 •/– 3+1/– •/–	Metall / 3 •/– 3+1/– •/–	Metall / 2 •/– 3+1/– •/–	Metall / 2 •/– 3/– •/–	Metall / 2 •/– 3+1/– •/–	Metall / 2 •/– 3+1/– •/–	Metall / 2 •/– 3+1/– •/–	Metall / 3 •/– 3+1/– •/–	Metall / 3 •/– 3+1/– •/–	Metall / 4 •/– 3+1/– •/–	Metall / 3 •/– 3+1/– •/–
	•/– 4x20	–/• 4x1.1	•/– 4x20	–/• 6x4	–/• 4x1	•/– 3x20	•/– 2x20	–/• 1x14	–/• 1x10	•/– 3x20	•/– 3x20
	275	275	275	140	275	275	275	160	160	275	275
	220–240/355 1.5	220–240/279.4 2.1	220–240/355 1.9	230/184 2.4	220–240/279 1.5	220–240/355 1.9	220–240/315 1.9	220–240/174 1.5	220–240/170 1.5	220–240/335 1.5	220–240/335 1.5
	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• DE 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• TR 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre

Platzierung
Die Stauraum–Ansaugfläche sollte nicht kleiner als die äusseren Masse der Kochzone sein. Je kürzer die Distanz zwischen der Unterkante der Haube und der Kochzone, desto besser der Wirkungsgrad.

Richtwerte:
– Glaskeramik, Gusskochplatten: mindestens 60 cm (SMS 5/6)
– Gas: mindestens 70 cm (SMS 6/6)
– Holzfeuerung: mindestens 85 cm (SMS 7/6)

Ferner sind die kantonalen feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten.

Abluftwege
Die Abluftwege sollen kurz, glatt und möglichst ohne Bögen geführt werden. Der Lüftungsquerschnitt vom Austrittsstutzen der Haube darf nicht verkleinert werden.

Umluftbetrieb
Bitte beachten Sie, dass der Umluftbetrieb eine Leistungsreduktion gegenüber dem Abluftbetrieb und erhöhte Geräuschemissionen zur Folge hat.

Hinweis:
Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.

***** Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt.

Dunstabzugshauben mit und ohne eingebauten Ventilator

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Kon-sumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommssion TC 59).

Firmen- oder Markenname		Electrolux										
GERÄTEART		Wandhauben							Flachschirmhauben			
TYP– bzw. VERKAUFSBEZEICHNUNG +) Modellname /–Kennzeichen		WHGL9030CN	WHGL6030CN	WHL9030CN	WHL6030CN	WHL9031CN	WHL6031CN	WEGL1030CN	DASL9030	DASL6030	DUSL6060CN	DUSL9060CN
Abbildung Seite		123	123	123	124	124	124	122	127	127	130	130
VERBRAUCHSDATEN +) [1]												
Energieeffizienzklasse A+ (niedriger Energieverbrauch) ,…, G (hoher Energieverbrauch)		D	C	C	C	C	C	D	C	C	–	–
Jahresenergieverbrauch	kWh	132	121	121	121	120	120	160	88	85	17	19
Fluiddynamische Effizienzklasse A (hohe Effizienz) ….G (niedrige Effizienz)		C	C	C	C	C	C	C	C	C	–	–
Beleuchtungseffizienzklasse A (hohe Effizienz) ….G (niedrige Effizienz)		D	E	E	E	E	E	F	A	A	–	–
Klasse Fettabscheidegrad A (hoher Abscheidegrad) ….G (niedriger Abscheidegrad)		B	B	B	B	B	B	C	B	B	–	–
Standby–Verbrauch eingeschalteter/ ausgeschalteter Zustand	W	–/0.85	–/0.85	–/0.85	–/0.85	–/0	–/0	–/0.85	0.38/0.36	0.38/0.36	0.07/0.07	0.07/0.07
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN												
Luftleistung												
Abluft [2]												
Intensivstufe	m^3/h	740	685	685	685	710	710	740	619	619	–	–
max. Stufe	m^3/h	640	610	610	610	630	630	640	327	327	–	–
min. Stufe	m^3/h	360	315	315	315	315	315	360	200	200	–	–
Umluft [2]												
Intensivstufe	m^3/h	410	370	370	370	400	400	410	248	248	213	213
max. Stufe	m^3/h	380	350	350	350	360	360	380	157	157	148	148
min. Stufe	m^3/h	265	210	160	160	230	230	265	90	90	75	75
Druckvermögen [2]												
Intensivstufe	Pa	520	500	500	500	500	500	520	440	400	–	–
max. Stufe	Pa	480	480	480	480	480	480	480	*	*	–	–
min. Stufe	Pa	360	360	115	115	115	115	360	*	*	–	–
Geräuschpegel [3]												
Intensivstufe	dB(A)	70	71	71	71	69	69	71	66	66	61	61
max. Stufe	dB(A)	68	67	67	67	66	66	68	51	51	55	55
min. Stufe	dB(A)	55	54	54	54	51	51	54	42	42	31	31
Abmessungen [4]												
Höhe Abluft / Umluft	cm	65/73	65/73	65/73	65/73	65.5/71.4	65.5/71.4	65/65	4.9	4.9	4.9	4.9
Breite	cm	90	60	90	60	90	60	105	89.8	59.8	59.8	89.8
Tiefe	cm	47	47	47	47	49	49	105	31.9–36.9	31.9–36.9	31.9–36.9	31.9–36.9
Tiefe mit Auszug [5]	cm								52	52	52	52
min. Abstand über Kochfläche Gas/ Elektro	cm	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	65/65	70/50	70/50	70/50	70/50
GEWICHT [6]	kg	17	14.8	20.5	18.3	12.1	11.2	28	12.2	10.7	*	*
AUSSTATTUNG												
Abluftstutzen Durchmesser	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	–	–
Abluftstutzen Position		oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben	oben
Rückstauklappe integriert / beigelegt		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–	–
Betrieb Abluft / Umluft [7]		•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	•/•7)	–/•	–/•
Filterart / Anzahl		Metall / 3	Metall / 2	Metall / 3	Metall / 2	Metall / 3	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 2	Metall / 3
Bedienung												
intern/extern		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Leistungsstufen Anzahl / stufenlos		3+1/–	3+1/–	4+1/–	4+1/–	4+1/–	4+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–	3+1/–
Leistungsregulierung elektronisch / elektromechanisch		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Beleuchtung												
Halogen / LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
Leistung	W	3x20	2x20	2x20	2x20	2x20	2x20	4x20	3x3	2x3	2x3	3x3
Motorenleistung	W	275	250	250	250	250	250	275	2x100	2x100	27	27
Weitere Angaben zur Ausstattung bleiben jedem Hersteller frei überlassen												
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS												
Elektrischer Anschluss	V/W	220–240/335	220–240/290	220–240/290	220–240/290	220–240/290	220–240/290	220–240/355	220–240/209	220–240/206	220–240/33	220–240/36
Länge Anschlusskabel		2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1	1	1	1
Sicherheit und Service												
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	CH	CH	CH	CH
Garantie		2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Electrolux AG											
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich										

Erläuterungen

- Vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.
2) Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591
3) Schalleistung dB(A)re 1 pW nach EN 60704–3
4) Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
5) Schwadenschirm ausgezogen
6) Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)
7) Umrüstbar auf Umluftbetrieb

Bemerkung: Stand der Tabellenangaben 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

Planungshinweise

Bitte beachten Sie bei der Planung und beim Kauf Ihrer Dunstabzugshaube folgende Punkte, die die Abzugsleistung beeinflussen:

Volumen

Das Raumvolumen soll als Richtwert pro Stunde 10– bis 12–mal umgewälzt werden. Beispiel: Raumfläche (15 m^2) x Höhe (2,4 m) = Volumen (36 m^3).
Die Luftleistung der Haube soll dementsprechend ca. 360–432 m^3/h betragen. Die Höhe von 1,6 m vom Küchenboden bis zur Unterkante der Haube sollte nicht überschritten werden.

								Klapp-haube	Huttenlüfter					Spezialhauben	
	DAGL9040VI	DAGL6040VI	DAGL6030	DZGL9030CN	DZGL6030CN	DAL6030	DAK6030	DXK6000	DBGL1030CN	DBGL7730CN	DBGL5430CN	DBL7030CN	DBL5230CN	DVK6000	DVL6000
	131	131	132	136	136	133	133	135	134	134	134	134	135	136	135
	A	A	C	–	–	E	D	E	C	C	C	D	D	E	D
	50 A	50 A	82 C	– –	– –	191 F	83 D	117 F	103 D	101 D	101 D	116 D	116 D	181 F	121 E
	B	B	A	–	–	D	D	G	A	A	A	E	E	G	F
	B	B	A	–	–	C	C	D	D	D	D	C	C	G	C
	0.99/–	0.99/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/0.85	–/0.85	–/0.85	–/–	–/–	–/–	–/–
	603 448 208	603 448 208	– 619 200	– – –	– – –	480 410 270	– 390 185	– 256 155	585 485 230	585 485 230	585 485 230	– 505 250	– 505 250	– 365 230	– 368 155
	* * *	* * *	– 255 98	– – –	– – –	350 310 200	– 270 150	– 155 120	300 275 240	300 275 240	300 275 240	– 360 205	– 360 205	– 270 180	– 280 140
	* * *	* * *	– 440 *	– – –	– – –	370 280 130	– 430 240	– 324 252	490 * *	490 * *	490 * *	– 320 240	– 320 240	– 300 120	– 440 150
	68 60 43	68 60 43	– 66 42	– – –	– – –	68 62 53	– 62 51	– 72 64	70 67 50	70 67 50	70 67 50	– 69 52	– 69 52	– 70 64	– 69 48
	– /– 89.8 31–35 45.7 50/50	– /– 59.8 31–35 45.7 50/50	4.9 59.8 31.9–36.9 52 70/50	4.9 89.8 31.9–36.9 52 70/50	4.9 59.8 31.9–36.9 52 70/50	3.6 59.8 29–35 43.1 65/50	3.6 59.8 29–35 43.1 65/50	15 59.8 32 44.5 75/65	36 99 30 65/65	36 77 30 65/65	36 54 30 65/65	30.5 70.2 28.4 65/65	30.5 52.2 28.4 65/65	12.9 59.8 45 50.2 65/65	12 59.8 50 65/50
	10.0	9.0	10.4	7.8	6.8	12.5	10.8	6.8	9.8	6.3	5.5	6.6	5	8	5
	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/–	150 oben •/– •/–	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	120 oben •/– •/•7)	150 oben/ seitlich •/– •/•7)	150 oben/ seitlich •/– •/•7)	150 oben/ seitlich •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	150 oben •/– •/•7)	120 oben/ hinten •/– •/•7)	120 oben •/– •/•7)
	Metall / 1 •/– 3+1/– •/–	Metall / 1 •/– 3+1/– •/–	Metall / 2 •/– 3/– –/•	Metall / 2 •/– –/– –/•	Metall / 2 •/– –/– –/•	Metall/2 •/– 3+1/– –/•	Metall/2 •/– 3/– –/•	Metall/1 •/– 3/– –/•	Metall / 2 •/– 3+1/– –/•	Metall / 2 •/– 3+1/– –/•	Metall / 2 •/– 3+1/– –/•	Metall / 1 •/– 3/– –/•	Metall / 1 •/– 3/– –/•	Metall/1 •/– 3/– –/•	Metall/2 •/– 3/– –/•
	–/• 2x7	–/• 1x7	–/• 2x3	–/• 3x3	–/• 2x3	PL 2x9	PL 2x9	•/– 2x28	–/• 4x1.1	–/• 2x1.1	–/• 2x1.1	•/– 2x20	•/– 2x20	•/– 2x28	•/– 2x20
	*	*	2x100	–	–	2x138	240	110	250	250	250	205	205	2x110	160
	220– 240/* 1.5	220– 240/* 1.5	220– 240/206 1	220– 240/9 1	220– 240/6 1	220– 240/294 1.8	220– 240/258 1.8	220– 240/166 1.4	220– 240/254.4 1.8	220– 240/252.2 1.8	220– 240/252.2 1.8	220– 240/245 1.8	220– 240/245 1.8	220– 240/276 1.8	220– 240/200 1.5
	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• CH 2 Jahre	• CH 2 Jahre	• CH 2 Jahre	• TR 2 Jahre	• TR 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre	• IT 2 Jahre

Platzierung
Die Stauraum–Ansaugfläche sollte nicht kleiner als die äusseren Masse der Kochzone sein. Je kürzer die Distanz zwischen der Unterkante der Haube und der Kochzone, desto besser der Wirkungsgrad.

Richtwerte:
– Glaskeramik, Gusskochplatten: mindestens 60 cm (SMS 5/6)
– Gas: mindestens 70 cm (SMS 6/6)
– Holzfeuerung: mindestens 85 cm (SMS 7/6)

Ferner sind die kantonalen feuerpolizeilichen Vorschriften zu beachten.

Abluftwege
Die Abluftwege sollen kurz, glatt und möglichst ohne Bögen geführt werden. Der Lüftungsquerschnitt vom Austrittsstutzen der Haube darf nicht verkleinert werden.

Umluftbetrieb
Bitte beachten Sie, dass der Umluftbetrieb eine Leistungsreduktion gegenüber dem Abluftbetrieb und erhöhte Geräuschemissionen zur Folge hat.

Hinweis:
Reine Umlufthauben sind in der Kennzeichnungsrichtlinie für die Energieetikette ausgenommen.

* Daten bei Drucktermin noch nicht bekannt.

Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		**Electrolux**										
Geräteart		Kühl-/Gefriergeräte mit Kompressor										
Verkaufsbezeichnung		IK2805SZ	IK3035SZ	IK2708BZ	IK1910SZ	IK1695Z	IK2550BN	IK2940B	IK2915B	IK2755B	IK2355B	IK3029S
Abbildung Seite		144	144	144	145	145	146	146	146	147	147	150
Gerätetyp-Klassifizierung												
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+++
Energieverbrauch in 365 Tagen[1]	kWh	230	130	155	132	190	153	138	153	230	218	143
Geräteeigenschaften												
Nutzinhalt, gesamt[2]	l	261	281	239	192	169	255	267	267	267	235	286
Nutzinhalt Kühlteil[2]	l	235	281	187	177	100	192	192	192	192	160	261
– davon Kellerfach max./min.[3]	l/l	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– davon Kaltlagerfach[4]	l	76	76	76	60	52	–	–	–	–	–	–
– davon Eiswürfelfach	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt Gefrierteil	l	26	–	52	15	17	63	75	75	75	75	25
Sternekennzeichen[5]		✳✳✳	–	✳✳✳	✳✳✳	✳✳✳	✳✳✳	✳✳✳	✳✳✳	✳✳✳	✳✳✳	✳✳✳
Gefriervermögen[6]	kg	3	–	8	2	2	10	12	12	12	4	3
Lagerzeit bei Störungen[7]	h	20	–	24	13	12	23	24	24	24	22	20
Klimaklasse[8]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung[9]	dB (A) (re 1pW)	36	37	38	37	37	39	34	34	35	36	35
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand[10]	•	–	•	•	•	–	•	•	•	•	•
	automatisch[10]	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–
Bauform und Kennzeichnung												
Standgerät/unterbaubar		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Unterbaugerät/integrierbar[11]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Einbaugerät/integrierbar[11]		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/–	1/–	2/–	1/–	1/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	1/–
Türanschlag[12]		r/l/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/l/w	r/l/w	r/w	r/w
Dekorrahmen	vorhanden/nachrüstbar	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Abmessungen[13]												
Höhe	cm	178,0	178,0	178,0	1400	122,5	178,0	178,0	178,0	178,0	158	178,0
Breite	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	56,0	56,0	56,0	55,0	56,0	55,0	55,0	55,0	55,0	56,0	56
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm				114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		
Leergewicht[14]	kg	62	60	63	50	47	60	60	60	60	55	56
Ausstattung												
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– unabhängig von der Kühltemperatur		–	–	•	–	–	•	•	•	•	–	–
– zusammen mit Kühltemperatur		•	–	–	•	•	–	–	–	–	•	•
Schaltung für Schnellgefrieren mit automatischer Rückstellung		•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrollanzeigen												
Kühlteil Regelbetrieb	digitale Anzeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Temperaturanzeige	innen/aussen	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Tür-offen-Warnsignal	optisch/akustisch	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	•/•
Gefrierteil Regelbetrieb	Anzeige	–	–	•	–	–	•	•	•	•	–	–
Schnellgefrieren mit automatischer Rückstellung		•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Störung/Warnsignal	optisch/akustisch	–/–	–/–	•/•	–/–	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Tür-offen-Warnsignal	optisch/akustisch	–/–	–/–	•/•	–/–	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–
Temperaturanzeige	innen/aussen	–/–	–/–	•/–	–/–	–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	–/–
Kühlteil												
– Eierablagen	Eier-Anzahl	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
– Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
– Türabstellregale und/oder Behälter	Anzahl	4	4	2	3	2	3	3	3	3	3	5
– Ablagefächer im Kühlteil	Anzahl	4	5	4	3	3	5	4	5	5	4	4
– davon verstellbar	Anzahl	3	4	3	2	2	4	3	4	4	3	3
– Behälter im Kühlteil	Anzahl	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2
Gefrierteil												
– Fächer in der Tür	Anzahl	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Fächer im Innenraum	Anzahl	–	–	2	–	–	3	3	3	3	2	2
– max. Fachhöhe im Innenraum	cm	–	–	–	–	–	15,0	15,0	15,0	15,0	–	–
– Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	–	–	2	–	–	3	3	3	3	2	–
– Eiswürfelschalen	Anzahl	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–
Elektrischer Anschluss												
gemäss Typenschild	V/Hz	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V	230/50 V
	A/W	120 W	120 W	120 W	80 W	100 W	140 W	140 W	140 W	140 W	140 W	130 W
Sicherheit und Service												
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Service durch	Electrolux AG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gebrauchsanweisung	d/f/i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installationsanweisung	d/f	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich										

Erläuterungen

- • vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.

4) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 und –2 °C.

5) ✳ = Fach mit –6 °C oder kälter.
✳✳ = Fach mit –12 °C oder kälter.
✳✳✳ = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C
✳✳✳ = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

	IK3026S	IK2765K	IK3318C	IK2685	IK2070S	IK2065S	IK2240C	UK120520	IK1345S	IK1555C	IG2085SN	IG123510N	IG0945	UG0985
	150	151	150	147	151	151	152	153	152	153	155	155	156	156
	A++ 215	A++ 195	A+++ 76	A++ 219	A+++ 115	A++ 172	A+++ 68	A++ 141	A+++ 99	A+++ 64	A++ 238	A++ 184	A++ 155	A++ 148
	286 261 –/– – – 25 ✶✶✶ 3 20 SN-T 35 • • –	284 257 94 – – 27 ✶✶✶ 2 16 SN-ST 38 • • –	310 310 –/– – – – – – – SN-T 35 • • –	268 218 –/– – – 50 ✶✶✶ 4 20 SN-T 36 • • –	181 166 –/– – – 15 ✶✶✶ 2 12 N-T 35 • • –	181 166 –/– – – 15 ✶✶✶ 2 12 SN-T 35 • • –	202 202 –/– – – – – – – SN-T 35 • – –	117 100 –/– – – 17 ✶✶✶ 2,5 13 SN-T 36 • • –	118 103 –/– – – 15 ✶✶✶ 2 12 SN-T 36 • • –	141 141 –/– – – – – – – SN-T 36 • – –	204 – –/– – – 204 ✶✶✶ 20 24 SN-T 39 – – •	122 – –/– – – 122 ✶✶✶ 20 24 SN-T 38 – – •	94 – –/– – – 94 ✶✶✶ 16 26 SN-T 35 – • –	98 – – – – 98 ✶✶✶ 18 29 SN-T 38 – • –
	–/– –/– •/• 1/– r/l/w –/–	–/– –/– •/• 1/1 r/w –/–	–/– –/– •/• 1/– r/w –/–	–/– –/– •/• 2/– r/w –/–	–/– –/– •/• 1/– r/l/w –/–	–/– –/– •/• 1/– r/l/w –/–	–/– –/– •/• 1/– r/w –/–	–/– •/• – 1/– r/l/w –/–	–/– –/– •/• 1/– r/l/w –/–	–/– –/– •/• 1/– r/w –/–	–/– –/– •/• 1/– r/w –/–	–/– –/– •/• 1/– r/w –/–	–/– –/– •/• 1/– r/w –/–	–/– •/• – 1/– r/l/w –/–
	178,0 56,0 56,0 – –	177,8 56,0-57,0 55,0 – –	178,0 56,0 56,0 – –	158,0 56,0 56,0 – – 114,0	122,5 56,0 56,0 – –	122,5 56,0 56,0 – –	122,5 56,0 56,0 – –	82,0 60,0 55,0 – – 114,0	88,0 56,0 56,0 – – 114,0	88,0 56,0 56,0 – – 114,0	178,0 56,0 56,0 – –	122,5 56,0 56,0 – –	88,0 56,0 56,0 – – 114,0	82,0 60,0 55,0 – – 114,0
	56	77	55	47	41	41	37	35	33	32	65	43	34	35
	• – • •	• – • –	– – – –	• – • –	• – • •	• – • •	– – – –	• – • –	• – • –	– – – –	• – – •	• – – •	• – – •	• – – •
	• •/– •/•	• •/– –/–	• •/– •/•	– –/– –/–	• •/– •/•	• •/– •/•	• •/– •/•	– –/– –/–	• •/– •/•	• •/– –/–	 –/– –/–	– –/– –/–	– –/– –/–	– –/– –/–
	– • –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– • –/– –/– –/–	– • –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	– – –/– –/– –/–	• • •/• •/• •/–	• • •/• •/• •/–	• • •/• •/• •/–	• • •/• •/• –/–
	12 1 5 4 3 2	10 1 3 4 3 2	12 1 5 5 4 2	12 1 3 5 4 1	12 1 4 4 3 2	12 1 4 4 3 2	12 1 4 5 4 2	6 1 2 3 2 1	12 1 2 3 2 1	12 1 2 4 3 1	– – – – – –	– – – – – –	– – – – – –	– – – – – –
	– 2 – – –	– – 24,0 – 1	– – – – –	– – 30,0 1 –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – 13,3 – –	– – – – –	– – – – –	– 7 5 –	– 5 15,0 4 –	– 4 15,0 3 –	– – 15,0 – –
	230/50 V 130 W	230/50 V 140 W	230/50 V 100 W	230/50 V 200 W	230/50 V 130 W	230/50 V 130 W	230/50 V 130 W	230/50 V 110 W	230/50 V 80 W	230/50 V 80 W	230/50 V	230/50 V 120 W	230/50 V 100 W	230/50 V 120 W
	• IT	• AT	• IT	• IT	• IT	• IT	• IT	• HU	• HU	• HU	• IT	• IT	• IT	• HU
	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	•	•	•	• •

[8] Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +16 bis +38 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +16 bis +43 °C.

[9] A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-2-14. Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB (A) angegebenen Schallpegeln (z. B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.

[10] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

[11] Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

[12] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

[13] Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).

[14] Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Geschirrspüler

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		**Electrolux**						
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		GA60SLIS	GA60GLIS	GA60LI	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	
Verbrauchsdaten für Energiesparprogramm								
Energieeffizenzklasse[1]		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	
Jahresenergieverbrauch[1]	kWh	241	241	262	239	241	262	
Energieverbrauch pro Spülgang[1]	kWh	0,86	0,86	0,93	0,85	0,86	0,93	
Standby-Verbrauch (eingeschalteter/ausgeschalteter Zustand)	W	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10 / 0,10	0,10/0,10	
Jahreswasserverbrauch[1]	l	3080	3080	2800	3080	3080	2800	
Wasserverbrauch pro Spülgang[1]	l	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0	10,0	
Gebrauchseigenschaften								
Trocknungswirkungsklasse[1]		A	A	A	A	A	A	
Dauer[1]	min.	225	225	195	195	225	195	
Automatische Ausschaltzeit	min.	10	10	10	10	10	10	
Fassungsvermögen[1]	Massgedecke	15	15	13	15	15	13	
Geräusch im Energiesparprogramm[2]	dB(A)	39	42	44	39	41	46	
Abbildung Seite		168	160	160	170	170	170	
Bauform								
Einbaugerät		•	•	•	•	•	•	
Standgerät mit Arbeitsplatte		–	–	–	–	–	–	
Standgerät unterbaufähig		–	–	–	–	–	–	
Hocheinbau		•	•	•	•	•	•	
dekorierbar		+	–	–	–	–	–	
integriert/voll integrierbar		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	
Abmessungen[3]								
Höhe	cm	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	82,0 – 88,0	
Breite	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	
Höhe für unterbaufähige Standgeräte	cm	–	–	–	–	–	–	
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	
Höhe verstellbar	cm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Lehrgewicht	kg	46,0	40,0	39,5	45,5	40,0	43,5	
Ausstattung								
Spülprogramme		9	6	6	9	6	6	
Spültemperaturen		6	4	4	6	4	4	
Satellitenspüharm		•	•	•	•	•	•	
Deckensprüharm		•	•	•	•	•	•	
Höhenverstellbarer Oberkorb		•	•	•	•	•	•	
Tellerrechen unten variabel		•	•	•	•	•	•	
Innenraumbeleuchtung		•	•	–	•	•	–	
Überschwemmschutz AquaControl		•	•	•	•	•	•	
Übertemperatursicherung		•	•	•	•	•	•	
Salznachfüllanzeige		•	•	•	•	•	•	
Glanzmittelnachfüllanzeige		•	•	•	•	•	•	
Startverzögerung		max, 24 h	max, 24 h	max, 24 h	max, 24 h	max, 24 h	max, 24 h	
Programmrestzeitanzeige		•	•	•	•	•	•	
Fehleranzeige		•	•	•	•	•	•	
Programmende optisch/akustisch		•/•	•/–	•/–	•/•	•/–	•/•	
Programmstandsanzeige		•	•	•	•	•	•	
Bodenprojektion		–	–	–	TimeBeam	TimeBeam	SpotControl	
Ökofunktion		•	•	•	•	•	•	
Strom- und Wasserversorgung								
Elektrischer Anschluss								
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	
Anschlusswerte	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	
Wasseranschluss								
Druckschlauch G 3/4, Länge	m	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
anschliessbar an:	Kalt-/Warmwasser	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Wasserdruck	bar			0,5–8	0,5–8		0,5–8	
Sicherheit und Service								
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•	
Herkunftsland		IT	IT	IT	IT	IT	IT	
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•	•	
Service durch	Electrolux AG							
Name und Adresse des Anbieters		Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich						

Zusatzinformationen zur umweltfreundlichen Benutzung

Modell		GA60SLiS	GA60GLiS	GA60Li	GA60SLVS	GA60GLVS	GA60LV	
«Eco-Programm» mit Warmwasseranschluss (max. 60 °C)								
Programmdauer	min.	120	120	120	120	120	120	
Stromverbrauch	kWh	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Wasserverbrauch	Liter	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Kurzprogramm								
Programmdauer	min.	30	30	30	30	30	30	
Stromverbrauch	kWh	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	
Wasserverbrauch	Liter	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

Erläuterungen

- • vorhanden bzw. ja
- – nicht vorhanden

1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Ecoprogramm
Jahresverbrauch basierend auf 280 Standard-Spülgängen bei Kaltwasseranschluss, inklusive Berücksichtigung des Standbyverbrauchs
2) Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Ecoprogramm.
3) Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
4) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2015.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460
	A++ 262 10 0,10/0,10 2800 10	A++ 197 0,70 0,10 / 0.10 2660 9,5	A+ 222 0,79 0,10 / 0,10 2660 9,5	A 188 0,64 1,90/0,10 2100 7,5
	A 195 10 13 47	A 225 10 9 45	A 225 10 9 49	B 150 – 6 45
	171	171	171	172
	• – – • + –/•	• – – • – –/•	• – – • – –/•	• – – • + –/•
	82,0 – 88,0 59,5 57,5 – 58,0 6,0	82,0 – 88,0 44,5 55,5 – 58,0 6,0	82,0 – 88,0 44,5 55,5 – 58,0 6,0	44,7 – 50,8 55,0/60,0 49,4 – 50,8 –
	38,6	32,0	33,0	21,6
	5 4 • • • • – • • • • max. 24 h • • •/• • SpotControl •	8 5 • • – • • – • • • max. 24 h • • •/• • SpotControl •	5 4 • • – • • – • • • max. 24 h • • •/• • SpotControl •	4 3 – – – – • – • • • max. 19 h • • •/– – – •
	230 2,2 10	230 2,1 10	230 2,1 10	230 1,18 10
	1,8 •/• 0,5 – 8	1,5 •/•	1,5 •/•	1,5 •/• 0,5 – 8
	• IT •	• PL •	• PL •	• PL •

	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	ESL2460
	120 0,40 7,5	120 0,31 8,0	120 0,31 8,0	105 0,27 7,0
	30 0,45 6,0	30 0,45 9,0	30 0,45 9,0	36 0,40 6,0

Wasch-/Trockenautomaten

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname		**Electrolux**
Geräteart		Frontlader
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung		WTGL3VI
Abbildung Seite		173
Verbrauchsdaten Waschen Normalprogramm 60 °C [1]		
Energieeffizienzklasse		
A (niedriger Energieverbrauch) ... G (hoher Energieverbrauch)		B
Energieverbrauch [1]	kWh	1,05
Wasserverbrauch	l	49
Verbrauchsdaten Trockner [1]		
Energieeffizienzklasse		
A (niedriger Energieverbrauch) ... G (hoher Energieverbrauch)		B
Energieverbrauch	kWh	4,62
Wasserverbrauch	l	50
Gebrauchseigenschaften [1]		
Füllmenge		
– Waschen	max. kg	7
– Trocknen	max. kg	4
Waschwirkungsklasse	A (besser) ... G (schlechter)	A
Schleuderwirkungsklasse	A (besser) ... G (schlechter)	B
– bei Entwässerungsgrad [2]	%	52
– bei Schleuderdrehzahl	U./min	1400
Dauer		
– Waschen	min	180
– Trockenzeit	min	235
– Waschen und Trocknen	min	415
Bauform		
Standgerät mit Arbeitsplatte		–
Standgerät unterbaufähig		•
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		•
fahrbar		–
Türanschlag [3]		l
Abmessungen		
Höhe	cm	82
Breite	cm	59,6
Tiefe einschliesslich Wandabstand [4]	cm	57
Höhe für Unterbau [4]	cm	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	cm	–
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	cm	98
Höhe verstellbar	cm	1,5
Leergewicht	kg	68,4
Steuerung der Trocknung		
durch Zeitwahl [5]		•
durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung [6]		•
System und Ausstattung		
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 32
Anschlusskabel mit Stecker	m	1,5
Ablaufschlauch	m	1,4
AquaStop-Zulaufschlauch		•
Rundum-Geräuschisolation		–
Vollelektronische Trockenprogramme		•
Zusatzprogramme und Zeitprogramm		•
Anzeige der Programmzeit		•
Trommelinnenbeleuchtung		–
Einspülkammern		3
Motorsystem		Universal
Strom- und Wasserversorgung		
Elektrischer Anschluss [7]		
– Spannung	V	230~, 50 Hz
– Anschlusswerte	kW	2,0
– Absicherung	A	10
Wasseranschluss		
– Druckschlauch G ¾"	m	1,5
– anschliessbar an:	Kalt-/Warmwasser	•/–
– Wasserdruck	bar	0,5–8
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•
Herkunftsland		IT
Garantie	2 Jahre	•
Service durch	Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung	D/F/I	•
Installationsanweisung	D/F	•
Name und Adresse des Anbieters		
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich		

• vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden bzw. nein

[1] Werte ermittelt nach Norm EN 50229, EN 60456, EN 61121 in den Standardprogrammen «Baumwolle 60 °C» und «Baumwolle schranktrocken».

[2] Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Waschtrockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.

[3] Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

[4] Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

[5] Trocknungsgrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

[6] Trocknungsgrad wird automatisch eingehalten.

[7] Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.

Freistehende Haushalt-Kühl-/Gefriergeräte

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien.
Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**
Geräteart			Food Center
Verkaufsbezeichnung			EAL6147W0X
Abbildung Seite			159
Gerätetyp-Klassifizierung			
Energieeffizienzklasse			A++
Energieverbrauch in 365 Tagen[1]		kWh	351
Geräteeigenschaften			
Nutzinhalt, gesamt[2]		l	538
– davon in FrostFree-Ausführung: Kühlteil/Sternefächer		l/l	– / 179
Nutzinhalt Kühlteil[2]		l	359
– davon Kellerfach max./min.[3]		l/l	–/–
– davon Kaltlagerfach[4]		l	
– davon Eiswürfelfach		l	–
Nutzinhalt Gefrierteil		l	179
– davon Sternefach		l	179
– davon Eiswürfelfach		l	–
Nutzinhalt Sternefächer		l	–
Sternekennzeichen[5]			* * * *
Gefriervermögen[6]		kg	13
Lagerzeit bei Störungen[7]		h	4
Klimaklasse[8]			SN-T
Geräusch-Schallleistung[9]		dB (A) re 1pW	44
Abtauverfahren Kühlteil	von Hand		–
	teilautomatisch		–
	automatisch		•
Abtauverfahren Gefrierteil	von Hand[10]		–
	teilautomatisch[10]		–
	automatisch		•
Bauform und Kennzeichnung			
Standgerät/unterbaubar			•/–
Mit Arbeitsplatte in Tischhöhe			–
Unterbaugerät/integrierbar[11]			–/–
Einbaugerät/integrierbar[11]			–/–
Sonderbauform, siehe Prospekt			–
Anzahl der Aussentüren/Auszüge			2/–
Türanschlag[12]			r/l
Dekorrahmen		vorhanden/nachrüstbar	–/–
Abmessungen[13]			
Höhe		cm	177,6
Breite		cm	91,5
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	76,8
Höhe ohne Arbeitsplatte		cm	–
Breite bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	–
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug		cm	118,0
Leergewicht[14]		kg	137
Ausstattung			
Temperaturanzeige		innen/aussen	–/•
Tür-offen-Warnsignal		optisch/akustisch	•/•
Temperatur für Gefrierteil einstellbar			
– unabhängig von der Kühltemperatur			•
– zusammen mit Kühltemperatur			–
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils			•
Kontrollanzeigen			
Kühlteil	Regelbetrieb	Leuchte grün	–
	Temperaturanzeige	innen/aussen	–/•
	Tür offen Warnsignal	optisch/akustisch	•/–
Gefrierteil	Regelbetrieb	Leuchte grün	–
	Dauerbetrieb	Leuchte gelb	–
	Störung, Warnsignal	optisch/akustisch	–/•
	Türöffnung, Warnsignal	optisch/akustisch	–/•
	Temperaturanzeige	innen/aussen	–/•
Kühlteil			
– Eierablagen		Eier-Anzahl	–
– Türfächer mit Klappe oder Schiebetür		Anzahl	2
– Türabstellregale und/oder Behälter		Anzahl	3
– Ablageflächen im Kühlteil		Anzahl	3
– davon verstellbar		Anzahl	2
– Behälter im Kühlteil		Anzahl	3
Gefrierteil, Sternefach			
– Fächer in der Tür		Anzahl	3
– Fächer im Innenraum		Anzahl	5
– max. Fachhöhe im Innenraum		cm	–
– Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum		Anzahl	2
– Eiswürfelschalen		Anzahl	–
Elektrischer Anschluss			
Spannung/Frequenz		V/Hz	220–240
Anschlusswert		A/W	1,5/280W
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			•
Herkunftsland			KR
Garantie		2 Jahre	•
Service durch		Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung		D/F/I/E	•
Installationsanweisung		D/F/I/E	–
Name und Adresse des Anbieters			Electrolux AG

Erläuterungen

• vorhanden bzw. ja – nicht vorhanden

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie des Eisfachs, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 °C und +14 °C.

4) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 °C und –2 °C.

5) * = Fach mit –6 °C oder kälter.
** = Fach mit –12 °C oder kälter.
*** = Tiefkühl-Lagerfach mit –18 °C.
* * * * = Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN:
Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C.
Klimaklasse N:
Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C.
Klimaklasse ST:
Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +38 °C.
Klimaklasse T:
Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +43 °C.

9) A-bewerteter Schallleistungspegel gemäss EN 60704-2-14.
Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB (A) angegebenen Schallpegeln (z. B. Verkehr, Arbeitsplatz) nicht vergleichbar.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).

14) Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2015.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

Haushalt-Mikrowellengerät

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**
Bauform/Aufstellungsart			Mikrowellengerät
Frei stehend			•
Einbau SMS 55 cm/Euro 60 cm			◦
Hängend unter Oberschrank			–
Verkaufsbezeichnung			EMM150080W
Abbildung Seite			44
Gerätemasse			
Höhe		cm	22,4
Breite		cm	42,4
Tiefe		cm	31,5
Tiefe bei geöffneter Tür		cm	65,5
Türscharnier			links
Leergewicht		kg	8,6
Ausstattung			
Garraum:	Höhe	cm	17,8
	Breite	cm	27,5
	Tiefe	cm	29,7
	Nutzfläche	cm^2	715
Volumen		l	14
Sichtfenster/Garraumbeleuchtung			•/•
Material Innenraum			Stahlblech lackiert
Leistungsregulierung			elektromechanisch
Leistungswahl			7 Stufen
Timer/Kontrollanzeige			– elektromechanisch – optisch – akustisch
Auftauprogramm			–
Garprogramme			–
Kombigarprogramme			–
Tageszeitanzeige			–
System			Drehteller
Elektrische Daten			
Netzspannung		V	220–240
Frequenz		Hz	50
Absicherung		A	10
Max. Gesamtanschlusswert		kW	0,90
Anschlussart/Zuleitung			Kabel 1,0 m
Einzelwerte (bei Kombigeräten)			–
Anschlusswert Mikrowellen		kW	–
Anschlusswert Heissluft/Umluft		kW	–
Anschlusswert Ober-/Unterhitze		kW	–
Anschlusswert Grill		kW	
Gebrauchseigenschaften			
Betriebsarten und Nennleistungen:			
Einzelwerte (bei Kombigeräten)			
Anschlusswert Mikrowelle	max.	Watt	500
Anschlusswert Grill	max.	Watt	–
Zubehör			
Glasdrehteller		25,5 cm ø	•
Grillrost/Crostino-Platte			–/–
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•
Herkunftsland			China
Garantie		2 Jahre	•
Service durch		Electrolux AG	•
Gebrauchsanweisung		d/f/i	•
Installationsanweisung		d/f/i	•
Name und Adresse des Anbieters			
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			

• vorhanden bzw. ja ◦ gegen Mehrpreis – nicht vorhanden

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Kaffeemaschinen

Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumenten-organisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf der FEA/CECED Messmethode und den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION UND DES CENELEC COMITEE Europeen de Normalisation Electrotechnique

Firmen- oder Markenname			**Electrolux**
TYP- bzw. Verkaufsbezeichnung			Einbau-Kaffeevollautomat
Modellname/-Kennzeichen			ESP4SL60
Abbildung Seite/Ausstattungsdetails Katalog Seite			37
Verbrauchsdaten			
Energieeffizienzklasse [1]			D
Energieverbrauch [1]		kWh	104
Energiesparfunktion			•
Autom. Abschaltung programmierbar		min	30/60/120
Gebrauchseigenschaften für			
Vollautomaten			•
Kapselmaschinen/Einzelportionenmaschinen			–
Siebträgermaschinen			–
Heisswasserdüse			•
Dampfdüse			•
Cappuccino manuell/Cappucino automatisch			–/•
Milchschokoladefunktion			–
Bauform			
Standgerät			–
Einbaugerät			•
Abmessungen [2]			
Höhe		cm	45,5
Breite		cm	59,4
Tiefe		cm	36,1
Einbaumasse B/H/T (Breite/Höhe/Tiefe)		cm	45/56/55
Leergewicht		kg	23
Technische Daten			
Stromversorgung			
Elektrischer Anschluss gemäss Typenschild			
Spannung		Volt (V)	220–240
Leistung		Watt (W)	1350
Fassungsvermögen			
Wassertank		Liter (L)	1,8
Bohnenbehälter		Gramm (g)	200
Milchbehälter		Liter (L)	0,8
Kaffee-/Milchauslauf			
Höhenverstellbar von/bis		cm	9,5–12
Ausstattung/Zubehör			
Die jeweiligen Angaben bleiben jedem Hersteller frei überlassen (Programme,Zusatzfunktionen,Sicherheitssysteme, Kontrollanzeigen, Display Touchscreen, Farbgebung / Materialien,weitere Ausstattungs-und Leistungsmerkmale)			2 Heizsysteme/LED-Beleuchtung/Klartext-LED-Anzeige in 20 Sprachen/5 verschiedene Tassengrössen wählbar/Individuelle Einstellung für Tassenfüllmenge, Mahlgrad, Temperatur und Cappuccino-Zubereitung
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			•
Herkunftsland / Fertigung			IT
Garantie			2 Jahre
Service durch			Electrolux AG
Name und Adresse des Anbieters			
Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich			



Erläuterungen

- • Vorhanden bzw. JA
- – nicht vorhanden bzw.NEIN

[1] Werte ermittelt nach den gültigen FEA Messverfahren

[2] Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Messangaben sind dem Prospekt zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2015. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt die Energieetikette Auskunft über die aktuellen Daten.

(VRG) für Haushaltgeräte:

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Siedlungsabfall.
Die in den Geräten enthaltenen Schadstoffe müssen umweltverträglich entsorgt und die Wertstoffe zurückgewonnen werden.

Wer ein neues Gerät kauft, bezahlt mit der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) nicht die zukünftige, sondern die aktuelle Entsorgung von Geräten.
Das Geld wird nicht gehortet, sondern sofort für die Entsorgung eingesetzt. Die vorgezogene Recyclinggebühr wird als fester Betrag beim Neukauf ausgewiesen und muss für Konsumentinnen und Konsumenten in Preisangaben, Offerten und Rechnungen transparent gemacht werden. Die Einnahmen aus der VRG werden dem Finanzierungspool (Fonds VRG) überwiesen. Somit können alle Geräte, deren Entsorgung dank der vorgezogenen Recyclinggebühr (VRG) finanziert ist, auch ohne Neukauf kostenlos abgegeben werden.

Wohin mit den Altgeräten?
Überall dort, wo neue Geräte verkauft werden, oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern.
Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen finden Sie unter www.sens.ch.

Entsorgung gesichert!
Récupération assurée!
Smaltimento garantito!
Recycling guaranteed!
SENS®

Die VRG inkl. MwSt. ist bei jedem Produkt separat aufgeführt.

VRG-Tarif- und Geräteliste der Stiftung Entsorgung Schweiz

Kategorie-Nr.	Gewichts-Kategorie	Gerätebereich	VRG in CHF inkl. MwSt.	VRG in CHF exkl. MwSt.
		Haushaltgrossgeräte		
100090	< 0,250 kg	Backöfen, Kompaktgeräte, Herde, Mikrowellengeräte, Wärmeschubladen, Kochfelder, Kaffeemaschinen, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Waschtrockner, Wäschetrockner	0.20	0.185
100100	< 5 kg		0.60	0.56
100110	5 < 15 kg		2.50	2.31
100120	15 < 25 kg		6.00	5.56
100200	25 < 70 kg		12.00	11.11
100210	70 < 140 kg		20.00	18.52
		Kühl-/Gefriergeräte/Wärmepumpen-Trockner		
100300	< 25 kg	Kühlgeräte, Gefriergeräte, Tiefkühltruhen, Weinkühlgeräte, Food-Center, Wärmepumpentrockner	10.00	9.26
100310	25 < 100 kg		30.00	27.78
100320	100 < 250 kg		50.00	46.30
100330	≥ 250 kg		60.00	55.56

Auf Einbauzubehör, Einbauschaltkasten, Verbindungssätzen usw. wird keine vorgezogene Recyclinggebühr erhoben.

Die Gewichtsangabe ist in der Warendeklaration des jeweiligen Produkts in der Zeile Leergewicht ersichtlich.
Hausabholungen werden separat in Rechnung gestellt.

Umweltschutz
Die Electrolux Gruppe setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass ihre Produkte, Dienstleistungen und Fertigungsverfahren zur nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Zu diesem Zweck zielt bereits unsere Produktentwicklung darauf ab, Umweltbeeinträchtigungen während des gesamten Produktlebenszyklus zu verringern.
Ferner wird der Ressourcen- und Energieverbrauch laufend überwacht, um Verbesserungen zu erzielen, durch die sich Verschwendung und Verschmutzung vermeiden lassen. Die Gruppe verfolgt einen proaktiven Ansatz in Sachen Umweltgesetzgebung und hält ihre Zulieferer dazu an, nach den gleichen Umweltprinzipien zu arbeiten wie Electrolux.

sam sustainability investing

ClimatePartner° klimaneutral
Druck | ID: 53229-1407-1006

Auszeichnung
Im Jahr 2011 wurde die Electrolux Gruppe durch die Europäische Kommission für ihre laufenden Anstrengungen zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgezeichnet.

Unsere Prospekte werden aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt.

FSC® www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C018623

Intro 10 Waschen: WASL6E + TWSL6E
- Coray–Stuhl von www.zingg–lamprecht.ch,
- Haushalt–Textilien von Wartenhaus www.globus.ch
- Metalldosen von Warenhauswww.manor.ch

Mood 4 Waschen: WASL6E
- Hocker «60» von www.holmsweetholm.com
- Metalldosen von Warenhaus www.manor.ch

Intro 1 Sortiment EURO:
- Sessel «ROChair» von www.zingg–lamprecht.ch
- Stuhl «Soborg» von www.zingg–lamprecht.ch
- Stehleuchte «Grasshopper» von www.neumarkt17.ch
- Bild von www.kunstwarenhaus.ch
- Accessoires www.holmsweetholm.com und www.bord.ch
- Keramik–Geschirr von www.sibler.com und www.neumarkt17.ch

Intro 2 Sortiment SMS:
- Gitarre von www.gitarrentotal.ch
- Beistelltisch von www.boconcept.com

Intro 4.1 Flächenkochen: GK78TSIPO (PureHob)
- Küchen–Utensilien von www.einzigart.ch und Warenhaus www.globus.ch

Intro 4.2 Flächenkochen: GK78TSIPO (PureHob)
- Barstuhl «Miunn» von www.zingg–lamprecht.ch

Mood PROFIVAC: EBSL70CN + ProfiVac
- Teller und Pfeffermühle von Warenhaus www.globus.ch
- Holzbrett und – Löffel von www.einzigart.ch

Mood 1 Kompaktsteam 38er: EBCSL70CN + ProfiVac
- Keramik–Geschirr von www.sibler.com und www.neumarkt17.ch

Mood 7 EBSL70CN + EBSL90CN
- Stuhl «Wogg50» von www.zingg–lamprecht.ch
- Küchentuch von www.einzigart.ch

Mood 3 Dunstabzugshaube: DUSLECO
- Dosen mit Holzdeckel von www.einzigart.ch

Mood 2 Kompaktsteam 45er: EB4SL70CN + EBSP4SL60CN + EB4SL90CN
- Barstuhl «AboutaStool» von www.mobitare.ch
- Keramik–Geschirr von www.sibler.com und www.neumarkt17.ch

Mood 3 Backöfen und Herde: EBCSL90CN + EBSL70CN + WS200
- Esstisch «BellaDesk» von www.mobitare.ch
- Stühle «Aboutachair» von www.mobitare.ch und www.zingg–lamprecht.ch
- Pendelleuchte «Rock» von www.mobitare.ch
- Dreirad von www.freiwerk.ch
- Hocker «60» und Brotkorb von www.holmsweetholm.com
- Krüge «Muuto» von www.einzigart.ch
- Geschirr von Warenhaus www.globuds.ch

Intro 5 Dunstabzugshaube: IUSL1270WE
- Vasen, Kochtopf, Lappen von www.einzigart.ch
- Standschale und Dose «byLassen» von www.holmsweetholm.com
- Keramikdosen von www.limited–stock.ch

Intro 11 Kühlen Freistehend: EAL6147WOX
- Ledersessel «Butterfly» und Stehleuchte «Schottlander» von www.freiwerk.ch
- Sofa «Mags» und Teppich «DotCarpet» von www.mobitare.ch
- Beistelltisch «Bowltable» von www.einzigart.ch
- Kopfhörer von Warenhaus www.globus.ch

Intro 7 Kühlen EURO: IG2085SN + IK3035SZ
- Sofa «Charles» von www.zingg–lamprecht.ch
- Teppich «Loop» von www.pulpoproducts.com
- Beistelltisch «Bella» und Stehleuchte «Constanza» von www.mobitare.ch
- Bild von www.kunstwarenhaus.ch
- Kissen von www.einzigart.ch
- Elephant Vitraund Vasen «Botanic» von www.bord.ch
- Kindergeschirr und Plaid von www.holmsweetholm.com
- Glaskrug von www.limited–stock.ch

Intro 6 Kühlen SMS: IK28020Z
- Esstisch «Slim» und Sideboard «Wogg18–002» von www.zingg–lamprecht.ch
- Stühle «ThisCH05» von www.neumarkt17.ch
- Hängeleuchten «Formpendants» von www.mobitare.ch
- Bild www.kunstwarenhaus.ch
- Zeitungsständer «Collator» und Holzschale von www.einzigart.ch
- Kerzenständer «byLassen» von www.holmsweetholm.com
- Geschirr und Gläser von Warenhaus www.globus.ch und www.manor.ch
- Espresso–Tassenvonwww.sibler.com

Intro 8 Geschirrspüler EURO: GASL60CN
- Coray–Stuhl von www.zingg–lamprecht.ch
- Gläser von Warenhaus www.manor.ch

Intro 9 Geschirrspüler SMS: GASL60CN
- WandregalmitBank«TauberCabinet»undTablett«Tray»vonwww.pulpo-products.com
- SchachtelnvonWarenhauswww.globus.ch
- Einkaufstaschvonwww.freitag.ch

Unser Kundendienst ist zuverlässig für Sie da.

Ob rascher Einsatz am Ort, ob Technik-Hotline, Online-Reparaturservice oder Lieferung von Ersatzteilen – für einen tadellosen Service sorgt unser Kunden- und Logistik-Center in Mägenwil zusammen mit 150 Servicetechnikern.

Schneller Service
Ein defektes Gerät im Haushalt ist unangenehm. Unser Kundendienst ist schnell, zuverlässig und regional verteilt. Ausfälle von Tiefkühlgeräten, elektronisch gesteuerten Kochstellen und Waschmaschinen/Wäschetrocknern in Mehrfamilien-häusern versuchen wir stets innert 24 Stunden zu beheben.

Reparaturannahme online
Mit unserem 24-h-Annahmeservice können Sie rund um die Uhr Reparaturtermine vereinbaren – schnell, einfach und zuverlässig.

Garantie Plus
Mit der preiswerten Garantieverlängerung Garantie Plus schützen Sie Ihr Haushaltgerät von Electrolux. Bei Mehrfamilienhäusern bieten wir Ihnen zudem einen umfassenden, kostengünstigen Wartungsvertrag an. Fragen Sie uns direkt, Telefon 0848 848 111, oder Ihren Fachhandels-Partner.

Electrolux Apps
für Ihr Smartphone.

Schnell und unkompliziert finden Sie per Smartphone erste Hilfe und wertvolle Tipps für Electrolux Haushaltgeräte.

Kundendienst App

Profi Steam App

Kundendienst App

Gratis erhältlich!

PROFI STEAM App

Gratis erhältlich!

Für iPhone und iPad:

Gratis erhältlich im App Store von Apple

Für Android:

Gratis erhältlich im Google Play Store

Kundendienst App

Egal, ob Sie den Kundendienst oder die Helpline kontaktieren, technische Auskünfte oder sogar Ersatzteile bestellen wollen: Typenschild Ihres Gerätes fotografieren und los geht's. Weitere Funktionen: Abfrage Kundendienstadressen, Geräteregistrierung, Zubehör-, Ersatzteil- und Prospekt-Bestellung usw.

Profi Steam App

Profis bringen mit Dampf und Hitze ihre Speisen in Bestform. Erfahren Sie mehr über den Profi Steam Kombibackofen mit der App von Electrolux: Diese App erklärt die Möglichkeiten und Hauptfunktionen des Steamers. Schritt für Schritt inkl. Videos erfahren Sie, wie Sie den Profi Steam bedienen und was er alles kann. Eine spezielle Auswahl an Rezepten und eine ausführliche Liste von Lebensmitteln und deren Garzeiten unterstützen Ihr Können in der Küche.

Nutzen Sie den Webshop für schnelle Bestellungen.

Unter electrolux.ch > shop > webshop können Sie rund um die Uhr Geräte, Zubehör und Ersatzteile schnell und bequem bestellen.


ELECTROLUX ERSATZTEILE & ZUBEHÖR
KOCHGERÄTE
WÄSCHEPFLEGE
KÜHL- & GEFRIERSCHRÄNKE
GESCHIRRSPÜLER
BODENPFLEGE
KLEINGERÄTE
Electrolux
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Originale Ersatzteile
100% sichere Bezahlung
Electrolux Zubehör finden und kaufen
Machen Sie das beste aus Ihren Geräten. Finden Sie einen neuen Filter, Staubsaugerbeutel und Reinigungsprodukt. Alle unsere Produkte sind so designt, dass sie perfekt in unsere Geräte passen.
Alle Teile hier
Finden und kaufen Sie Electrolux Ersatzteile
Machen Sie das meiste aus Ihren Geräten mit den originalen Electrolux-Ersatzteilen, die Sie direkt von uns, dem Hersteller kaufen können.
WÄHLEN SIE IHR GERÄT AUS, UM NACH ERSATZTEILEN & ZUBEHÖR ZU SUCHEN.
Herde & Kochfelder
Dunstabzugshauben
Geschirrspüler
Kühl- & Gefrierschränke
Grills
Mikrowellen
Trockner
Waschmaschinen
Staubsauger
Kaffeemaschinen
Mixer & Rührgeräte
Wasserfilter
NEU - Assistent Zubehör

Suppentopf mit Pasta-Einsatz und Deckel.

WebShop

Einscannen und mehr Informationen auf Ihrem Smartphone lesen

Orginal-Zubehör und Ersatzteile
Zubehör und Ersatzteile wurden speziell für unsere Geräte entwickelt und werden in der gleichen Qualität hergestellt. Entdecken Sie zum Beispiel unsere neue Pfannenserie «Infinite Chef Collection», perfekt passend für die Induktionskochfelder von Electrolux, eignen sich aber hervorragend auch für alle anderen Kochfelder. Oder den bequemen Backauszug für Backöfen und Steamer.

So bestellen Sie Zubehör für Ihr Haushaltgerät
Klicken Sie auf die betreffende Gerätegruppe – und mühelos finden Sie unter der Auswahl das gewünschte Zubehör für Ihr Gerät. Zum Beispiel unter Herde und Kochfelder: Vom Deluxe Steamer Set über Pizza Stone bis zu Pflege- und Reinigungsmitteln sind alle Zubehörprodukte abgebildet.

Was der Profi empfiehlt wird für Sie zum Erlebnis.

Die raffiniertesten Rezepte aus dem Buch von Roland Astner können Sie leicht nachkochen – ohne Vorkenntnisse. Der vielfältige Profi Steam macht's möglich.



Der Autor Roland Astner,
Leiter Fachberatung, Electrolux.

Originelles, Einfaches und Raffiniertes auf über 100 Seiten
Dazu kommen wertvolle Informationen und Tipps. Bei allen Rezepten wurde Wert darauf gelegt, dass sie ohne grossen Aufwand nachkochbar sind und doch optimal gelingen. Wie schon im ersten Buch des Autors sind auch die Rezepte des zweiten Bandes besonders auf die modernen Dampfgar-Kombigeräte zugeschnitten.

Sie werden staunen, wie unkompliziert die Zubereitung von Gemüse, Terrinen, Fisch, Fleisch, Beilagen, Brot und Desserts mit dem Profi Steam ist. So einfach, dass Sie dazu ermuntert werden, ab und zu auch etwas Neues, Eigenes auszuprobieren. Sie können sich darauf freuen, bei Ihrer Familie, bei Freunden und Gästen wie ein Sterne-Koch zu brillieren!

Kochbuch 9	**CHF**	**35.–**
(netto)*	CHF	34.20

Kochbuch 10	**CHF**	**39.–**
(netto)*	CHF	38.10
Kochbuch 11	**CHF**	**42.–**
(netto)*	CHF	41.–



Livre 10	**CHF**	**39.–**
(netto)*	CHF	38.10

Das Kochbuch für Profi Steam-Besitzer und -Benutzer mit über 90 neuen Rezepten und vielen grossformatigen Fotos.

- Die Funktionen des Profi Steam
- Gartabellen
- Sinnvolles und nützliches Zubehör
- Vorspeisen und Salate
- Fischgerichte
- Fleischgerichte
- Vegetarische Gerichte und Beilagen
- Desserts
- Brot und Brotwaren
- Rezeptverzeichnis

Alles über unsere Produkte finden Sie in den Katalogen.

Als Vollsortimentsanbieter informiert Sie Electrolux ausführlich über das breite Produkteangebot anhand der Kataloge, die Sie bei Ihrem Fachhändler erhalten.

Einbaugeräte 55 cm
Profi Steam
CompactLine 38
Backöfen und Kochherde
Kochfelder
Dunstabzugshauben
Kühl- und Gefriergeräte
Geschirrspüler

Einbaugeräte 60 cm
Profi Steam
CompactLine 45 und 38
Backöfen und Kochherde
Kochfelder
Dunstabzugshauben
Kühl- und Gefriergeräte
Geschirrspüler

Freistehende Geräte
Waschmaschinen
Wäschetrockner
Kühl- und Gefriergeräte
Kochherde
Mikrowellengeräte
Geschirrspüler

Gasgeräte
Einbauherde
Freistehende Herde
Kochmulden
Rechauds

Gerätezubehör
Zu Backöfen, Kochherden und Kochfeldern
Kühl- und Gefriergeräte
Geschirrspüler und Waschmaschinen
Küche und Grill



Planungskatalog
Backöfen und Kochherde
Kochfelder und Steuerungen
Dunstabzugshauben
Kühl- und Gefriergeräte
Geschirrspüler
Gasgeräte

Was die Symbole in unseren Katalogen bedeuten, sehen Sie auf der Innenseite der Klappe rechts.

Farben

CN = chrom =
EN 4016 (430 BA X6 CF17) SS 2433
Anti-Fingerprint ststs

WE = weiss
vergleichbar mit NCS 0502-B

SW = schwarz
vergleichbar mit NCS S 9000 N

SP = schwarz Spiegel = Glas

BR = braun
vergleichbar mit NCS 8502-Y83R

Preise

CHF = Bruttopreis inkl. MwSt.
CHF = Bruttopreis exkl. MwSt.
Preise exklusive vorgezogener Recyclinggebühr.

Zwischenverkauf, Modellwechsel,
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Lieferungen an Wiederverkauf: Cargo Domizil oder LKW.

Zahlung 30 Tage netto.

Entsorgung

Electrolux hat sich für eine enge Zusammenarbeit mit der Stiftung Entsorgung Schweiz (SENS) entschieden. Das Label zeichnet offizielle und durch die SENS kontrollierte Sammelstellen und Entsorgungsbetriebe aus.

Entsorgung gesichert!
Récupération assurée!
Smaltimento garantito!
Recycling guaranteed!
SENS®

www.sens.ch

compareco).ch
Haushaltsgerätefinder
unterstützt von
energieschweiz
Unser Engagement: unsere Zukunft.

Hauptsitz

Electrolux AG
Badenerstrasse 587
8048 Zürich

Hauptnummer
Tel. 044 405 81 11
Fax 044 405 81 81

Verkauf
Tel. 044 405 83 10
Fax 044 405 82 35

www.electrolux.ch
info@electrolux.ch
prospekte@electrolux.ch

Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin, damit wir uns genügend Zeit für Sie reservieren können.
Auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten bieten wir Ihnen in Randstunden die Möglichkeit zur Beratung in einem unserer Electrolux Kunden Center.

Electrolux Kunden Center, Ausstellung und Beratung

Zürich
Badenerstrasse 587
8048 Zürich
Tel. 044 405 84 12
Fax 044 405 81 15

Montag bis Donnerstag:
07.30–17.00 Uhr

Freitag:
07.30–16.30 Uhr

Basel
Birsstrasse 320B,
St. Jakob-Turm
4052 Basel
Tel. 061 312 40 70
Fax 061 312 40 73

Dienstag und Freitag:
09.00–12.00 Uhr
13.00–17.00 Uhr

Bern
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Tel. 031 991 31 11
Fax 031 991 33 37

Montag bis Freitag:
08.00–12.00 Uhr
14.00–17.00 Uhr

Chur
Comercialstrasse 19
7000 Chur
Tel. 081 258 70 50
Fax 081 258 70 58

Dienstag bis Donnerstag:
09.00–12.00 Uhr
13.30–17.00 Uhr

Freitag:
09.00–12.00 Uhr
13.30–16.30 Uhr

Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 419 46 10
Fax 041 419 46 19

Montag bis Freitag:
09.00–12.00 Uhr
13.30–17.00 Uhr

St. Gallen
EKZ Lerchenfeld
Zürcherstrasse 204e
9014 St. Gallen
Tel. 071 260 26 66
Fax 071 260 26 67

Dienstag bis Freitag:
09.00–12.30 Uhr
13.00–17.00 Uhr

Samstag:
09.00–16.00 Uhr

Volketswil
Bauarena
Industriestrasse 18
8604 Volketswil
Tel. 044 947 30 80
Fax 044 947 30 89

Montag:
10.00–12.30 Uhr
13.30–16.00 Uhr

Dienstag bis Freitag:
10.00–12.30 Uhr
13.30–17.00 Uhr

Samstag:
09.00–16.00 Uhr

Préverenges
Le Trési 6
1028 Préverenges
Tel. 021 811 17 70
Fax 021 811 17 77

Montag bis Freitag:
07.30–12.00 Uhr
13.30–17.00 Uhr

Mägenwil
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Tel. 062 889 93 87
Fax 062 889 92 57

Montag bis Freitag:
07.30–12.00 Uhr
13.00–17.00 Uhr

Manno
Via Violino 11
6928 Manno
Tel. 091 985 29 80
Fax 091 985 29 84

Montag bis Donnerstag:
09.00–12.00 Uhr
13.30–17.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen

Freitag:
09.00–12.00 Uhr
13.30–16.30 Uhr

Zubehör- und Ersatzteil-Bestellungen

5506 Mägenwil, Industriestrasse 10
Fax 062 889 91 10
ersatzteile@electrolux.ch
www.electrolux.ch

Telefon 0848 848 111

Telefon ganze Schweiz: **0848 848 111** **service@electrolux.ch**

Kundendienst mit neun Servicestellen

5506 Mägenwil
Industriestrasse 10
Fax 062 889 95 80

9014 St. Gallen
Zürcherstrasse 204e
Fax 071 272 11 91

3018 Bern
Morgenstrasse 131
Fax 031 925 31 30

6020 Emmenbrücke
Seetalstrasse 11
Fax 041 419 46 29

7000 Chur
Comercialstrasse 19
Fax 081 258 70 58

1028 Préverenges
Le Trési 6
Fax 021 804 18 31

4052 Basel
Birsstrasse 320B
Fax 061 312 40 73

8048 Zürich
Badenerstrasse 587
Fax 062 889 95 80

6928 Manno
Via Violino 11
Fax 091 985 29 94

Info Code

Einscannen und mehr Informationen auf Ihrem Smartphone lesen

Folgen Sie uns!

www.facebook.com/ElectroluxSchweiz

www.twitter.com/ElectroluxCH

Ihr Fachhändler

10254 D 2015 01